


LEGENDA

-  MEJA OBMOČJA OPPN
-  PREDVIDENE PARCELNE MEJE
-  PREDVIDEN OBJEKTI
-  OBSTOJEČI OBJEKT
-  EVAKUACIJA
-  DOMET RUŠEVIN
-  INTERVENCIJA
-  PROMETNE POVRŠINE

Protipotresna varnost: Gradnja objektov mora biti potresno odporna v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oz. EC8 (SIST EN-1998). Pri gradnji objektov je treba upoštevati določila veljavnih predpisov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. V skladu s karto projektnega pospeška tal območje spada v območje potresne nevarnosti, kjer je določen projektni pospešek tal 0,200 g.

Zaščita pred požarom: Požarno varstvo v območju se zagotavlja skladno z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi. Lokalna cesta, ki poteka ob območju omogoča dostop do objektov in okrog objektov. S tem je zagotovljen dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce ter za evakuacijo ljudi in premoženja. Voda za gašenje požara se dostavlja z gasilskimi vozili.

Ostali ukrepi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Obramba: Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

Poplave: Na območju OPPN ni nevarnosti poplav.

Erozija: Območje OPPN se nahaja znotraj opozorilnega območja z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi, zaradi česar je pri posegih potrebno upoštevati pogoje pristojne vodovarstvene ustanove.

Plazovitost in plazljivost: Na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.

Druge nevarnosti: Na območju OPPN ni nevarnosti razlitja nevarnih snovi.

Investitor: Nina RUSTAN, Gor. Vrhpolje 97, 8310 ŠENTJERNEJ in Silvo KOŠAK, Drama 24, 8310 ŠENTJERNEJ				
Objekt/ lokacija: OPPNA ZA POČITNIŠKO NASELJE GOR. VRHPOLJE (JUG)				
Biro ARHEA d.o.o. / Povhova ulica 12 / Novo mesto t: +386 (0)5 172 09 75 / e: biro.arhea@gmail.com		Vsebina/naslov risbe OBRAMBA TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI		
Ime:	Id.st.:	Podpis:		
Potrdil (OVP): Marko GOMIŠČEK, u.d.i.a.	A-0476			
Preveril (OP): Marko GOMIŠČEK, u.d.i.a.	A-0476			
Projektant: Marko GOMIŠČEK, u.d.i.a.		Faza DOPOLNJEN OSNUTEK		
Kontroliral:	St. projekta		St.lista	
Merilo: M 1:1000	Datum: SEPTEMBER 2017	AL-U-02/17	9	