



Šentjernej, 12. marec 2007

Številka 3/2007

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

**RAZGLAŠAM
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NA RTU
STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU**

Številka: 032-58/2007-OS

Datum: 07.03.2007

Skladno z 12., 23. in 73. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03, popravek 58/03-ZZK/1) in 22. členom Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03) je Obinski svet Obine Šentjernej na svoji 5. redni seji dne 07.03.2007 sprejel

**ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NA RTU
STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU**

I. SPLOŠNE DOLOBE

1. člen

S tem odlokom se spremenijo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem na rtu stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju, ki je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list RS št. 73/2000), ki jih je izdelal Elite d.o.o., Krško pod številko naloge U-01/06.

Območje ureditve sprememb in dopolnitev obsega naslednje parcele: 479/7 (prej 479/4), 474/1, 475/11 (prej 475/2), 475/3, 478/2, 478/12 (prej 478/4), 478/5, 478/7 delno, vse k.o. Šentjernej.

2. člen

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namembnosti in spremembo zazidalne zasnove stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju.

Besedilo, kartografski del in priloge Sprememb in dopolnitev stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju so sestavni del tega odloka:

II. Tekstualni del besedilo Sprememb in dopolnitev Odloka o ZN stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju

1. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NA RTUJE S SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU

2. UREDITVENO OBMOČJE SPREMOMB IN DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU

2.1. UMESTITEV NA RTOVANE UREDITVE V PROSTOR

2.2. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE S SOSEDNIMI OBMOČJI

2.3. OPIS REŠITEV NA RTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

2.4. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

3. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST PRIKLJUČENJA

EVANJA OBJEKTOV NANJO

4. REŠITEV IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN TER ZA IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

5. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČNOSTMI

6. NA RT PARCELACIJE

7. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE SPREMOMB IN DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU

III. Kartografski del - Sprememb in dopolnitev Odloka o ZN stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju

1. NA RT NAMENSKE RABE PROSTORA

U1 Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana obine Novo mesto od leta 1986-2000 in družbenega plana obine Novo mesto za obdobje od leta 1986-1990, za območje obine Šentjernej M1:500
U2 Kopija katastrskega na rta M1:1000
U3 Geodetski na rt M1:500

2. NA RT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NA RTOM PARCELACIJE

U4 2.1 Lega prostorske ureditve v širšem območju M1:2500
U5 2.2 Prikaz ureditvenega območja z gradbenimi parcelami in vplivnim območjem M1:500
U5.1 2.2.1 Vplivno območje v času gradnje M1:500
U5.2 2.2.2 Vplivno območje v času obratovanja M1:500

3. NA RT UMESTITVE NA RTOVANE UREDITVE V PROSTOR

U6 3.1 UREDITVENA SITUACIJA M 1:500

U7 3.2. SITUACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE M 1:500

U8 3.3. SITUACIJA KOMUNALNE, ENERGETSKE INFRASTRUKTURE IN OMREŽJE ZVEZ M 1:500

IV. Priloge - Sprememb in dopolnitev Odloka o ZN stanovanjske cone Sejmiš e III v Šentjerneju

1. POVZETEK ZA JAVNOST

2. IZVLE EK IZ STRATEŠKEGA PROSTORSKEGA AKTA

3. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN STANOVANJSKE CONE SEJMIŠ E III V ŠENTJERNEJU

3.1 RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV

3.2 OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PROSTORSKE UREDITVE

3.3 POJASNILA V ZVEZI Z NA INOM PRIDOBITVE VARIANTNIH REŠITEV

3.4 UTEMELJITEV PREDLAGANIH REŠITEV TER LOKACIJSKIH IN TEHNI NIH POGOJEV IN USMERITEV

4 STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJJO REŠITVE Z NJIHOVIMI POVZETKI

5 SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA TER MOREBITNE MNENJA DRUGIH STROKOVNIH INSTITUCIJ

5.1. Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri pripravi SZN

5.2. Analiza smernic

5.3. Smernice nosilcev urejanja prostora

5.4. Mnenja nosilcev urejanja prostora

6 SEZNAM SPREJETIH AKTOV O ZAVAROVANJU IN SEZNAM SEKTORSKIH AKTOV IN PREDPISOV, KI SO BILI UPOŠTEVANI PRI PRIPRAVI SZN

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

3. len

V 3. lenu se v poglavju "Namembnost prostora" rta prvi odstavek in se ga nadomesti z novim, ki glasi:

Dolgoro ni plan Ob ine Šentjernej v svojih urbanisti nih zasnovah predvideva na obravnavanem obmo ju pretežno stanovanjski namen. Predvidene rešitve pa podajajo tudi trgovino in »lokale« - »lokal« je samostojna prodajalna ali objekt s pisarnami in poslovnimi prostori ali gostinski objekt ali objekt za druge storitvene dejavnosti.

4. len

V poglavju "Pogoji za izrabo obmo ja in za oblikovanje posegov v prostor" se besedilo 4. lena rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:

Obmo je urejanja je razdeljeno na dva dela - stanovanjski in trgovski. Stanovanjski del se nahaja na zahodnem in južnem delu obmo ja, tvorijo ga stanovanjski blok (cca 60 stanovanj) in štiri vrstne hiše. Kletni prostor pod stanovanjskim blokom je predviden za garažo. Uvoz za stanovanjski del je s Kotarjeve ceste.

Trgovski del predstavlja ve ji trgovski objekt (trgovina z živili in

lokali) s pripadajo o zunanjo ureditvijo - uvoz, parkiriš a, ozelenitev obmo ja. Nahaja se na severovzhodnem delu ureditvenega obmo ja, uvoz obiskovalcev je s Prvomajske ceste ob bencinskem servisu Petrol. Izvoz je na Kotarjevo cesto.

Za funkcioniranje celotnega obmo ja je potrebno urediti priklju ke na obodne ulice (rekonstrukcijo uvoza pri Petrolu, izvedbo novega priklju ka na Kotarjevo cesto, rekonstruirati križiš e Prvomajske in Kotarjeve ceste - e se pokaže prometna neustreznost obstoje ega križiš a zaradi nove povezave) urediti kompletno infrastrukturo znotraj obmo ja in jo povezati na obstoje e infrastrukturno omrežje.

5. len

V poglavju " Pogoji za izrabo obmo ja in za oblikovanje posegov v prostor " se besedilo 5. lena rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:

Dimenzije in umestitve objektov v prostor so opredeljeni v grafi nih prilogah na na rtu 3.1 - »Ureditvena situacija« in na na rtu 3.2. - »Situacija prometne infrastrukture«.

Funkcionalna, tehni na in oblikovna zasnova stavb

Stanovanjski blok z lokali v pritli ju:

Tipologija zazidave: stanovanjska stavba

Velikost in zmogljivost:

Horizontalni gabariti:

- osnovni tloris: cca 22 x 80 m ($\pm 10\%$) - znotraj max. gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris v pritli ni in vseh nadstropnih etažah - brez omejitev; dovoljena je izvedba ograjenih atrijev, balkonov in teras izven max. gabarita

Vertikalni gabariti: K+ P+ 3+ M, višina kapi objekta od terena je cca 13,50 m ($\pm 10\%$)

Oblikovanje zunanje podobe:

Streha: je dvokapnica, naklona 30° do 40°. Smer slemena je S-J .

Dovoljena so strešna okna in fr ade razli nih oblik.

Fasada: osnovno oblikovanje, »igra« volumna - (polno, prazno, zamiki) je poudarjena z barvo ali pa uporabo razli nih fasadnih finalnih obdelav.

Višine ograj niso omejene, oblikovanje pa mora slediti konceptu celotnega objekta.

Po kon ani izvedbi so prepovedani vsi posegi na fasadi, ki bi oblikovno vplivali na celoto. Za vse morebitne spremembe je potrebno pridobiti dovoljenje oz. soglasje projektanta.

Trgovski objekt (trgovina z živili in manjšimi lokali)

Tipologija zazidave: nestanovanjska stavba

Velikost in zmogljivost:

Horizontalni gabariti:

- osnovni tloris: cca 31 x 35m z možnostjo širitve na daljši stranici za 6,0m (31x41m $\pm 10\%$)

Izven osnovnega gabarita je možna izvedba pravokotnega prizidka na J fasadi in nadstrešnic nad vsemi vhodnimi prostori.

Vertikalni gabariti: P višina objekta od terena do vrha strehe je 6,6m ($\pm 10\%$).

Oblikovanje zunanje podobe:

Streha: je ravna, oziroma z minimalnim naklonom.

Kritina: sodobni prekrivni materiali.

Fasada: sodobni materiali (prefabricirane fasadne ploš e, vidni beton, omet, steklo, razli ne vrste kovin, les..)

Vrstne hiše

Tipologija zazidave: stanovanjska stavba

Velikost in zmogljivost:

Horizontalni gabariti:

- osnovni tloris: cca 9X14M ($\pm 10\%$) - znotraj max. gabarita objekta je dovoljen poljubno razgiban tloris v pritli ni in vseh

nadstropnih etažah - brez omejitev; dovoljena je izvedba ograjenih atrijev, balkonov in teras izven max. gabarita Vertikalni gabariti: P+ M, višina kolen nega zidu je max. 1,2 m. Oblikovanje zunanje podobe: Streha: je dvokapnica, naklona 30° do 40°. Smer slemena je V-Z. Dovoljena so strešna okna in frade razli njih oblik. Fasada: enako kot pri ve stanovanjskem objektu je dovoljena in zaželena uporaba barv ali razli njih materialov, ki bodo omogo ili kvalitetno oblikovanje. Ob vrstnih hišah so predvidene dvojne garaže dim. cca 7x12m (± 10%) z možnostjo izvedbe nadstrešnice pred vhodom kot dodatno nadkrito parkiriš e. Streha garaže je lahko ravna, ali v enakem naklonu kot streha vrstnih hiš.

6. len

V poglavju "Pogoji za zunanje in druge ureditve" se besedilo 6. lena rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Parkiriš a in manipulativne površine:
Parkiriš a so predvidena ob dovoznih cestah po principu pravokotnega parkiranja.
Parkirna mesta so v dimenzijah 2.50 x 5.00 m (2.70 x 5.00 m pri trgovini) in mesta za funkcionalno ovirane osebe v dimenzijah 3.50x5.00m. Po potrebi je možna izvedba parkiranja tudi v kletni etaži poslovnostanovanjskega bloka (pri tehni njih rešitvah upoštevati višino podtalnice).
Bodo i investitorji morajo glede na predvidene dejavnosti v posameznih objektih zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v nivojski in izven nivojski obliki (garaža).
Vse povozne, manipulativne in parkirne površine so v asfaltni izvedbi (ali tlakovane), z urejenim odvodnjavanjem padavinskih voda.
Zelene površine
Podrobnejše urbanisti ne usmeritve za vzpostavitev zelenih površin znotraj obmo ja obdelave so prikazani v kartografskem delu SZN na na rtu 3.1 - »Ureditvena situacija«. Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone travne, grmovne in drevesne vrste. Vzdrževanje le teh se predvidi tako, da je ugodno za ohranitev biodiverzitete. Izbor rastlin za ozelenitev mora upoštevati higienske in oblikovalske funkcije, ter drevesne in grmovne vrste, ki so odporne na klimatske in specifi ne rastne razmere.
Brežine in oporni zidovi
Brežine in oporni zidovi (razen uvoza v garažo) v obmo ju niso potrebni. Morebitni nasipi v ureditvi okolice morajo biti oblikovani z blagim naklonom in zatravljeni in zasajeni z grmovnicami.
Uli na oprema
Uli na oprema (napisi, oznake, lu i, klopi, smetnjaki....) mora biti postavljena tako, da ne ovira funkcionalno oviranih oseb, ne zastira preglednosti prometnih površin ter ne ovira dostopov za intervantna vozila in vozila ter opravila vzdrževalcev objektov javne gospodarske infrastrukture. Napisi, nadstrešnice in izvesne table morajo biti najmanj 2,5 m nad plo nikom.
Postavitev uli ne opreme ne sme zmanjševati predpisanega uli nega profila prometnic. Dovoljene izjeme pa morajo biti dodatno usklajene s prometno varstvenimi predpisi zahtevane preglednosti vožnje.

7. len

V poglavju "Pogoji za zunanje in druge ureditve" se besedilo 7. lena rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Parkiriš a so predvidena ob dovoznih cestah po principu pravokotnega parkiranja.
Stojna mesta so v dimenzijah 2.50 x 5.00 m (2.70 x 5.00 pri

trgovini) in mesta za invalidne osebe v dimenzijah 3.50x5.00m. Bodo i investitorji morajo glede na predvidene dejavnosti v posameznih objektih zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v nivojski in izven nivojski obliki (garaža) in sicer:
-1,5 PM po stanovanju skupaj min. 96 PM za potrebe stanovanjskega bloka in vrstnih hiš, ki vklju ujejo tudi predvidene garaže v kleti stanovanjskega bloka.
-1 PM za 30-40 m² prodajnih površin lokalov v pritli ju stanovanjskega bloka skupaj min. 10 parkirnih mest.
-1 PM za 10-15 m² prodajnih površin trgovine - skupaj min 60, od tega 75% za potrebe obiskovalcev.

8. len

V poglavju "Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev obmo ja" se besedilo 87. lena rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:

PROMETNO OMREŽJE

Dostopi

Do vseh objektov so zagotovljeni dostopi in dostave iz predvidenega cestnega omrežja, tako kot je dolo eno v kartografskem delu SZN. Pri ureditvi dostopov je potrebno upoštevati prometno-varnostne razmere ter dostopnost za kolesarje in funkcionalno ovirane osebe, predvidena prometna ureditev ne sme poslabšati teh pogojev pri že zgrajenih objektih Ceste, parkiriš a, manipulativne površine
Za potrebe dovozov in dostopov bodo e (predvidene) pozidave je potrebno:

- izvesti priklju ek na regionalno cesto R2-419, odsek 1205 Šentjernej - Križaj, v km 0.140 do km 0.235 za uvoz obiskovalcev trgovine. Priklju ek na regionalno cesto se predvidi kot enosmerni enopasovni za osebna vozila in kolesarje v širini 4,0m, preko predvidene preureditve obstoje ega uvoza na Petrol. Preureditev obstoje ega uvoza na Petrol obsega prestavitev obstoje ega uvoza na vzhodni rob parcele 471/5, k.o. Šentjernej. Uvoz na obmo je bencinskega servisa Petrol mora zagotavljati dovoznost tovornih vozil s prikolicami. Levo zavijalni pas na bencinski servis se v tej fazi ne predvidi, ker še ni izdelan idejni projekt rekonstrukcije križiš a Kotarjeva ceste. Rekonstrukcijo križiš a in dodatni levi pas se predvidi, e se pokaže v bodo nosti prometna neustreznost obstoje ega križiš a zaradi nove povezave, kar je obveznost investitorja zazidalnega na rta. Ob priklju ku se predvidi enostranski plo nik širine 1,50 m. Priklju ek se oblikuje tako, da ni možen dvosmerni promet, posebno na bencinski servis. Pri rekonstrukciji uvoza je potrebno prestaviti kiosk za butan, kar mora biti usklajeno s Petrolom.

- izvesti priklju ek na lokalno cesto LC 395161 (Kotarjeva cesta) oziroma Šentjernej - Dolenja Stara vas za uvoz in izvoz stanovalcev in dostavo za trgovino
- izgraditi notranje cestno omrežje oziroma dostope, manipulacijske površine in parkiriš a

Voziš a vseh cest so min. 6.00 m široka (razen enosmerne uvozne ceste za trgovino v širini 4,0m).

Vse prometne površine morajo biti projektirane skladno z veljavnimi predpisi, normativi in zakonodajo s podro ja prometa in z upoštevanjem smernic podanih od upravljalca cest in Agencije Republike Slovenije za okolje.

Investitor je dolžan pridobiti projektne pogoje in soglasje pred izdajo gradbenega dovoljenja.

9. len

V poglavju "Pogoji za prometno in komunalno ter drugo ureditev obmo ja" se v besedilu 11. lena uvedejo naslednje spremembe:
- v prvem odstavku (Visokonapetostno omrežje) se nadomesti

beseda "daljnovoda" z besedo "kablovoda",
- v 1. odstavku (Javna razsvetljava) se rtajo oznake kablov PP 41 A 5x10 + 2,5 mm²,
- zadnji stavek 1. odstavka (Javna razsvetljava) se rta in se nadomesti z novim, ki glasi: "Svetilke so lahko tipizirane, višina kandelabrov znotraj kompleksa je od 4,5 - 7m".
- zadnji odstavek 11. l. (Ni enje in ozemljitev) se v celoti rta in nadomesti z novim, ki glasi:
Vedno dostopna odjemna mesta, je potrebno predvideti v skupnih omaricah zve priklju nih mest.

10. len

V poglavju "Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor" se drugi odstavek 15. l. v celoti rta in nadomesti z novim, ki glasi:
V asu med 22. in 6. uro ni dovoljeno opravljanje dejavnosti, tako v smislu prodaje, proizvodnje in oskrbe objekta.
Predvidi se postavitev protihrupne ograje na zahodni strani stanovanjskih blokov na Kotarjevi cesti, od zemljiš a Petrola na severni strani do za etka parkirnih prostorov na jugu.

11. len

V poglavju "Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor" se besedilo 17. l. rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Nevarnost pred požarom se mora upoštevati pri projektiranju novih objektov, predvsem pri izbiri gradbenega materiala. Potrebno je zagotoviti varnostne odmike med objekti (tam kjer to ni možno je potrebno izvesti požarne zidove). Vse prometnice, peš poti in ostale odprte površine so namenjene tudi za dostop

intervencijskih vozil in za eventualno evakuacijo. Obro ast sistem za hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne koli ine požarne vode.

12. len

V poglavju "Ostali pogoji za izvedbo posegov v prostor" se besedilo 18. l. rta in se ga nadomesti z novim, ki glasi:
Objekti morajo biti grajeni potresno varno glede na stopnjo potresne ogroženosti. Pri na rtovanju novih objektov je potrebno upoštevati uredbo o graditvi in vzdrževanju zakloniš (dolo a oja anje prve ploš e). Prav tako mora biti upoštevan visok nivo podtalne vode in možne posledice dviga podtalnice za ljudi in njihovo premoženje (kleti).

13. len

V poglavju "Kon ne dolo be" se besedilo 23. l. v celoti rta.

14. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. l. Statuta Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NA RTU ZA OBMO JE SEJEMSKJE DEJAVNOSTI OB OBVOZNI CESTI ŠENTJERNEJ

Številka: 032-59/2007-OS
Datum: 07.03.2007

Župan Ob ine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. l. Statuta Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Ur. vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/03) in 23. l. ter v povezavi s 175. lenom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 - popravek) je ob inski svet Ob ine Šentjernej na svoji 5. redni seji dne 07.03.2007 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem na rtu za obmo je sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej

1. len

S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve zazidalnega na rta za obmo je sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej, ki je bil sprejet z odlokom o zazidalnem nartu za obmo je sejemske dejavnosti ob obvozni cesti Šentjernej (Uradni vestnik obine Šentjernej, at. 12/01 ter njegove spremembe 4/03), v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega narta je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice pod at. 06/06-ZN v Novem mestu, 2007. Sestavljata ga tekstualni del in grafine priloge.

2. len

Spremembe in dopolnitve zazidalnega narta iz prvega l. tega odloka se nanaajona:
• izgradnjo gospodarskega objekta (z mo-nostjo ob asne gostinske ponudbe) v ju-nemdelu obmoja ZN na površini

predvideni za parkiriš a,

spremembo ureditve obmo ja ob JZ meji zazidalnega na rta, zaradi projekta rekonstrukcije lokalne ceste Turopolje (PGD - PZI 32/03, Topos d.o.o.),

prilagoditve zunanjih ureditev in poteka predvidene komunalne in energetske infrastrukture, zaradi novih rešitev ter že izvedenega stanja,

dopolnitve posameznih predpisov, ki jih mora izpolnjevati sejem za živali.

3. len

Besedilu 4. l. sprejetega odloka se doda v drugem odstavku za predzadnjim stavkom naslednje besedilo, ki se glasi:
»Gostinske dejavnosti se v prvi fazi izvedbe zazidalnega na rta uredi v gospodarskem objektu z ob asno gostinsko dejavnostjo na površini parkiriš za osebna vozila.«

V 5. lenu sprejetega odloka se preglednica s prikazom površin in obsegom programa za posamezne dejavnosti v okviru na rtovanega sejmiš a Šentjernej nadomesti z naslednjo preglednico, pri emer se dopolni še s prikazom površin za gospodarski objekt z ob asno gostinsko dejavnostjo.

Ureditev, objekt	Površina, obseg ali tlorisni gabarit
Veterinarska postaja s pripadajo imi površinami	1155 m ²
Objekt veterinarske postaje	7 x 10 m +,- 15 % odstopanja
Površina živinskega sejma	2700 m ²
Prodaja živali na vozilih	15 mest
Prodaja ob privezih	26 m privezov
Površina odprtih površin za mešani sejem	2900 m ²
Število stojnic na odprtem delu sejma	160
Objekt pokrite tržnice z upravo ter za gostinsko dejavnost	20 (18) x 50 m +,- 15% odstopanja
Število parkirnih mest za interno uporabo	122
Število parkirnih mest za osebna vozila	248 - 27 = 221
Število parkirnih mest za tovorna vozila	38
Objekti HYB-a	
- upravni objekt	43 x 10 m +,- 10%
- proizvodni objekt	43 x 47 m +,- 10%
- površine za širitev	43 x 25 m +,- 10%
Skupaj gradbena parcela HYB-a	6400 m ²
Gospodarski objekt z ob asno gostinsko dejavnostjo	10 X 20 m ± 15 % odstopanja

5. len

V 6. lenu sprejetega odloka se:

- dopolni besedilo pod to ko c) *Pogoji za na rtovanje sejmskih površin, pod naslovom Prostor za živinski sejem*, ki se na novo glasi: »Uredi se na severovzhodnem delu obmo ja sejmiš a, v bližini veterinarske postaje. Od ostalih delov sejmiš a se lo uje z vegetacijsko bariero in z ži nato mrežasto ograjo, visoko najmanj 1,8 m, z enim vhodom in enim izhodom, nad katerima je mogo neposreden veterinarski nadzor, ter z lo enim ali skupnim razkuževalnikom pri vhodu in izhodu, ki se uporablja po navodilu veterinarja. Na obmo ju se uredi tudi pokrita klan ina nakladalno - razkladalne rampe v skladu s Pravilnikom o pogojih in na inu prevoza živali (Ur. list RS, št. 86/2000 in spr.). Omogo en je tudi dostop do pitne vode z opremo in priborom za umivanje in razkuževanje rok. Na robu obmo ja bo možno krajše parkiranje za vozila, ki pripeljejo in odpeljejo živali. Prodaja manjših živali je možna na vozilih - prikolicah, ki bodo parkirana na ozna enih mestih, za ve je živali pa bodo urejeni privezi. Ta del sejmiš a se izvede v asfaltu.«

- spremeni zadnji stavek besedila pod to ko c) *Pogoji za na rtovanje sejmskih površin, pod naslovom Parkiriš a*, ki se glasi: »Ureditev predvideva parkirna mesta za osebna vozila in so skupna za potrebe sejmske dejavnosti in potrebe zaposlenih v tovarni HYB (221 PM).«

- na koncu celotnega besedila doda besedilo v novem odstavku, pod to ko »c2): *Pogoji za zunanjo ureditev obmo ja na jugozahodnem delu ZN, zaradi rekonstrukcije ceste Turopolje*: »Hodnik za pešce se predvidi na severnem delu lokalne ceste Turopolje in se ga zaklju uje s stopniš em na osrednji sejmski prostor. Ob parkiriš u po zazidalnem na rtu za sejmske dejavnosti se uredi na koti ceste za Turopolje zeleni vmesni pas z drevoredno zasaditvijo. Na jugozahodnem vogalu parcele št. 2923 k.o. Šentjernej se uredi odjemno mesto za potrebe stanovanjskega obmo ja Turopolje - sever, pri stopniš u za sejmski prostor pa kolesarnico oz. nadkrite površine za kolesa. Na zelenih površinah se predvidijo mesta za sedenje - klopi.«

V 7. lenu sprejetega odloka se pod to ko d.) *Pogoji za na rtovanje objektov arhitekture*:

- dopolni besedilo pod naslovom »Veterinarska postaja«, ki na novo glasi: »Objekt veterinarske postaje (velikost 7x10m) se locira severno na sredini obmo ja sejmiš a ob vhodu. Ves promet z živalmi gre obvezno mimo tega objekta. Veterinarska služba bo v tem objektu organizirana tudi v asu, ko ne bo sejma. Ob objektu se uredi tudi tehcnica za živali, prostor za razkladanje in nakladanje ter parkiriš e za uslužbenca in uporabnike veterinarskih storitev v asu, ko ni sejma. Objekt se uredi v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopkih njihove verifikacije ter preverjanja. Za funkcioniranje objekta je potrebno upoštevati dolo ila Zakona o veterinarstvu (Ur. list, št. 33/2001, 110/2002 ZGO-1, 45/2004-Zd ZPKG, 62/2004-odl. US in 93/2005), Zakon o zaš iti živali (Ur. list RS, št. 20/2004) in Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije (Ur. list RS, št. 85/2002, 62/2003, 33/2005), predvsem izhajajo iz 6. lena navedenega pravilnika, ki predpisuje naslednje pogoje, ki jih mora izpolnjevati sejem za živali. Objekt se postavi na rob obmo ja živinskega sejma. V objektu se

uredijo potrebni prostori za sprejem, pregled in zdravljenje živali ter kirurške posege, za laboratorij, veterinarja, skladiš e, lo eno mesto za izolacijo poškodovanih ali poginulih živali (živali morajo biti zaš itene pred neugodnimi življenjskimi razmerami) in sanitarni prostori za zaposlene in stranke. Objekt se izvede kot pritli en, višine 2.80 do 3,40m, pravokoten z rahlo polkrožno ali ravno streho in s tlorisnim gabaritom približno 70m²: 7m x 10m ± 15 % odstopanja.«

- za besedilom pod naslovom »*Gostinski objekt*« doda naslednji sestavek, ki glasi: Gospodarski objekt z ob asno gostinsko ponudbo. V prvi fazi izvedbe ZN (do izgradnje pokrite tržnice) se na obmo ju parkiriš v jugozahodnem delu obmo ja predvideva izgradnja gospodarskega objekta z ob asno gostinsko ponudbo. Objekt se uredi kot pritli en, višine do max. 5,5, pravokoten z dvokapno streho in naklonom do 35° ter s tlorisnim gabaritom: 10 X 20 m ± 15% odstopanja. Kota pritli ja je 179,0. Konstrukcija objekta je svobodna, po izbiri projektanta: lesena ali zidana. Pred objektom je predvidena tlakovana terasa, ostala okolica objekta pa se zazeleni.«

7. len

V 8. lenu sprejetega odloka, v to ki a) *Pogoji za prometno ureditev*, se spremeni zadnji stavek drugega odstavka, ki glasi: »Rekonstrukcija lokalne ceste za Turopolje se izvede po posebnem projektu, pri emer pa so rešitve v tem zazidalnem na rtu na rtovane tako, da omogo ajo izvedbo cestiš a z voznima pasovoma 2 x 2,5 m, enostranskega hodnika za pešce širine 1,60 m, bankin po 0,50 m ter zeleni vmesni pas z drevoredno zasaditvijo.«

8. len

V 9. lenu sprejetega odloka, v to ki b) *Pogoji za ureditev komunalne infrastrukture*, se v tretji alineji, z naslovom »*Vodovod in kanalizacija*«,

- prvi odstavek nadomesti z naslednjim besedilom in se na novo glasi: »Oskrba s pitno in protipožarno vodo se zagotavlja iz predvidenega sekundarnega vodovodnega omrežja primernih dimenzij, ki se priključi na obstoječi vodovod PVC 110. Predvideno - projektirano vodovodno omrežje (primarno in sekundarno) mora biti iz nodularne litine ustreznih dimenzij in mora potekati v javnih površinah. Takoimenovanih slepih krakov v vodovodnem omrežju ne sme biti. K projektni dokumentaciji (IP, PGD, PZI) mora investitor pridobiti od upravljavca vodovoda projektne pogoje in soglasja na IP, PGD, PZI.

- doda besedilo v zadnjem stavku tretjega odstavka, ki se na novo glasi: »Predvidena je izgradnja kanalizacije v ločenem sistemu, odpadne padavinske vode pa se preko lovilcev olj in maš ob odvaja v ponikovalnice, katere so locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.«

- na koncu sestavka doda naslednje besedilo, ki se glasi: »Projektna rešitev odvajanja in išenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in išenju komunalne odpadne vode in padavinske vode (Ur.l. RS, št. 105/2002, 50/2004), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l.RS, št. 47/2005) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih istilnih naprav (Ur.l.RS, št. 35/1996, 90/1998, 31/2001, 62/2001). Projektna rešitev odvajanja in išenja padavinskih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS, št. 47/2005) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 47/2005).«

9. len

V 11. lenu sprejetega odloka se v točki f) *Varstvo pred požarom* dopolni naslednje besedilo, ki v celoti glasi: »v skladu z 22. členom zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-A, Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01) upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo zagotovljeni:

- pogoji za varen umik ljudi in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države);

- potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitvena objekta, s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami);

- prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljiščih),

- viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991).

Pri načrtovanju prostorskega akta (oz. sprememb in dopolnitev prostorskega akta) se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana:

- s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,

- z vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov in

- z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

10. len

Besedilo 13. člena (*faznost*) sprejetega odloka se na koncu sestavka dopolni z naslednjim besedilom, ki glasi: »Gospodarski objekt z obasno gostinsko ponudbo se bo izvedel v prvi fazi, kot nadomestilo gostinskega objekta v sklopu pokrite tržnice.«

11. len

Besedilo 14. člena (*tolerance*) sprejetega odloka se za zadnjim odstavkom dopolni z naslednjim besedilom: »Dopustna so tudi odstopanja tras in lokacij infrastrukturnih objektov, v kolikor se na terenu pokažejo bolj smotrne rešitve in le-te ne spremenijo generalnih rešitev koncepta priključenjanja na obstoječe infrastrukturno omrežje.«

12. len

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled v prostorih Obine Šentjernej.

13. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Obina Šentjernej
Obinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

PRAVILNIK o plačah in plačilih za opravljanje funkcije obinskih funkcionarjev, članov delovnih teles obinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Obini Šentjernej

Številka: 032-57/2007-OS
Šentjernej, dne 07.03.2007

Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 17. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03) ter v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06), je Obinski svet Obine Šentjernej na svoji 5. redni seji, dne 07.03.2007 sprejel

PRAVILNIK o plačah in plačilih za opravljanje funkcije obinskih funkcionarjev, članov delovnih teles obinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov v Obini Šentjernej

I. SPLOŠNE DOLOBE

1. len

Za ureditev plač in delovnih razmerij obinskih funkcionarjev se

smiselno uporabljajo določbe Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,

državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96), v kolikor Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, 100/05) ne določa drugače.

Članom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso člani ob inskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo kot sejnina za udeležbo na seji, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka tega člena. Obinski volilni komisiji pripada nadomestilo v višini, ki ga določa Zakon o lokalnih volitvah.

2. člen

Obinski funkcionarji so: člani ob inskega sveta, župan in podžupan.

Obinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Župan se lahko odloži, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloži, da bo funkcijo opravljal poklicno.

3. člen

Za opravljanje obinskih funkcij imajo obinski funkcionarji pravico do plačila, ki ga opravljajo poklicno oziroma do plačila za opravljanje funkcije in funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso člani ob inskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika. Višina plačila oziroma plačila za opravljanje funkcije so določena s tem pravilnikom.

Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.

II. VIŠINA IN NADOMESTILO ZA DELO ANJAH DELA PLAČILO OZIROMA NAGRADE

4. člen

Osnovna plačila župana in podžupana je določena s plačilnim razredom, v katerega je uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačilnim razredom, ki ga je funkcionar pridobil z napredovanjem, ki ga funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom.

5. člen

V skladu z Zakonom o sistemu plačil v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 10/02, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06, 68/06, 121/06, 1/07) in Odlokom o plačilnih funkcionarjev je funkcija župana v občini Šentjernej razvrščena v 51. plačilni razred. Župan je upravičen tudi do dodatka za delovno dobo, ki se ne šteje v osnovno plačilo.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plačila, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, ne pripada pa mu dodatek za delovno dobo.

6. člen

Funkcija podžupana je v skladu z Zakonom o sistemu plačil v javnem sektorju in Odlokom o plačilnih funkcionarjev razvrščena v plačilni razred 36 - 43. Plačilni razred podžupana določa župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu doloži plačilni razred obinski svet.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo

oziroma nagrada v višini največ 50% plačila, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višina plačila oziroma nagrade se oblikuje na podlagi mesečnega poročila o opravljenih delovnih urah, ki ga na predlog župana potrdi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

7. člen

Plačilo za opravljanje funkcije člana ob inskega sveta, nadzornega odbora ter ostalih delovnih teles, ki jih določa Statut občine Šentjernej je sejnina.

Znesek sejnine se doloži v sorazmerju po dejansko opravljenem delu v skladu s tem pravilnikom. Delo, ki ga opravlja nepoklicni podžupan, kot član ob inskega sveta oziroma drugih delovnih teles, se obračunava v skladu s kriteriji, ki veljajo za člane navedenih teles. Skupna vsota za opravljanje te funkcije ne sme preseči iz zakonom določenega limita.

8. člen

Plačila poklicnih funkcionarjev se izplačujejo na podlagi sklepa o določitvi plačila. Prejemki nepoklicnih funkcionarjev se izplačujejo na podlagi ugotovljenega sklepa o potrditvi mandata.

9. člen

Članom ob inskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepni redni seji sejnina v višini 105,00 EUR neto.

Za redno sejo, za katero so potrebna nadaljevanja, se izplača sejnina v višini 53,00 EUR neto.

Članom ob inskega sveta pripada za vsako udeležbo na sklepni izredni seji sejnina v višini 53,00 EUR neto.

Predsedniku nadzornega odbora oziroma njegovemu pooblaščenemu namestniku pripada za vsako udeležbo na sklepni redni seji ob inskega sveta sejnina v višini 31,00 EUR neto, za vsako udeležbo na sklepni izredni seji ob inskega sveta pa sejnina v višini 26,00 EUR neto.

V primeru, da je obinski svetnik na seji ob inskega sveta zaradi kršitve reda odstranjen s seje ali z dela seje, ni upravičen do sejnine oziroma nagrade.

Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles ob inskega sveta, ki se izplačuje posameznemu članu ob inskega sveta, ne sme presegati 15% bruto letne plačila župana.

10. člen

Plačilo se opravi mesečno, po izvedeni seji na podlagi evidence o opravljenem delu, oziroma na podlagi evidence prisotnosti članov ob inskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.

Sejnina pripada upravičencu pod pogojem, da je na posamezni seji navzo vsaj 2/3 časa (trajanja seje).

Članu ob inskega sveta in članu delovnega telesa ob inskega sveta, ki na sejo zamudi več kot 15 minut ali pred časno zapusti sejo brez odobritve predsedujočega, se nagrada zniža za 50%. To velja v primeru, če so razlogi za izostanek neopravičeni.

11. člen

Članom delovnih teles ob inskega sveta, ki niso člani ob inskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru ob inskega sveta doloži plačilo v obliki sejnine, ki se izplačuje za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco o prisotnosti na sejah, ki jo vodi občinska uprava.

Predsedniku komisije in odbora ob inskega sveta pripada sejnina v višini 62,00 EUR neto.

Ilanom komisije in odborov ob inskega sveta pripada sejnina v višini 42,00 EUR neto.

Sejnina se izpla a za udeležbo na seji delovnega telesa, na podlagi sklepa o imenovanju in v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi ob inska uprava.

V primeru opravljanja dela v komisiji in odboru za že obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se sejnina ne izpla a.

12. len

Predsedniku in lanom nadzornega odbora ob ine se za opravljanje dela dolo i sejnina za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter pla ilo za izvedbo nadzora in izdelavo poro ila. Sejnine se izpla ujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi ob inska uprava.

V primeru opravljanja dela v nadzornemu odboru za že obravnavano zadevo, in za katero so potrebna nadaljevanja, se sejnina ne izpla a.

Predsedniku nadzornega odbora pripada nagrada oziroma sejnina v višini 62,00 EUR neto.

Ilanom nadzornega odbora pa pripada nagrada oziroma sejnina v višini 42,00 EUR neto.

13. len

Dolo be 11. lena tega pravilnika, ki se nanašajo na lane komisij in odborov ob inskega sveta, ki niso lani ob inskega sveta, se ne uporabljajo za izpla ilo sejinin lanom štaba za civilno zaš ito in lanom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje ob inski svet ali župan.

Predsednikom in lanom delovnih teles iz prvega odstavka tega lena, sejnina ne pripada.

14. len

Predsednik, tajnik in lani ob inske volilne komisije imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov in volitev pravico do nadomestila v skladu z zakonom o lokalnih volitvah.

Nadomestilo se izpla a na podlagi sklepa o imenovanju.

III. POVRA ILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

15. len

Ob inski funkcionarji, predsedniki in lani delovnih teles ob inskega sveta in župana ter lani nadzornega odbora imajo ob predložitvi dokazila pravico do povra ila stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.

Osebe iz prvega odstavka tega lena imajo pravico do povra ila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, potni stroški, stroški preno evanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povra il, ki jih dolo ajo veljavni predpisi za zaposlene v ob inski upravi (Uredba o višini povra il stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v dav no osnovo).

Povra ilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravi enec

uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan. Nalog za službeno potovanje za župana izda direktor ob inske uprave, v njegovi odsotnosti pa podžupan ob ine.

Ilanom ob inskega sveta, predsedniku in lanom nadzornega odbora ter predsednikom in lanom delovnih teles ob inskega sveta povra ilo stroška prihoda in odhoda s seje ne pripada.

IV. NA IN IZPLA EVANJA IN USKLAJEVANJE PREJEMKOV

16. len

Sredstva za izpla evanje pla , pla il za opravljanje funkcije, sejin in povra il drugih stroškov, ki jih imajo ob inski funkcionarji, se zagotavljajo iz sredstev prora una ob ine Šentjernej. Izpla ujejo se do 20. v mesecu za pretekli mesec, oziroma po dostavljeni evidenci prisotnosti, s katero razpolaga ob inska uprava.

V. PREHODNE IN KON NE DOLO BE

17. len

Ne glede na dolo ila prvega odstavka 5. lena tega pravilnika župan od 01.01.2007 prejema osnovno pla o, ki pripada 51. pla nemu razredu. Nesorazmerje v višini štirih pla nih razredov se odpravi po dolo bah 10. lena Zakona o sistemu pla v javnem sektorju (Ur. L. RS, št. 14/06) postopoma do decembra 2009.

18. len

Pla e, pla ila za opravljanje funkcije, sejinine in povra ila stroškov, ki pripadajo ob inskim funkcionarjem, predsedniku in lanom nadzornega odbora ter lanom komisij in odborov ob inskega sveta in župana, ki niso lani ob inskega sveta, se izpla ajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja, na podlagi evidence prisotnosti na sejah, ki jo vodi ob inska uprava.

19. len

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pla ah in nagradah ob inskih funkcionarjev in lanov delovnih teles ob inskega sveta ter lanov drugih ob inskih organov ter o povra ilih stroškov (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/03 in dopolnitev pravilnika Uradni vestnik Ob ine Šentjernej št. 4/06).

20. len

Ta pravilnik za ne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.

Izdajatelj: Ob inska uprava Ob ine Šentjernej

Ra unalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.