



Na podlagi 22. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03) in 93. člena Poslovnika Obinskega sveta obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 13/01) je Obinski svet obine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 potrdil uradno preišeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a obine Novo mesto – za naselje Šentjernej, ki obsega:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a obine Novo mesto (Skupšinski Dolenjski list, št. 9/91),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98),
- Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 48/98),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 4/03),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/04),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 8/05),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/06),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/07) in
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej, popravek (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/07)

Številka: 032-101/2007-OS  
Šentjernej, dne 27.06.2007

Obina Šentjernej  
Obinski svet  
Župan  
Franc HUDOKLIN, l. r.

## O D L O K

### o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto – za naselje Šentjernej, uradno preišeno besedilo (PUP ŠENT-UPB-1)

#### I. SPLOŠNE DOLOBE

##### 1. člen

S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za pomembnejša lokalna središja a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji), ki jih je pripravila Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo VTO Arhitektura pri Univerzi v Ljubljani, pod številko projekta 48/89, v juniju 1991. Sestavni del odloka so grafi ne priloge na temeljnih topografskih načrtih M 1: 5000 in katastrskih načrtih M 1: 2880, 1: 1440 ali 1: 1000.

##### 2. člen

S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se določajo merila in pogoji za gradnje ter druge ureditve in drugi ukrepi v zvezi z urejanjem prostora znotraj meje urbanistične zasnovane pomembnejšega lokalnega središja a:

šifra naselja

Šentjernej 284

in sicer v tistih območjih, v katerih je z družbenim planom Obine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 1990 (Skupšinski Dolenjski list, št. 15/90) predvideno urejanje s prostorskimi ureditvenimi pogoji ali urejanje s prostorskimi izvedbenimi načrti, za tista, dokler ti ne bodo sprejeti ter na območjih že realiziranih prostorskih izvedbenih načrtov.

#### II. SKUPNA MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR

##### A. MERILA IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE PROSTORA

##### 3. člen

Prostor posameznega naselja je razdeljen na ureditvene enote (v nadaljnjem besedilu: tudi UE, označene z I, II...). Ureditvene enote so razdeljene na morfološke enote (v nadaljnjem besedilu: tudi ME, označene z /A, /B, /C...).

##### 4. člen

Merila gradnjam ter drugim ureditvam so avtohtone in druge kvalitetne sestavine kulturne krajine, urbanih in ruralnih naselbin in arhitekture. Tako se pri gradnjah ter drugih ureditvah še posebej upoštevajo ekološko pozitivna razmerja, vpliv na mikroklimo, floro in favno ter celovit vpliv na splošni bivalni standard. Merila posegov se podrejajo kulturni krajini

naselja kot celoti in njenim posameznim delom.

Pri vrednotenju posledic gradenj ter drugih ureditev se upošteva tudi splošni kontekst prostora, podan v strokovnih osnovah, ki so bile izdelane za posamezna naselja.

A1: Prostor kulturne krajine izven urbanih in ruralnih naselij in drugih naselbinskih sklopov

##### 5. člen

Prostor kulturne krajine tvorijo elementi kulturne krajine, ki kot spoznane sestavine prostora največ prispevajo k njegovi identiteti. Razdeljeni so na območja, robove, poglede in vstopne. Grafično so prikazani na temeljnih topografskih načrtih M 1:5000.

##### 6. člen

Najkvalitetnejša območja kulturne krajine morajo ohraniti svoj fizični obseg, na območjih rabe prostora, pomen in vlogo, ki jo imajo v krajini. Njihovo strukturo je možno spreminjati le z elementi, ki omogočajo boljše ekološke in bivalne pogoje, pri tem pa se njihova vizualna podoba, pomen in vloga ne smejo bistveno spremeniti.

Kvalitetna območja kulturne krajine morajo ohraniti svoj fizični obseg, pomen in vlogo v kulturni krajini ter tiste karakteristike, s katerimi sooblikujejo kvaliteto kulturne krajine.

Manj kvalitetna območja kulturne krajine morajo ohraniti specifičnost svoje usmeritve v širšem prostoru in ugotovljene kvalitetne elemente. Predvideni posegi morajo zagotavljati izboljšanje vsebine, pomena in oblikovnih vrednosti v hierarhiji celotne kulturne krajine.

Nekvalitetni elementi območja kulturne krajine ohranjajo osnovne elemente, reliefa in posamezne ugotovljene kvalitetne elemente. Posegi v prostor morajo izboljšati negativne elemente območja.

##### 7. člen

Najkvalitetnejše robove kulturne krajine je potrebno v celoti ohraniti. Kvalitetni robovi kulturne krajine morajo ohraniti svojo vlogo in pomen v prostoru ter osnovne, predvsem pa likovne prostorske karakteristike.

Manj kvalitetni robovi kulturne krajine ohranjajo svojo vlogo v prostoru in likovno prostorsko kvaliteto. Posegi vanje ne smejo rušiti vzpostavljenih kvalitativnih razmerij v prostoru kulturne krajine.

Nekvalitetni robovi kulturne krajine se naj izboljšajo oziroma naj se odpravijo njihove negativne sestavine.

#### 8. len

Najkvalitetnejše poglede v kulturni krajini je potrebno varovati v vseh sestavinah in značilnostih.

Posegi v prostor ne smejo spreminjati, ukinjati ali omejevati vrednosti pogleda na in, s katerim bi ga prevrednotili v pogled nižjega kvalitetenega razreda od sedanjega.

Pogled se ne sme spreminjati po vrsti (npr. iz panoramskega v sekvenčni), e to ni v skladu z naravo danih komponent prostora, položajem to k opazovanja ali z razvojnimi danostmi prostora kulturne krajine.

#### 9. len

Najkvalitetnejši ambienti vstopov v naselje ali v kulturno krajino se morajo ohraniti.

A2: Prostor urbanih in ruralnih naselij in naselbinskih sklopov kulturne krajine naselja

a. Splošna merila in pogoji za gradnjo in oblikovanje gradbenih enot

#### 10. len

Gradbena enota (v nadaljnjem besedilu: tudi GE) je prostorsko, funkcionalno in lastniško zaključena enota z neposrednim priključkom na javni mestni ali ruralni prostor. Obsega prostor zemljišča a z vsemi objekti na njem.

#### 11. len

Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah se morajo vsi objekti visokih gradenj in njihovi deli, ki jih takšni posegi zadevajo, oblikovati le v sklopu pogojev in meril, ki so opredeljeni za glavne in pomožne stavbe predpisanege tipa GE.

#### 12. len

Gradbena parcela gradbene enote se dolo i na osnovi vloge lokacije v naselju in krajini (nova enota naj dopolnjuje obstoječa a kvalitetna razmerja v morfološki enoti in širše), namembnosti in smiselnega zaključevanja parcelacije ob upoštevanju bodočega razvoja sosednje gradbene enote in objektov.

Za individualne stanovanjske objekte je največja velikost gradbene enote praviloma 700 m<sup>2</sup>.

Za ruralne gradbene enote - kmetije se velikost gradbene parcele dolo i glede na velikost gospodarskih objektov, obseg kmetijske proizvodnje ter njihove možnosti širjenja, manipulativnega prostora in prostora za shranjevanje kmetijske mehanizacije. Širina gradbene parcele je okrog gospodarskih objektov praviloma najmanj 5 m, velikost manipulativnega prostora mehanizacije najmanj v radiju 15 m, širina dovoza najmanj 3 m.

#### 13. len

Pri opredelitvi lokacije objekta je potrebno predvideti zunanjo ureditev gradbene enote, še posebno pri objektih, predvidenih za urbane dejavnosti.

Pri tem je potrebno upoštevati:

- višina zemljišča a na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjim zemljiščem; podporni zidovi se lahko izvedejo samo na delih, kjer ni možno drugačnega zavarovanja brežin, ob na elnem upoštevanju avtohtonih na inov njihove gradnje (škarpe...) in materialov. Oporni zidovi do višine 1,00 m morajo biti odmaknjeni od ceste ali parcelnih meja najmanj 0,5 m oziroma manj, v kolikor se pridobi soglasje soglasodajalcev posameznih komunalnih naprav in objektov. Nadaljnji najmanjši odmik se veča z višanjem višine zidu;

- okolico novih objektov, predvsem prostor na odulih straneh parcele, naj se zazeleni z avtohtonimi rastlinami. Pretežno se naj uporabi nizka vegetacija, sklopi nove visoke vegetacije pa naj ne zakrivajo kvalitetenih obstoječih pogledov ali prostorskih dominant.

- ograje so dopustne zaradi varovanja objektov in zemljišča a pred neželenimi vplivi okolice, zavarovanja območja pred nevarnimi vplivi za ljudi in živali ter preprečevanja nedovoljenega prekanja območij v skladu s tehničnimi predpisi varovanja. Ograje se lahko izvedejo v zelenju iz avtohtonih grmovnic ali kot leseni plotovi. V pretežno obrtni ali industrijski coni naselja ali pri športnih objektih so dovoljene žičnate ograje. Žičnate ograje v stanovanjskih ali drugih območjih naselja morajo biti obrasle z zelenjem. Betonske ali zidane ograje niso dovoljene, razen izjemoma parapetni zid višine največ 20 cm.

Ograje ne smejo biti višje od 1,2 m, razen v primeru posebnih varnostnih zahtev. Praviloma morajo biti vse ograje, višje od 0.6 m, z zunanje strani glede na gradbeno enoto, ozelenjene.

Na delih, kjer gradbena enota meji na pomembnejšo javno dejavnost naselja, se ograje praviloma ne izvajajo. V tem primeru je obcestna fasada izvedena tako, da zagotavlja ustrezno fizično zaščito.

V prostoru GE ni dovoljena lokacija za asne objektov razen, e je možna njihova postavitev na gradbeno linijo in e so namenjeni javni ponudbi. V tem primeru veljajo lokacijski pogoji za asne objekte v javnem prostoru (len 19).

#### 14. len

Gradbene enote in stavbe na njih se morajo poleg priključitve na električno in vodovodno omrežje priključevati tudi na ostale vrste javnih napeljav, e le-te obstajajo oziroma, ko se naknadno izvedejo:

- kanalizacijo,
- javni ogrevalni sistem,
- plinovodno napeljavo.

#### 15. len

Dograjujejo in prenavljajo se lahko vse vrste objektov, tudi pomožni gospodarski ali drugi objekti, v kolikor se njihova namembnost dolgoročno ne spreminja in je v skladu s pogoji posamezne morfološke enote.

Sprememba namembnosti prostorov oziroma objektov je možna, e ni v nasprotju z dolgoročno rabo prostora, z zmogljivostmi predpisane stavbne strukture in drugimi določenimi morfološke enote.

Objekti morajo biti locirani tako, da ni motena osnovna dejavnost sosednje posesti, da je možno vzdrževanje objektov in da so upoštevani varstveni predpisi. V primerih, ko zaradi specifičnosti obstoječih pozidave in parcelnega stanja ni možno zagotoviti vseh pogojev, mora odmik objekta od meje sosednjega zemljišča znašati najmanj 2 m. Manjši odmiki so dovoljeni le v soglasju z lastniki sosednjih zemljišč.

#### 16. len

Pri vzdrževalnih delih na obstoječi stavbi je potrebno ohraniti vse osnovne, kvalitetne lastnosti zunanosti njene arhitekture: fasadno kompozicijo s posameznimi elementi fasad, posamezne fasadne elemente, njeno teksturo (vrsto in površinsko obdelavo materialov fasadnih površin) in barvo. Pri stavbi, ki nima posebne arhitekturne ali ambientalne vrednosti, se zgoraj naštetih elementi tudi pri vzdrževanju lahko spreminjajo v skladu z oblikovnimi usmeritvami za stavbe njenega tipa.

b. Urbanistični in arhitekturni elementi gradbenih enot in stavb.

#### 17. len

Pri oblikovanju posameznih gradbenih enot in stavb morajo biti upoštevani naslednji urbanistični in arhitekturni elementi:

##### Vogal kareja ali stavbnega niza

e glavno stavbo hkrati omejujejo gradbene linije dveh ali treh različnih javnih mestnih ali ruralnih prostorov, potem se stik oblikuje kot vogal kareja ali stavbnega niza. Pri tem so pomembne kvalitetne rešitve stika strešnih površin, strešnih vencev in fasadne lenitve, najpomembnejše pa je celostno oblikovanje vogala z upoštevanjem valorizacije obstoječih kvalitet in značilnosti posameznih javnih prostorov in stavb.

##### Glavna stavba

Po vsebini in značilnosti je najpomembnejša stavba gradbene enote, ki določa tudi prostorski odnos med gradbeno enoto in javnim prostorom.

##### Pomožna stavba

Zagotavlja notranji (pokriti) prostor preostalim dejavnostim gradbene enote. Oblikuje prostorski odnos do sosednjih GE, v asih tudi do naravnega prostora. V tem primeru sooblikuje vizualno mejo naselja.

##### Glavna fasada

Oblikuje del kulise javnega prostora ter hkrati arhitekturni izraz odnosa gradbene enote s splošno stavbno strukturo do javnega prostora. Obsega celotni obulni ni fasadni plašč vseh stavb gradbene enote s splošno stavbno strukturo, e v oblikovnih pogojih stavb ni opredeljeno drugače. Z oblikovanjem glavnih fasad stavb se na gradbeni enoti realizira tudi pomen in značilnosti javnega prostora. Ob tem se glavna fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru oblikuje kot najpomembnejša (z oblikovanjem, vsebino), glavna fasada ob pomembnem javnem prostoru kot pomembna itd.

Vsaj najpomembnejša glavna fasada mora biti oblikovana tako, da omogoča prezentacijo javnega, poslovnega in drugega programa enote.

e prostorski pogoji gradbene enote omogočajo dejavnost javnega značilnosti, potem mora biti poleg možnosti vizualne prezentacije dejavnosti z ustreznimi instalcijskimi priključki zagotovljeni tudi pogoji za montažo

vizualnih sporo il (oglasnih tabel, reklam, displayev...) brez kasnejših dodatnih zidarskih del na fasadi. Ureditve za prezentacijo dejavnosti gradbene enote se organizirajo predvsem v pritli nem delu glavne stavbe v sklopu oblikovanja podnožja glavne fasade.

Celotna fasada mora biti oblikovana v enotni fasadni kompoziciji in enotnem proporcijem sistemu. Vsaj najpomembnejši fasadni elementi so praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh.

#### Mejna fasada

Na elno je oblikovana kot povsem ravna fasadna površina. Stavba mora biti v tem delu zasnovana tako, da se mejno fasado nemoteno preoblikuje v slepo fasado, brez okenskih in vratnih odprtin.

Podaljški v sosednjo GE, razen strešnega venca v širini do 20 cm, niso dovoljeni. Takšen strešni venec je lahko le montažen oziroma je vgradljiv v protipožarni zid z dilatacijo.

Stik dveh mejnih fasad na parcelni meji ali meji gradbenih enot mora biti izveden s protipožarnim zidom in protipotresno dilatacijo. Na glavni fasadi se takšen stik praviloma oblikovno izvede v povezavi z vertikalnim odtokom meteorne vode.

Investitor, ki priziduje stavbo na meji GE k sosednji stavbi, je dolžan izvesti protipožarni zid in protipotresno dilatacijo.

Kot mejna fasada na meji gradbene enote se šteje stavba, ki je od meje gradbene enote odmaknjena manj kot 30 cm. Investitor sosednje GE lahko v tem prostoru izvede protipožarni zid in protipotresno dilatacijo.

#### Notranja fasada

Je vzdolžna fasada glavne stavbe, ki praviloma sooblikuje notranje dvoriš e.

#### Notranje dvoriš e

Je osnovni zunanji funkcionalni prostor GE, ki je praviloma lo en od javnega prostora - z glavno stavbo. Njegova optimalna dimenzija je ve ja od širine glavne stavbe. Najmanjša dimenzija ne more biti manj od 8 m, e so na GE tudi pomožne stavbe.

#### Uvoz in vhodi

Uvoz za motorna vozila se lahko organizira le izven obmo ja vogala kareja ali stavbnega niza, ki je v tem primeru širok toliko kot glavna stavba, vendar ne manj kot 8 m.

Na glavni fasadi ni dovoljeno organizirati uvozov za vozila (v garaže, skladiš a...) razen izjemoma:

- uvoz za osebna in lahka tovorna motorna vozila do 2 t nosilnosti v kletno garažo, ki ima kapaciteto najmanj 10 parkirnih mest, hkrati pa mora praviloma biti omogo ena tudi dostava za potrebe gradbene enote s tovornimi vozili do 5 t nosilnosti;

- uvoz za interventna vozila (gasilska, reševalna, policijska...).

Vhodi za pešce na glavni fasadi v glavno stavbo GE se morajo oblikovati glede na naslednjo hierarhijo pomembnosti:

- v javne prostore,
- v (druge) poslovne prostore,
- v stanovanja.

Glavnih vhodov se na elnih fasadah stavb praviloma ne oblikuje, razen e je glavna stavba pravokotna na najpomembnejši javni prostor. V tem primeru se vhodi za pešce organizirajo iz najpomembnejšega dvoriš a GE. Vhode v druge gospodarske in pomožne prostore iz najpomembnejših fasad ni dovoljeno vzpostavljati.

#### Kota pritli ja

Kota pritli ja je izhodiš na višinska kota stavbe. Meri se na strani najpomembnejšega javnega prostora in je praviloma na isti višinski koti oziroma je lahko od nje dvignjena:

- praviloma do treh stopnic,
- za najve polovico višine pritli ja.

#### Streha

Simetri na dvokapnica:

Ima lahko le naklon med 40 in 47 stopinj, izjemoma, s posebno utemeljitvijo in oceno vpliva na spremembo krajine naselja, med 35 in 40 stopinj. Naklon se v okviru tega prilagaja naklonom strešin uli nega niza.

Strešni površini sta praviloma enoviti ploskvi z eno osnovno vrsto kritine in brez strešnih izsidkov.

Vsi posebni elementi strehe morajo biti usklajeni v kompozicijo glavne(ih) fasad(e), praviloma z upoštevanjem istih glavnih kompozicijskih osi.

Ravna streha:

Skupaj s strešnim vencem je oblikovana tako, da je v merilu normalne perspektive pešca iz uli nega prostora dojemljiva kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Kompozicija strešnih

elementov mora biti pri pti jih perspektivah harmoni na, merilo teh elementov pa podrejeno merilu celovitosti strešne površine. Osnovna kritina ne sme biti refleksna, njena barva pa usklajena z barvnim koloritom streh v krajini.

Kritina:

Dovoljena je le uporaba lokalnemu koloritu prilagojena barva kritine (ope no rde e, izjemoma rno - sive in rno - rjave). Uporaba starejših kritin (slame, skodel...) je dovoljena pod pogojem, da je z atestom dokazana predpisana požarna varnost in da ustrezajo tudi drugim tehni nim normativom, predpisanim za strešne kritine.

Površinska struktura osnovne kritine ne sme dajati svetlobnih refleksov, s tem, da je dovoljena uporaba bakrene plo evine, z dovoljenjem pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediš ine pa tudi drugih kritin, ki s asoma refleks izgubijo.

#### Priklju ki, merilne postaje

Pri posegih, ki se nanašajo na celotno fasadno površino, je potrebno opredeliti:

- položaj in obliko potrebnih merilnih in razdelilnih elementov priklju kov na javno infrastrukturno omrežje, najmanj pa omarico s priklju kom ter merilnim sistemom:

- na elektri no omrežje,
- telefonsko omrežje in vse druge priklju ke, na katere se gradbena enota priklju uje in se po veljavnih predpisih morajo izvajati kot dostopni na zunanji fasadi.

Vsi priklju ki na gradbeno enoto se lahko izvedejo le na eni sami glavni fasadi.

e stavbe gradbene enote mejijo na ve kot dva javna prostora, potem se vse zgoraj navedene instalacije izvedejo na glavni fasadi, ki meji na manj pomemben javni prostor.

c. Urbanisti ni in arhitekturni tipi gradbenih enot in objektov

#### 18. len

Mestna gradbena enota (stanovanjska, poslovno stanovanjska in poslovna)

Gradbene linije mestnega prostora oblikujejo stavbe tipa mestna stavba, ki z glavnimi fasadami tvorijo strnjen obod ulice, trga in z notranjo fasado obod notranjega atrija.

V mestni GE se ne sme postavljati:

- skladiš a, prodajalne gradbenega materiala in mehanizacije,
- individualna prodaja plina,
- industrijska reja živali, enote škodljive prehranske proizvodnje (predelava mesa ipd.),
- obdelava kovin v zunanjih prostorih.

#### Mestna stavba

Mestna stavba se na eloma locira vzdolžno ob ulici, trgu. Vzdolžna fasada je v tem primeru glavna fasada.

Vhodi in uvozi se organizirajo tako, da je glavni peš vhod z uli ne, trške strani na glavni fasadi mestne stavbe, uvoz pa s stranske ulice ali ez dvoriš e. V primeru strnjene oboda kareja se lahko izjemoma uredi dovoz iz uli ne strani.

V stavbi ni dovoljena materialna proizvodnja in skladiš enje na površinah, ve jih od 50 m<sup>2</sup>. V nobeni od etaž nad koto pritli ja ni dovoljeno skladiš enje ali arhiviranje na ve kot 30% površine, e takšen, deponijski prostor ni javen. Streha je lahko izklju no tipa klasi na dvokapnica.

Poslovna mestna stavba:

Pritli ni in delno nadstropni prostori se lahko namenijo za poslovne neproizvodne dejavnosti, e je možno urediti potrebne višine etaž, osvetlitev, organiziranje funkcionalne tlorisne zasnove in instalacije.

Vhodi v poslovni del morajo biti praviloma lo eni od vhodov v servisne, sekundarne prostore, ki se lahko organizirajo iz notranjega dvoriš a.

Poslovno stanovanjska mestna stavba:

Pritli je se nameni za javno funkcijo, v nadstropju mora biti stanovanje. Uredi se na koti javne peš površine.

Glavni vhod v javni prostor v pritli ju se uredi iz ulice ali trga, stanovanjski in servisni vhod se izvede lo eno, skozi presledek uli nega niza ali iz atrija.

Nadstropje se lahko uporablja zgolj za bivanje ali kot delovni prostor (do 50 % površine) za neproizvodne dejavnosti, ki jim osnovni standardi stanovanjske stavbe ustrezajo (svetla višina, instalacije, naravna osvetlitev, brez povzro itve dodatnega hrupa izven stanovanja).

Pomožna mestna stavba:

Ne smejo se postavljati na niz glavnih fasad proti ulici oziroma trgu in ne



smejo biti višje od najnižje stavbe tipa mestna stavba. Pri dolo anju višine je potrebno ohranjanje bivalne in delovne pogoje sosednjih mestnih stavb. Kadar obstoje a višina pomožne stavbe ogroža kvaliteto bivanja in dela v mestni stavbi, se mora objekt znižati. Širina ne sme presegati širine mestne stavbe. Pomožna stavba se lahko intenzivno izrabi za poslovne in stanovanjske namene, ko je v ta namen izkoriš ena mestna stavba na gradbeni enoti.

#### Trška gradbena enota

(stanovanjska, poslovno-stanovanjska in poslovna trška )

Trška stavba:

Trška stavba se na eloma locira vzdolžno ob ulici oziroma trgu ali drugem pomembnem javnem prostoru. Vzdolžna fasada je v tem primeru glavna fasada. Vodi inuvozi se organizirajo tako, da je glavni vhod za pešce na glavni fasadi stavbe, sekundarni na notranji fasadi, uvoz pa se uredi skozi presledke stavbnih nizov na dvoriš e. Uvoz ne sme biti ožji od dveh metrov ali širši od štirih metrov. e je to možno, se uvoz uredi s stranske ulice. V stavbah trške gradbene enote ni dovoljena materialna proizvodnja, razen na površini manjši od 50 m<sup>2</sup> v pritli ju.

Vzdolžna trška stavba je z vzdolžno fasado orientirana na javni prostor. Ob investicijskih vzdrževalnih delih ali nadomestnih gradnjah se upoštevajo obstoje e gabariti oziroma se lahko stavba skrajša tako, da presledek stavbnega niza ni širši od petih metrov.

Pre na trška stavba se lahko oblikuje le na parcelah, na katerih se je tudi razvila in ohranila. Ob širitvah stavbe se hkrati razširi tudi streha.

Stanovanjska trška stavba:

Pritli je in nadstropja so namenjena izklju no stanovanjski funkciji. Glavni vhod se organizira na glavni fasadi.

Poslovna trška stavba:

Pritli ni in delno nadstropni prostori se lahko namenijo za neproizvodne dejavnosti. Glavni vhod v poslovni del z javnim programom se uredi na glavni fasadi, ostali vhodi so praviloma lo eni in se organizirajo iz notranjega dvoriš a.

Poslovno stanovanjska trška stavba:

Pritli je se lahko nameni javni funkciji, v nadstropju mora ostati (ali se na novo vzpostaviti) stanovanje. Glavni vhod v javni prostor se izvede na glavni fasadi.

Pomožna trška stavba:

Ne sme se locirati tako, da bi zapirala dvoriš e. Vhodi in osvetlitve stavbe so možne z notranjega dvoriš a. Širina notranjega dvoriš a je lahko najmanj osem metrov.

Višina pomožne stavbe ne sme presegati višine trške stavbe. Pri dolo anju višine je potrebno ohranjanje bivalne ali delovne pogoje v sosednjih trških stavbah. Kadar obstoje a višina pomožne stavbe ogroža kvaliteto bivanja in dela v trški stavbi, se mora objekt primerno znižati.

Pomožna stavba, ki se locira vzdolž meje parcele, je od nje odmaknjena najmanj tri metre. e se locira v nadaljevanju obstoje e pomožne stavbe v ozadje parcele, mora biti vsaj za en meter nižja od obstoje e pomožne stavbe.

Pomožna stavba se lahko intenzivno izrabi za poslovne ali stanovanjske namene, ko je že izkoriš ena trška stavba na parceli.

Pomožna stavba ne sme biti širša od trske stavbe.

#### Ruralna gradbena enota- doma ija

(v nadaljnjem besedilu: RGE-doma ija)

Oblikuje se lahko le okoli notranjega dvoriš a z najmanjšo dimenzijo 15 m.

Stanovanjska stavba se umesti na gradbeno linijo z glavno fasado na ulico in lo uje z javnim prostorom od notranjega dvoriš a. Vse stavbe GE so lahko le pritli ne ali pa je lahko stanovanjska stavba visoka najve P+1(kadar to dovoljuje merilo naselja). Vertikalni silosi se uredijo v okviru gospodarskih objektov.

#### Suburbana gradbena enota

(v nadaljnjem besedilu: suburbana GE)

Lahko se oblikuje okoli notranjega dvoriš a, praviloma so stavbe orientirane vzdolž plastnic. Osrednja je stanovanjska stavba, ki je pritli na. Na javni prostor se oblikuje glavno fasado. Vse stavbe so pravokotne, razmerje širine proti dolžini je najmanj 2:3.

Javnih dejavnosti se na eloma v to enoto ne vnaša.

#### Gradbena enota individualne stanovanjske hiše

(v nadaljnjem besedilu: GE ISH)

Gradbena enota ima lahko le eno, osrednjo stanovanjsko stavbo, ki so ji pomožne stavbe prostorsko podrejene. V njej se lahko organizirajo poleg najmanj enega stanovanja le dejavnosti, ki ne presegajo predpisane ravni hrupa in ne vežejo nase dodatnega motornega prometa (najve dva

osebna ali dostavna vozila na dan). Kjer je možno organizirati ve je število parkirnih mest, se dejavnost uskladi s pogoji soglasodajalcev.

Stanovanjska hiša:

Stanovanjska stavba ne sme izstopati iz gabarita obstoje e morfološke enote, ki se ji mora prilagoditi z višino, obliko, orientacijo strehe in materiali ob upoštevanju gradbene linije. Stavba mora biti najmanj tri metre odmaknjena od parcelne meje, tlorisno razmerje pa se mora približati razmerju 2:3.

Stanovanjska stavba, ki je postavljena vzdolž ulice ali trga, se uredi tako, da se vzdolžna fasada oblikuje kot glavna fasada. Stanovanjska stavba, ki je postavljena elno na ulico ali trg, na elni strani fasade ne sme imeti vhoda v garažo. Kot glavna fasada se oblikuje tista fasada, ki je bolj odprta na prostor ulice ali trga.

Pomožna stavba:

Pomožne stavbe se ne sme postavljati pred glavno fasado stanovanjske stavbe, razen v primerih, ko je možno s primernim oblikovanjem sanirati obstoje e stanje in izboljšati prostorski odnos med stanovanjsko stavbo in vplivnim delom ulice ali trga ali ko je z dograditvami sosednjih stavb že dolo ena nova gradbena linija. Pomožna stavba (dozidava) ima lahko ravno streho ali takšno, ki ne degradira prostorske celovitosti glavne stavbe in se lahko nameni za javni program.

Ostale pomožne stavbe so lahko le pritli ne, odmaknjene od parcelne meje najmanj tri metre, prislone na stanovanjsko stavbo ali od nje odmaknjene najmanj za svojo višino in jih ni dovoljeno uporabljati za poslovne namene.

d. Splošna merila in pogoji za urejanje javnega prostora

#### 19. len

Za asni objekti

Locirajo se lahko v javni ali poljavni prostor pod naslednjimi pogoji:

- v asu gradbenih del, javnih prireditvev in izrednih razmer,
- na tržnicah v naseljih za potrebe stalnih prodajnih mest,
- e v prostoru optimalnega radija pešcev (200 m) okoli predlagane lokacije ni tovrstne ponudbe,
- e so izkoriš ene vse druge možnosti za pridobitev ustreznih prostorov v grajenih stavbah naselja,
- e je dejavnost usklajena s prostorom, v katerem se nahaja in bo omogo ala ve je število uporabnikov najmanj polovico dneva,
- e urbanisti ne lastnosti ambienta omogo ajo njegovo kvalitetno umestitev z ohranitvijo ambientalnih kvalitet (zelenic, parkov, platojev, trgov).

Za za asne objekte se uporabljajo stojnice in kioski, ki se izberejo za naselje. Tip stojnice ali kioska se mora prilagoditi obstoje e urbani opremi oziroma se predlaga novo.

Zunanja ureditev ter priklju itev na javne mestne površine mora zagotavljati ustrezno prometno varnost. Zagotovljeno mora biti ustrezno število parkirnih mest (za gostinske, trgovske ipd. najmanj tri, za dejavnosti kot prodaja asopisov ipd. pa najmanj eno), enote ob glavnih cestah pa morajo imeti zagotovljen tudi prostor za varno ustavljanje vozil (drugi pas, uvoz ob parceli ipd.). Ob takšnih cestah morajo biti plo niki v dolžini najmanj 10 m okoli objekta dodatno zavarovani s fizi nimi barierami tako, da bo na njih prepre eno ustavljanje in parkiranje.

#### 20. len

Reklamna sporo ila

Reklamna sporo ila in drugi tovrstni objekti in ureditve (poslikave fasad, ekrani...) so lahko razmeš eni le za to namenjenih površinah na glavnih ali slepih stranskih fasadah.

Ta sporo ila so lahko nameš ena le:

- v ravnini fasadne ploš e, kot ploskovni elementi fasade,
- v osrednjem delu glavne fasade (oziroma najmanj 2,5 m od nivoja javnega prostora). Segajo lahko najve 90 cm v javni prostor in so lahko veliki do 1,5 m<sup>2</sup>.

#### B. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

#### 21. len

Na rtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoje ega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno z:

- zmogljivostmi in lastnostmi prostora naselja, kulturne krajine naselja in njihovimi elementi ter
- obstoje imi predpisi, ki urejajo to podro je.

Ob zamenjavi zgornjega ustroja cestnega telesa se naj rekonstruirajo tudi ostale komunalne naprave in objekti, ki so v njem.

Znotraj naselij se na rtovanje in izvajanje sprememb na objektih cestnega omrežja lahko izvaja le v okviru programskih izhodiš in usmeritev

izvedbenih na rtov. Na območjih, za katere je predvidena izdelava ureditvenega na rta, se cestno omrežje sanira oziroma preureja vzporedno z urejanjem javnih mestnih površin pešca ob cestih u, javnih in poljavnih parkiriš ter celotne obstoječe in predvidene infrastrukture v prostoru prometne ureditve.

#### 22. len

Dovozi in priklju ki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da ne poškodujejo ceste in cestnih objektov.

Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na lokalno dovozno prometno omrežje s skupnim priklju kom.

Glavne stavbe GE ter druge stavbe, ki so od javnih prometnih površin oddaljene več kot 20 m, morajo imeti urgentni dovoz. Tudi vsi ostali objekti GE naj imajo zagotovljeno vsaj možnost urgentnega dovoza, vendar pa morajo imeti hkrati zagotovljene možnosti za gašenje iz javnega vodovodnega omrežja. Slepoto zaključene ulice morajo biti izvedene z obra ališ em.

Parkiriš a morajo biti zagotovljena na gradbeni parceli objekta. Pri opredeljevanju namembnosti oziroma pri spreminjanju namembnosti objektov je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest, glede na vrsto dejavnosti.

Pri posegih, ki tangirajo prometno omrežje in naprave, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa.

### C. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER TELEKOMUNIKACIJE

#### 1. Splošne usmeritve

##### 23. len

Komunalni in energetski vodi se praviloma vodijo:

- znotraj naselij v javnem prostoru,
  - v zaledju naselij po mejah posameznih prostorskih sklopov.
- V rezervatih in varovalnih pasovih obstoje ih in predvidenih energetskih in komunalnih vodov ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca posameznega voda. Na obstoje ih objektih je dovoljeno samo redno vzdrževanje.

##### 24. len

Pri na rtovanju in izvedbi komunalnih naprav je potrebno upoštevati dolgoro no potrebo prostora za opremljanje zemljiš s komunalnimi napravami in objekti ter njihovo usklajenost in križanja.

Investitorji so dolžni pred zasipom ali predajo komunalne naprave ali objekta izdelati kataster komunalne naprave in objekta ter ga posredovati pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalne naprave in objekta.

##### 25. len

Komunalne in energetske objekte, kot so transformatorske postaje, kontrolni jaški ali merilna mesta, ipd. se praviloma postavljajo v sklopu drugega objekta. V kolikor to ni mogo e zagotoviti; se pri lokacijskih pogojih predpiše pogoje zunanje ureditve.

#### 2. Vodooskrba

##### 26. len

Pri projektiranju in izvedbi vodovodnega omrežja je potrebno upoštevati:

- Odlok o javnem vodovodu in o oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/01),
- Pravilnik z navodili, normativi in standardi o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 5/01) in
- Odlok o varstvu virov pitne vode na obmo ju Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 10/02).

#### 3. Kanalizacijsko omrežje

##### 27. len

Na celotnem obmo ju urejanja je treba upoštevati lo en sistem javne kanalizacije, pri emer se na obmo ju z že zgrajeno mešano kanalizacijo lo eno dogradi javna fekalna kanalizacija. Priklju itev objektov na javno kanalizacijo je po njeni dograditvi obvezna. Kanalizacija mora biti priklju ena na istilno napravo.

Kompleksna gradnja v posameznih delih naselja mora potekati so asno z izgradnjo sistema za odvodnjavanje in iš enje padavinskih in komunalnih odpadnih voda.

Projektne rešitve odvodnjavanja in iš enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene s:

- Pravilnikom o odvajanju in iš enju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04),
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05),

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01),
- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02),
- Odlokom o javni kanalizaciji, odvajanju in iš enju odpadnih voda (Uradni list RS, št. 117/00) ter
- Pravilnikom z navodili, normativi in standardi o javni kanalizaciji, odvajanju in iš enju odpadnih voda (Uradni vestnik ob ine Šentjernej, št. 1/01).

Odvajanje padavinskih voda iz ve jih ureditvenih obmo ij je treba predvideti v skladu z 92. lenom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67-02) in sicer na tak na in, da bo v im ve ji možni meri zmanjšati hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, za kar je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne ploš e, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki...). Padavinske vode iz obravnavanega obmo ja (s strehe, parkiriš a, ceste...) je treba, e ne obstaja možnost priklju itve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. e ponikanje ni možno, kar je potrebno ra unsko dokazati, je treba površinske vode speljati v bližnji vodotok, e tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem pa mora ureditev odvodnje biti na rtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega obmo ja.

Projektne rešitve odvajanja in iš enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).

#### 4. Oskrba z elektri no energijo

##### 28. len

Na podro ju oskrbe z elektri no energijo je potrebno upoštevati predpise s tega podro ja.

Elektri no omrežje se v obmo ju kulturne krajine izgradi pod zemljo, posamezne prostostoje e kabske omarice se locirajo na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.

Upravljavec mora zagotavljati ustrezne napetostne razmere za potrebe gospodinjstev in dejavnosti na podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih poda v elektroenergetskem soglasju.

#### 5. Oskrba s plinom in toplovodom

##### 29. len

Priklju itev na plinovodno omrežje bo možno po izgradnji ustreznih merilnih regulacijskih naprav v posameznem naselju. Pri projektiranju komunalnih naprav in objektov je potrebno upoštevati koridor za sekundarni razvod plinovodnega omrežja. Upoštevajo se TGL predpisi.

#### 6. Tt naprave in telekomunikacije

##### 30. len

Objekte priklju ujemo na tt omrežje preko kon nih avtomatskih central v posameznem obmo ju. Tt omrežje se zgradi z zemeljskimi kabli. Prostozra na napeljava ni dovoljena. Prostostoje e kabske omarice se locirajo na tiste lokacije, ki vizualno niso izpostavljene, kar velja tudi za vzdavo omaric v fasade.

Za sprejem televizijskih programov prek satelita in distribucijo signala se izgradi kabski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno. Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na vizualno neizpostavljene lokacije. Veljajo isti pogoji kot za telefonsko omrežje.

#### 7. Odstranjevanje odpadkov

##### 31. len

Komunalne odpadke je potrebno zbirati v posebnih zabojnikih, ki se locirajo na posamezna zbirna mesta. Pri tem naj se upošteva:

- odlok o ravnanju z odpadki na obmo ju ob ine Novo mesto (Skupš inski Dolenjski list, št. 19/87 ter Uradni list RS, št. 29/91 in 63/97),
- na obmo jih s presežno individualno zazidavo se zbirna mesta dolo ijo na javnih površinah, v ostalih primerih pa na gradbeni parceli povzro itelja komunalnih odpadkov;
- zabojniki morajo biti postavljeni na utrjeno površino praviloma z nadstrešnico na prometno dostopnem mestu.

Komunalni odpadki se morajo deponirati na urejeni komunalni deponiji. Industrijske odpadke je potrebno zbirati in odstranjevati skladno s predpisi s tega podro ja.

### D. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

##### 32. len

Gradnja novih objektov, prizidave, nadzidave in spremembe

namembnosti ter dejavnosti v obstoje ih objektih in vsi ostali posegi v prostoru so dovoljeni, e poseg ne povzro a v okolju ve jih motenj kot so predpisi dovoljene.

### 33. len

Varstvo zraka:

Pri opredelitvi pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo podro je varstva zraka.

Varstvo pred hrupom:

Pri opredeljevanju pogojev za posege v prostor je potrebno upoštevati predpise s podro ja varstva pred hrupom. Zaš ita bivalnega in delovnega okolja pred hrupom se izvaja z ustreznno prostorsko organizacijo in oblikovno tehni nimi rešitvami (interventno tudi s protihrupnimi barierami) tako, da je hkrati vzpostavljena vizualna prostorska integracija mote ega elementa v prostor. Protihrupna zaš ita mora biti izvedena pred pri etkom opravljanja mote e ali motene dejavnosti.

Stanovanjsko obmo je je potrebno posebej zaš ititi pred hrupom, povzro enim s prometom v proizvodnih in obrtnih obratovalnicah. V stanovanjskih obmo jih je dovoljeno opravljati le tiste dejavnosti, ki ne povzro ajo prekomernega hrupa, dolo enega za stanovanjske predele.

### 34. len

Varstvo voda in obvodnih površin:

Varstvo voda in obvodnih površin je dolo eno s predpisi za to podro je. Vsi pogoji za posege v vodotoke in vodni svet morajo biti vnaprej dolo eni, nanje pa pridobljeno vodnogospodarsko soglasje.

## E. UREJANJE PROSTORA ZA POTREBE SLO IN DS

### 35. len

Pri opredeljevanju gradenj ter drugih ureditev je potrebno upoštevati predpise s podro ja SLO in DS.

## F. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠ INE

### 36. len

Obmo ja in objekti varovanja naravne in kulturne dediš ine so prikazana v grafi nih prilogah.

K posegom na obmo ja in objekte je potrebno predhodno pridobiti strokovno mnenje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediš ine.

### 37. len

Na objektih naravne in kulturne dediš ine, ki so proglašeni za kulturnozgodovinske spomenike ali za naravne znamenitosti oziroma so v fazi razglasitve, so posegi dovoljeni v skladu z dolo ili razglasitvenega dokumenta in pod strokovnim vodstvom pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediš ine.

## G. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠ IN PLODNE ZEMLJE TER GOZDNIH ZEMLJIŠ

### 38. len

V morfoloških enotah, v grafi nih prilogah ozna enih s K (kmetijska zemljiš a) oziroma G (gozdna zemljiš a), je dovoljeno:

- kmetijska obdelava in izkoriš anje gozda v skladu z gozdnogospodarskimi na rti,
- melioracije zemljiš na podlagi predhodno sprejetih ureditvenih na rtov,
- vodnogospodarske ureditve v skladu z lokacijskimi ali ureditvenimi na rti,
- gradnja komunalnih naprav in objektov izven obmo ja 0,5 m od parcelne meje,
- postavitev objektov in naprav, namenjenih za kmetijsko in gozdnogospodarsko dejavnost, ki so v skladu kvalitetskimi lastnostmi obmo ja kulturne krajine. Za te objekte mora biti izvršena predhodna prostorska presoja,
- postavitev spominskih obeležij, reklamnih znamenj in turisti nih oznak v pasu 1m od roba ceste,
- postavitev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranja podatkov) po predhodnem dovoljenju pristojnega ob inskega organa za urejanje prostora, z veljavnostjo najve treh let,
- ureditve za rekreacijo in gradnja spremljajo ih objektov in naprav, ki dopolnjujejo rekreacijsko dejavnost v obmo ju s tem, da ni okrnjena osnovna namembnost obmo ja; ti posegi so dovoljeni na 2. obmo ju kmetijskih zemljiš ali gozdu.

### 39. len

Pri zemeljskih delih je potrebno humus odgrniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljiš . Pri

ve jih posegih na kmetijska zemljiš a sodeluje pri oblikovanju usmeritev za ravnanje s plodno zemljo tudi upravni organ, pristojen za kmetijstvo.

## III. POSEBNA IN DODATNA MERILA IN POGOJI V UREDITVENIH ENOTAH POSAMEZNIH NASELJ

### 40. – 93. len

(dolo be teh lenov ne veljajo in se ne uporabljajo, ker se nanašajo na lokalna središ a, ki ležijo izven obmo ja Ob ine Šentjernej)

### 7. Šentjernej

## UREDITVENO OBMO JE I. HISTORI NEGA JEDRA NASELJA

### 94. len

Morfološka enota I/A ožje obmo je histori nega jedra POGOJI NAMEMBNOSTI

Niso dovoljena:

- samostojna skladiš a in dejavnosti v sklopu ureditvene enote, ki potrebujejo ve kot 50 m<sup>2</sup> skladiš ,
- proizvodne dejavnosti,
- dejavnosti, ki povzro ajo dodaten promet s tovornimi vozili nad 2 t nosilnosti,
- dejavnosti, ki povzro ajo ve ji hrup, kot je predpisan za bivalna okolja,
- razširitve kmetijske proizvodnje v smislu industrijske reje živali,
- pritli ja stavb se ne smejo spreminjati v bivalne enote.

## POGOJI GRADBENIH POSEGOV

- Novih gradbenih enot ali stavb ni dovoljeno graditi.
- Nadomestne gradnje in investicijska vzdrževalna dela, ki spreminjajo zunanje gabarite in arhitekturo stavb, niso dovoljene. Na vseh stavbah se lahko na zunanosti izvajajo zgolj vzdrževalna dela ter rekonstrukcije, ki jih mora posebej odobriti pristojna služba za varstvo naravne in kulturne dediš ine.

Morfološka enota 284 I/ A del - del ožjega obmo ja histori nega jedra:

## POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ

1. Dovoljena so investicijska vzdrževalna dela, dozidave ali preureditve, ki bodo usklajene s kvalitetno zasnovo obstoje ih objektov oz. ki bodo (v oblikovnem in funkcionalnem smislu) izboljšale sedanje stanje ob pogoju, da le-te niso v nasprotju z ostalimi dolo ili sprejetega odloka.
2. Provizoriji (dotrajane mehane delavnice, skladiš e ob Kobili, prizidki h gostilni in ob ini) ter oblikovno neprimerni prizidki se odstranijo.
3. Novogradnje so dovoljene ob upoštevanju dolo il tega odloka. Pred vsakim posegom v teren na celotnem obmo ju je treba zagotoviti arheološke raziskave, ki lahko obsegajo arheološki nadzor ob izkopu gradbene jame, uporabo nedestruktivnih geofizikalnih metod, izjemoma sondažno vrednotenje terena ali zavarovalno izkopavanje.

## POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI OBJEKTOV

1. Drobna trška struktura naj na eloma ohranja oz. vzpostavlja (pri novih objektih) javne programe v pritli jih in stanovanja v nadstropjih in podstrešjih. Dovoljene so mestotvorne javne dejavnosti kot: storitvene dejavnosti, trgovine, upravne funkcije, gostiš a, razstaviš a in vse dejavnosti, ki bodo osvežile podobo jedra in pospešile turisti ni razvoj.
2. Obrtne in proizvodne dejavnosti, skladiš a nad 50 m<sup>2</sup> oz. dejavnosti, ki nase vežejo ve ji promet s tovornimi vozili niso dovoljene.
3. Ve ja obstoje a oz. bodo a struktura lahko ohranja oz. vzpostavlja (pri novih objektih) samo javne programe, ki bodo oblikovali ob inski upravno-kulturni center (državna in lokalna uprava, kulturni dom z ve jo dvorano, galerija, knjižnica ipd.).

## URBANISTI NO-ARHITEKTONSKI IN MORFOLOŠKI POGOJI

1. Ohranjata in prenavljata naj se oba obcestna niza pozidave in varuje celoten histori ni prostor in plato cerkve. Ohranja naj se dovoz do Šmal je vasi in mestno parkiranje, ki se naj prilagodi novim ureditvam.
2. Vsi ostali obstoje i objekti in programi se lahko spreminjajo oz. urejajo po ostalih dolo ilih tega odloka.
3. Obcestna pozidava ob regionalni cesti R 332 se naj preoblikuje v bolj urejeno urbano strukturo; sedanje višine objektov se naj ob rekonstrukciji oz. prenovi objektov prilagajajo višini: pritli je in nadstropje.
4. Nova zazidava naj upošteva zna ilno trško arhitekturo naselja in naj



- bo v južnem, bolj trškem delu obmoja drobnejša in bolj strnjena, v severnem delu obmoja pa lahko tudi večjih gabaritov.
5. Nova zazidava naj se naslanja na enotno pravokotno mrežo, ki jo določa postavitev cerkve. Posamezne dozidave naj upoštevajo obstoječe smeri in zgodovinsko geometrijo stavb, na katere se navezujejo.
  6. Arhitektura naj bo preprostih, podolgovatih oblik in razvita praviloma v vodoravni smeri, brez nepotrebnih višinskih poudarkov. Višina novih stavb naj ne presega višine (klet) pritličja, nadstropje in mansarda razen izjemoma v severnem delu obmoja. Streha naj bo pomemben motiv v oblikovanju prepoznavnosti trškega prostora.
  7. Parkirišče severno od upravne stavbe naj se obravnava sorodno kot parkovna površina (vrste dreves, zasloni grmovnic, travne plošče, pesek, ipd.) in ureja kot večnamenski prostor brez ovir.
  8. Javne površine se tlakujejo z naravnimi gradivi (kamen, prod, izjemoma beton), ceste se asfaltirajo ali tlakujejo. Zelenice se zatravijo in parkovno urejajo z rastrsko ali nepravilno razmešeno grmovno in drevesno vegetacijo.
  9. V obmoju poteka regionalne ceste R 332 je treba ob rekonstrukcijah oz. prenovah obstoječih objektov ali gradnji novih upoštevati predvideno rekonstrukcijo ceste in križišča, skupaj s ploščami in pripadajočimi javnimi ureditvami.
  10. Obmoje vzdolž potoka Kobilca naj se izoblikuje v krajinsko potezo postopoma z majhnimi, nezahtevnimi ureditvami, ki naj odsevajo značaj dejavnosti v svojem zaledju. Uporabljajo naj se praviloma razpoložljiva naravna gradiva kot so les v vseh oblikah, pesek in kamen.

Obmoje ME 284 I/A del - del ožjega obmoja historičnega jedra se, glede posebnih pogojev urejanja in oblikovanja prostora, razdeli na dve morfološki podenoti:

- ME 284 I/A - del: 1- jug (južni, centralni del), kjer naj se razvije bolj gosta struktura iz manjših sklopov;
- ME 284 I/A - del: 2- sever (severni, prehodni del obmoja v odprtem prostoru), kjer naj bo struktura bolj redka, sestavljena iz večjih sklopov.

#### A) Splošni pogoji v ME 284 I/A - del: 1- jug:

1. Na in prostostoječe zidave v samostojnih sklopih, ki jih povezuje odprt in povezan javni prostor manjših trgov, naj se ohranja.
2. Osrednji del naj tvori večji (cerkveni) trg med cerkvijo, Zagorjevo hišo (skupaj s predvideno nadomestno gradnjo vzdolž Kobile), obinsko stavbo in dozidanim župniščem.
3. V obmoju nekdanjega pokopališča ob župniški cerkvi niso dovoljeni nikakršni posegi v teren.
4. Oblikovanje fasad naj bo usklajeno s tradicionalnim, izjemoma tudi bolj sodobno. Uporabijo naj se avtohtona gradiva in (lahko tudi močvirne) barve zemeljskih odtenkov (oker, ope na itn.). Strehe naj bodo ope ne ali druge rdeče in simetrične dvokapnice z naklonom 35 do 45 stopinj, kar ne velja za bivši Iskrin poslovni objekt.

#### B) Pogoji za predvidene posamezne ureditve v ME 284 I/A - del: 1- jug:

5. Cerkveni plato se ohranja, površina naj bo zatravljena z urejeno (pešeno) potjo okoli cerkve. Zid, ki loči plato od nižjega nivoja, se sanira, od zidu proti severu je dopustna ureditev zložnega stopnišča kot ambienta za prireditve na trgu. Parkiranje pri cerkvi ni dovoljeno; v sklopu ureditve cerkvenega platoja se naj izvede fizična prepreka.
6. Cerkveni trg (ob obeh straneh) naj se tlakuje in opremlja z ulično opremo, na trg se postavi obeležje žrtvam 2.sv.v. kot primeren prostorski poudarek in usklajeno z ostalimi trškimi ureditvami in opremo (fontana, klopi, luči itn.).
7. Proti severu naj se zazidava končna največ štiri metre naprej od stavbene črte obstoječega objekta Iskre. Vmesni prostori in prostori pred posameznimi stavbami naj bodo razliki od urejenih, skladno z naravo in pomenom dejavnosti. Morfološka enota naj se postopoma preoblikuje v sestoj raznolikih, manjših ambientov.
8. Župnišče se lahko dozida s stavbo v obliki rdečelastne L tako, da se proti cerkvi izoblikuje atrij. Dozidava naj se na eloma poravnava z linijo elaste obstoječe stavbe na severu in lahko sega največ do zahodnega roba severne kapele na zahodu. Proti jugu naj bo odmik objekta od obzidja najmanj 2 m. Vhod v župnišče se uredi s severne strani. Maksimalna višina prizidave je lahko vkopana klet+ P+ 1, vendar je lahko venec višje od obstoječega na župnišču oz. 9 m do venca. Streha objekta naj bo v naklonu od 38 do 45 stopinj oz. usklajena z obstoječo.
9. Prizidek h gostilni Majzelj se naj ob rekonstrukciji križišča odstrani. Vzhodno elno fasado, ki se bo odprla, je treba oblikovati kot glavno fasado in usklajeno z južno fasado objekta.

10. Prizidki k stavbi ob in (nekdanje župnišče) se naj odstranijo, fasade pa usklajeno prenovi.
11. Nekdanji poslovni objekt Iskre se programsko in oblikovno preoblikuje. Prenavlja se lahko postopno, vendar po enotnem na rtu za prenovu celotnega objekta z natančno opredeljeno faznostjo posameznih prenov - posegov na objektu. Dovoljena je nadomestitev objekta z novim s podobnimi dimenzijami in postavitvijo v prostor.
12. Stara Majzeljeva hiša naj se ustrezno prenovi in revitalizira.

#### C. Pogoji v ME 284 I/A - del: 2- sever:

1. Nova zidava, dozidave ali druge spremembe tlorisov objektov naj se naslanjajo na pravokotno regulacijsko mrežo s poudarjeno smerjo vzhod - zahod. Gradbene črte naj se praviloma izmikajo v manjših odmikih.
2. Prostor naj se preoblikuje v večjih sklopih stavb in odprtega prostora. Zagotovijo naj se im bolj nemoteni prehodi iz bolj strnjene, drobnejše strukture v odprto krajino velikega merila.
3. Proti potoku naj se hrani več razpoložljivega prostora, proti Trubarjevi ulici naj se prevelika vrzel zoži z manjšo, prostostoječo mestno stavbo.
4. Oblikovanje objektov je lahko bolj sodobno, za fasade pa naj se uporabijo avtohtona gradiva. Strehe so lahko ope ne ali druge temne kritine (grafitno sive) v naklonih 15 do 45 stopinj.

95. len

Morfološka enota 284 I/B širše obmoje je historičnega jedra

- sklop ME I/B:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali poslovno trško stavbo, visoko največ P+ 1:

- za gradbene enote, ki mejijo na nepozidan prostor zaledja vasi ter za ostale: trške GE

- sklop ME I/B1, I/B2, I/B3, I/B5:

PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE

- sklop ME I/B4:

GE se oblikuje v skladu s principi posebnega oblikovanja vzdolžnih GE in so z glavno stavbo zastavljene elno na glavno ulico.

- sklop ME I/B6:

PREDPISAN TIP GE: RGE - domačija

96. len

Morfološka enota 284 I/C naselje Šmalja vas  
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.

97. len

Morfološka enota 284 I/D Šmalja vas  
PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.

UREDITVENA ENOTA 284 II. STANOVANJSKA OBMOJA  
NASELJA

98. len

Morfološka enota 284 II/A stanovanjska obmoja je vezana na jedro naselja, grajena brez kompleksne ureditve

Morfološka enota 284 II/A1 obmoje ureditve ulice

- sklop ME II/A11:

PREDPISAN TIP GE: GE ISH, vertikalni gabarit je lahko največ K+ P+ 1.

- sklop ME II/A12, II/A18, II/A22, II/A022, II/A01:

PREDPISAN TIP GE: GE ISH.

- sklopi ME II/A13, II/A14, II/A15, II/A17, II/A20, II/A024:

PREDPISAN TIP GE: Suburbana GE.

- sklopi ME II/A21, II/A24, II/A021, II/A023:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko GE, visoko največ P+ 1.

- sklop ME II/A16:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko trško stavbo, visoko največ P+ 1.

Morfološka enota 284 II/A3 blokovna gradnja

Obstoječi kubus objektov se ohranja. Dovoljena so vzdrževalna dela na objektih in oblikovna izboljšava fasad.

V pritli ju objektov je dovoljena sprememba prostorov iz stanovanjskih površin v prodajne površine ali mirno obrt.

V okviru zunanje ureditve se naj uredijo otroška igriša in druge skupne površine.

Parkirna mesta na južni strani stanovanjskega bloka se lahko tudi nadkrijejo z lahko transparentno, kovinsko ali leseno montažno konstrukcijo. Nadstrešek ima lahko enokapno, položno streho iz prozornega materiala ali pa je konstrukcija ozelenjena z ovijalko.

#### 99. len

Morfološka enota 284 II/B stanovanjska območja izvedena po izvedbenem na rtu in območja stanovanjske gradnje ob centru naselja

Morfološka enota 284 II/B1 in B2 območje zazidalnega na rta Sejmiš e II in Sejmiš e II.

- sklopa ME II/B11 in II/B21

PREDPISAN TIP GE: GE ISH.

- sklop ME II/B12:

PREDPISAN TIP GE: suburbana GE.

- sklop ME II/B2:

PREDPISAN TIP GE: mestna GE s poslovno ali poslovno stanovanjsko mestno stavbo, visoko največ P+2.

Morfološka enota 284 II/B3 ulica – zahodni del

- sklop ME II/B31:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko mestno

stavbo, visoko največ P+1.

- sklop ME II/B32:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali stanovanjsko trško stavbo z največ P+1 (zahodne gradbene enote) oziroma največ P (vzhodna gradbena enota).

- sklop ME II/B33:

PREDPISAN TIP GE: trška GE s poslovno stanovanjsko ali poslovno trško stavbo, visoko največ P+1.

#### 100. len

Morfološka enota 284 II/C območje bodoče stanovanjske gradnje

Morfološka enota 284

II/C1 za hipodromom

II/C2 zazidalni na rta center

II/C3 ob Kaludarju

Za navedena območja se izdelajo prostorsko izvedbeni na rti. Do njihovega sprejetja je dovoljena primarna raba prostora. Gradnja objektov in komunalnih naprav, razen v koridorju cest, ki se ne bodo rekonstruirale, ni dovoljena.

UREDITVENA ENOTA 284 IV. OBMOČJE POSEBNIH STRUKTUR

#### 101. len

Morfološka enota 284 IV/A območje rekreacije in izobraževanja

Morfološka enota 284 IV/A1 območje hipodroma

Prostor je prvenstveno namenjen konjeništvu in množičnim prireditvam. Posegi v prostor so podrejeni naravnim elementom prostora, ki se parkovno ureja. Dovoljeno je postavljati le objekte, ki služijo športu, rekreaciji, prireditvam in gostinstvu. Novogradnje ne smejo presegati kubusa obstoječih objektov. Vertikalni gabarit je P; streha stavb je praviloma tipa ravna streha ali klasična dvokapnica.

Večje preureditve in gradnja pomembnejših objektov se lahko izpelje le na podlagi javnega natečaja.

Morfološka enota 284 IV/A2 območje osnovne šole

Prostor je namenjen izključno vzgoji in izobraževanju, spremljajočimi dejavnostmi.

Dovoljene so manjše dozidave objektov, ki pa ne smejo degradirati celotne arhitekture stavb. Višinska rast stavb GE preko največjih gabaritov obstoječih stavb ni dovoljena.

#### 101a. len

Morfološka enota 284/IV A3 območje ob regionalni cesti

Ob regionalni cesti je dovoljeno locirati poslovno trško stavbo. Pritli je se nameni javnim programom, v mansardi pa se lahko uredijo stanovanjski prostori. V kleti objekta je dovoljena proizvodna dejavnost, ki ne zahteva odprtih skladiščnih površin in ki ne povzroča negativnih vplivov na okolje. Na gradbeni parceli igriša za tenis se dogradi objekt za garderobo in sanitarije.

#### 102. len

Morfološka enota 284 IV/B industrijska območja

Morfološka enota 284 IV/B1 območje tovarne Iskra

Na obstoječih stavbah so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije in preureditve z namenom posodobitve ali vzpostavitve novih proizvodnih procesov in zagotovitve spremljajočih površin za upravo, skladiščenje in druge pomožne dejavnosti.

V primerih rekonstrukcije višinski gabarit stavbe ne sme presegati obstoječih gabaritov sosednjih objektov. Dovoljene so tudi dozidave, ki naj se podrejajo obstoječi arhitekturi stavbe, e je ta spoznana kot kvaliteta. Višinski gabarit obstoječe stavbe lahko dozidava presega le v primeru, e prevzame upravno funkcijo ali pomeni vstopno točko.

Novogradnje so dovoljene ob upoštevanju naslednjih pogojev:

- stavbe se morajo podrejevati gradbenim linijam in strukturnim zakonitostim grajenega tkiva v morfološki enoti,
- višinski gabariti ne smejo presegati gabaritov obstoječih bližnjih stavb (P, P+1) v morfološki enoti,
- stavbe je dovoljeno tudi podkletiti,
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin, ki jih je mogoče skriti za obodnim vencem zaključka objekta,
- v primerih, ko se stavba locira na rob ME, mora oblikovanje fasade proti javni površini ustrezati kriterijem, ki so v tem odloku določeni za glavno fasado,
- kota pritlija objekta mora biti prilagojena koti uvoza z dostopne ceste, pri čemer je lahko odstopanje največ do +0,50 m,
- zunanja ureditev površin, ki mejijo z javnim prostorom, naj bo izvedena skladno z značilnostmi uličnega prostora,
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi ureditev ostalih površin, vključno s parkirnimi in manipulativnimi površinami,
- upoštevajo naj značilne vedute in poglede na varovane dele naselja.

Investitor novogradnje je dolžan najmanj 14 dni pred začetkom del obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.

Za oskrbo z vodo iz javnega vodovodnega omrežja se v območju urejanja izvede javno vodovodno sekundarno omrežje, ki naj poteka v javnih površinah (cesti, hodniku za pešce...). Projektirano in izvedeno mora biti s cevmi iz nodularne litine ustreznih dimenzij. Do izgradnje istilne naprave morajo imeti objekti zagotovljeno izločanje odpadnih vod do stopnje, ki dopušča izpust v vodotok.

V primeru povečanih obremenitev obstoječih elektroenergetskih vodov in objektov (NNO, SN in TP) je potrebna izgradnja novih transformatorskih postaj (TP 20/0,4 kV) s pripadajočim omrežjem (20 kV in 0,4 kV). Nova TP se lahko zgradi kot samostojni objekt in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini. Pri gradnji objektov v varovalnem pasu EE vodov in naprav je treba izpolniti zahteve glede elektroenergetskega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96).

Pri načrtovanju novih objektov se naj predvidi njihovo priključitev na uteko injeni naftni plin.

Morfološka enota 284 IV/B2 območje tovarne IMV

Dovoljeni so posegi, ki izboljšujejo arhitekturo objektov. Rob v smeri kulturne krajine se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem.

Samostojni objekti ob stavbi ne smejo biti višji od 2/3 obstoječe stavbe. Med obstoječo stavbo in novimi stavbami mora biti vzpostavljen harmoničen likovno prostorski odnos ter izoblikovano gradiranje (zniževanje) višine proti robu pozidave.

Administrativno upravne, razvojne in druge neproizvodne dejavnosti ME se lahko locirajo le v območju med gospodarskimi stavbami in glavno cesto, v smeri ceste pa mora imeti fasado oblikovano kot glavno fasado.

Morfološka enota 284 IV/B3 in B5 enote bodočega razvoja obrti in industrije.

V območjih je do sprejetja zazidalnega na rta dovoljena le sedanja raba prostora.

Morfološka enota 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti in industrije

V območju je dovoljena umestitev proizvodne dejavnosti. Objekti so lahko le pritlični, glede razmestitve in oblikovanja pa naj upoštevajo pozidavo industrijskega območja Podgorje, na katerega se navezujejo.

Morfološka enota 284 IV/B6 območje Matise

Pri določitvi lokacije objekta je potrebno zagotoviti ustrezen odmik od predvidene obvozne ceste in primarne komunalne infrastrukture, ki je na tej parceli že izvedena.

Postavitev objekta naj upošteva specifičnosti lokacije in naslednje pogoje:

- dovoljena je novogradnja proizvodnega objekta za potrebe dejavnosti Matisa d.o.o. ali drugo sorodno dejavnost, pri čemer pa na meji s



- sosednjimi območji ne smejo biti presežene zakonsko določene mejne vrednosti vplivov na okolje, ki veljajo za posamezno mejno območje;
- novi objekt ne sme presegati višine obstoječih objektov na tem območju oz. ne sme predstavljati novih izstopajočih prostorskih poudarkov;
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin, ki jih je mogoče skriti za parapetni zid;
- fasada v smeri obvozne ceste je glavna fasada in naj bo temu ustrezno tudi oblikovana;
- kota pritličja novega objekta mora biti prilagojena koti obvozne ceste;
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev, vključno s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami.

Morfološka enota 284 IV/B7 območje je bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi

Dovoljena je gradnja bencinskega servisa s spremljajočimi dejavnostmi (servis, trgovina) ter gradnja poslovnega ali poslovno stanovanjskega objekta (trgovina, gostinstvo, storitve, stanovanja v nadstropju).

Bencinski servis je dovoljeno graditi z upoštevanjem naslednjih pogojev:

- objekt mora biti umeščen izven naravne vrednote potok Kobila in izven 15-metrskega varovalnega pasu regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej; gradnja v varovalnem pasu je dovoljena le s soglasjem Direkcije RS za ceste;
- objekt ne sme presegati višine ene etaže oz. ne sme predstavljati novih izstopajočih prostorskih poudarkov;
- streha naj se izvede kot ravna ali kot dvokapnica z naklonom strešin, ki jih je mogoče skriti za obodnim vencem zaključka objekta;
- fasada ob regionalni cesti je glavna fasada in naj bo temu ustrezno tudi oblikovana, oblikovanje naj bo podrejeno poslovnemu objektu;
- kota pritličja objekta (-ov) mora biti prilagojena koti uvoza z regionalne ceste, pri čemer je lahko odstopanje največ do +0,50 m;
- rešitvi dostopa naj bo podrejena tudi zunanja ureditev, vključno s parkirnimi in ostalimi manipulativnimi površinami;
- priključevanje kompleksa na regionalno cesto se izvede skladno z rešitvami po sprejetem lokacijskem na rtu zbirne ceste za industrijsko storitveno cono sever Šentjernej z rekonstrukcijo regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas - Šentjernej, od km 5,392 do km 5,852 (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 2/05);
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih obvestiti pristojno službo za varstvo narave in ji omogočiti strokovni nadzor v času gradnje ter v enakem roku pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.

Poslovni ali poslovno stanovanjski objekt je dovoljeno graditi z upoštevanjem naslednjih pogojev:

- objekt mora biti umeščen izven naravne vrednote potok Kobila, gradnja v varovalnem pasu regionalne ceste je dovoljena le s soglasjem Direkcije RS za ceste;
- gradbena linija ob regionalni cesti mora biti vzporedna in enotna za oba objekta (poslovni objekt in bencinski servis), razen če se pred poslovnim objektom organizira javni prostor, trg;
- objekt naj upošteva gradbeno linijo glavnega objekta tovarne Podgorje v smeri ob zbirni cesti za industrijsko storitveno cono sever Šentjernej;
- objekt naj se na rtu je kot poudarek v prostoru, saj je umeščen na vstop v naselje;
- objekt je lahko iz dveh delov, pravokotnih oblik, ki sledijo geometriji obstoječih in predvidene grajene strukture na širšem območju;
- v delu, ki se približa na rtovanemu krožišču, lahko presega višinske gabarite okoliških objektov, vendar ne sme biti višji kot P+2, v delu ob cesti za Šmaljo vas naj ne presega višine okoliških objektov, torej naj ne bo višji kot P+1+M;
- streha naj se izvede kot ravna ali enokapna, lahko je skrita za vencem, v delu objekta ob cesti za Šmaljo vas je lahko tudi dvokapnica;
- fasada naj se na rtu je transparentno;
- parkirne prostore naj se na rtu je v globini parcele, ne pred objektom;
- zunanja ureditve naj upoštevajo smer, ki jo določa potok Kobila in obvodno vegetacijo;
- v smeri proti potoku se dovoli ureditev otroškega igrišča in sprehajalne poti;
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih obvestiti pristojno službo za varstvo narave in ji omogočiti strokovni nadzor v času gradnje ter v enakem roku pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.

103. len

Morfološka enota 284 IV/C površine za komunalno dejavnost

Morfološka enota 284 IV/C1 pokopališče e  
Širitev pokopališča a se lahko izvaja le na podlagi rešitev, pridobljenih na javnem natečaju.

Morfološka enota 284 IV/C2 istilna naprava

Dovoljena je gradnja istilne naprave s kapaciteto do 3.000 EE v 1. fazi realizacije z upoštevanjem naslednjih pogojev:

- objekt istilne naprave s spremljajočimi objekti naj se umesti v prostor na in, ki bo najmanj moten v odprti krajini Šentjernejskega polja in bo najmanj prizadel potoka Kobilo (Nova Kobila) in Kaludar skupaj z bližnjimi travniki;
- iztok iz istilne naprave naj se izvede v potok Kaludar po kanaleti, ki bo na iztoku izvedena iz kamna in čim bolj utopljena v teren;
- tehnološki postopek mora zagotavljati čiščenje odpadnih vod do stopnje, določene z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96);
- na območju iztoka se naj ohranja čim več obrežne zarasti ob potoku Kaludar;
- okolico novozgrajenega objekta naj se zasadi z avtohtono vegetacijo;
- najmanj 14 dni pred začetkom gradnje je investitor dolžan o delih obvestiti pristojno službo za varstvo kulturne dediščine zaradi zagotovitve arheološkega nadzora.

Za dostop do lokacije se preko zemljišč parc.št. 1560, 4426 (vodotok), 1556, 5125, 5126 in 5118, k.o. Gradišče zgradi cesta v skupni širini 7,00 m.

UREDITVENA ENOTA 284 V. UREDITVENO OBMOČJE POTOKA KOBILA

104. len

Do sprejetja ureditvenega na rtu niso dovoljeni posegi v ta prostor, razen vzdrževalnih del na obstoječih objektih.

IV. KON NE DOLO BE

105. len

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih Obine Šentjernej.

106. len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Obine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91) vsebuje naslednjo konno določbo:

107. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98) vsebuje naslednje konne določbe:

108. len

Za območja stavbnih zemljišč, opredeljena s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Obine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Obine Šentjernej - dopolnjene 1997 (odlok o sprejetju objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98), za katere ni predvideno kompleksno urejanje, veljajo merila in pogoji morfološke enote, označene v graficnem delu tega odloka.

109. len

Meji območij morfoloških enot: 284/IV B4 enota bodočega razvoja obrti in industrije ter 284 II/C3 ob Kaludaru se zmanjšata in sta razvidni iz graficnega dela tega odloka.

110. len

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni list RS, št. 48/98) vsebuje naslednjo uvodno in konno določbo:

111. len

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna

središ a Ob ine Novo mesto (Skupš inski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 15/98, v nadaljnjem besedilu: odlok) se v delu, ki dolo a posebna in dodatna merila in pogoje v ureditvenem obmoju I. historije no jedro naselja Šentjernej spremeni in dopolni tako, da se v morfološki enoti 284 I/A ožje obmoje je historije nega jedra (merila in pogoji zanjo dolo eni v 94. lenu sprejetega odloka) opredeli ožja morfološka enota 284 I/A del - del ožjega obmoja historije nega jedra in zanjo dolo i pogoje urejanja, dolo ene s tem odlokom.

Strokovne podlage za dolo itev pogojev urejanja v tej morfološki enoti predstavljajo urbanisti no-arhitekturne rešitve, pridobljene z vabljenim nate ajem ter zaklju no poro ilo nate ajne komisije s priporo ili za pripravo odloka.

#### 112. len

V fazi izdelave lokacijske dokumentacije je potrebno h konkretnim rešitvam posegov na obravnavanem obmoju pridobiti soglasje pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediš ine. Spomeniško varovane objekte se lahko prenavlja le v skladu s smernicami varstva kulturne dediš ine.

#### 113. len

Meja obmoja morfoloških enote ME 284 I/B širše obmoje je historije nega jedra se zmanjša in je razvidna iz grafi nega dela tega odloka.

#### 114. len

Pogoji urejanja, dolo eni v ureditvenem na rtu Potok Kobilav Šentjerneju (odlok objavljen je v Uradnem listu RS, št. 40/97) se na obmoju obeh morfoloških enot (ME 284 I/A - del: 1- jug in 2- sever) dopolnijo s pogoji, dolo enimi v predhodnih lenih tega odloka.

#### 115. len

Meje obmoij spremenjenih morfoloških enot so prikazane v grafi nem delu M 1:2880 in so sestavni del tega odloka.

#### 116. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 4/03) vsebuje naslednji uvodni in kon ni dolo bi:

#### 117. len

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto za naselje Šentjernej (Skupš inski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na:

- uskladitev obmoij morfoloških enot, dolo enih z osnovnim odlokom tako, da le-te zajemajo vsa, s planskimi akti ob ine opredeljena stavbna zemljiš a v ureditvenem obmoju naselja Šentjernej;
- spremembo pogojev za morfološko enoto 284 I/C naselje Šmaljavas.

#### 118. len

Skladno s to ko (a) prvega lena tega odloka se spremenijo oz. pove ajo naslednje morfološke enote (ME):

- v ME 284 I/B širše obmoje je historije nega jedra, »sklop ME I/B«,
- v ME 284 II/A stanovanjska obmoja vezana na jedro naselja, grajena brez kompleksne ureditve, »sklopa ME II/A 13 in II/A 024«,
- v ME 284 II/B stanovanjska obmoja izvedena po izvedbenem na rtu in obmoju a stanovanjske gradnje ob centru naselja, »sklopa II/B32 in II/B33« ter
- v ME 284 IV/B industrijska obmoja, »sklop IV/B5«.

Za gradnjo na stavbnih zemljiš ih, ki so vklju ena v posamezno ME, veljajo merila in pogoji, ki so v konkretni ME dolo ena z osnovnim odlokom.

#### 119. len

Skladno s spremembami oz. dopolnitvami obmoij iz to ke (a) prvega lena tega odloka se uskladi kartografski del k odloku, izdelan na katastrskem na rtu v M 1 : 2880.

#### 120. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/04) vsebuje naslednjo uvodno ter kon ni dolo bi:

#### 121. len

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Skupš inski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Ob ine Šentjernej št. 4/03 v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na opredelitev dodatne morfološke enote na severnem delu ureditvenega obmoja naselja, z oznako »ME 284 IV/B6 obmoje Matise« ter dolo itev meril in pogojev za gradnjo objekta in ostalih ureditev v tej morfološki enoti.

#### 122. len

Skladno z dolo itvijo dodatne morfološke enote za obravnavano obmoje, kot je predlagano v odloku, se le-ta opredeli tudi grafi no, v kartografskem delu k odloku, izdelanem na katastrskem na rtu v M 1 : 2880.

#### 123. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 8/05) vsebuje naslednjo uvodno ter kon ne dolo be:

#### 124. len

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Skupš inski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 4/03 in 2/04 - v nadaljnjem besedilu: osnovni odlok) in se nanašajo na:

- opredelitev nove morfološke enote z oznako »ME 284 IV/B7 obmoje bencinskega servisa s spremljajo imi dejavnostmi« na severnem delu ureditvenega obmoja naselja z dolo itvijo meril in pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev v tej morfološki enoti ter
- dolo itev meril in pogojev za gradnjo istilne naprave v morfološki enoti »ME 284 IV/C2 istilna naprava«.

#### 125. len

Skladno z dolo itvijo nove morfološke enote, ME 284 IV/B7 obmoje bencinskega servisa s spremljajo imi dejavnostmi, se uskladi kartografski del k odloku, izdelan na katastrskem na rtu v M 1 : 2880.

#### 126. len

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem na rtu potok Kobilav Šentjerneju (Uradni list RS, št. 40/97) v delu, ki se nanaša na morfološko enoto »ME 284 IV/B7 obmoje bencinskega servisa s spremljajo imi dejavnostmi«.

#### 127. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 5/06) vsebuje naslednjo uvodno ter kon ni dolo bi:

#### 128. len

V Ob ini Šentjernej velja in se uporablja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središ a Ob ine Novo mesto, ki ga je dne 27.06.1991 sprejela Skupš ina Ob ine Novo mesto (Skupš inski Dolenjski list RS, št. 9/91) razen v tistih delih, ki se nanašajo na lokalna središ a, ki ležijo izven obmoja Ob ine Šentjernej.

129. len

Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

130. len

Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/07) vsebuje naslednje uvodne ter končne določbe:

131. len

S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča a Obine Novo mesto - za naselje Šentjernej (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91, Uradni list RS, št. 15/98 in 48/98 ter Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 4/03, 2/04, 8/05 in 5/06 - v nadaljnjem besedilu: odlok) in se nanašajo na:

- (a) uskladitev pojmov ter določitev najmanjših odmikov objektov od mej sosednjih zemljišč,
- (b) določitev meril in pogojev za izvedbo nadstrešnic nad parkirnimi mesti v morfološki enoti ME 284 II/A3 blokovna gradnja,

(c) spremembe meril in pogojev za gradnje in druge ureditve v morfološki enoti 284 IV/B1 območje je tovarne Iskra ter

(d) upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, podanih v postopku priprave predmetnih sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.

132. len

Glede na določbe ZUreP-1 se v odloku uporabljeni pojem »poseg v prostor« nadomesti s pojmom »gradnje ter druge ureditve«, pojem »adaptacija« pa s pojmom »investicijska vzdrževalna dela«.

133. len

V 12. lenu odloka se izraz »funkcionalno zemljišče« nadomesti z »gradbeno parcelo«.

134. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Na podlagi 22. lene Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03) in 93. lene Poslovnika Obinskega sveta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 13/01) je Obinski svet Obine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej, ki vsebuje:

- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej, popravek (Uradni list RS, št. 18/98),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 10/02),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/04),
- Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 3/04),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/04),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 7/05),
- Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/06),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/07),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej, popravek (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/07)

Številka: 032-102/2007-OS  
Šentjernej, dne 27.06.2007

Obina Šentjernej  
Obinski svet  
Župan  
Franc HUDOKLIN, l. r.

## O D L O K

### o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej, uradno prečiščeno besedilo (PUP OBINA-UPB-1)

#### I. UVODNE DOLOČBE

1. len

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavnih dolgoročnega plana Obine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Obine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Obine Šentjernej - dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98) sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje Obine Šentjernej. Strokovne podlage zanje je za območje Obine Novo mesto in s tem za del sedanje Obine Šentjernej pripravila Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Šola za arhitekturo pri Univerzi v Ljubljani, pod št. 48/89, nadaljnje uskladitve in dopolnitve odloka ter kartografskega dela pa je pripravil Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.

Prostorski ureditveni pogoji iz prejšnjega lene vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo, lego, namensko rabo in zmogljivost, velikost ter oblikovanje objektov in naprav ter ureditev. Tekstualni del vsebuje odlok o prostorskih ureditvenih pogojih ter pogoje, mnenja in soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

Kartografski del vsebuje grafične prikaze v M 1 : 5000 in je izdelan na digitalnih katastrskih načrtih. Priloga h kartografskemu delu so dodatne karte, izdelane na TK v M 1 : 35000, z naslednjo vsebino: posebna varstvena območja - območja Nature 2000; ekološko pomembna območja; pomembnejša območja kulturne dediščine Gorjanci Podgorje (POKD 12).

2. len

Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve in druge ukrepe v zvezi z urejanjem prostora na celotnem prostoru obine, razen na območju naselja Šentjernej, za katerega veljajo drugi prostorski ureditveni pogoji (odlok objavljen v SDL, št. 9/91) ter na območjih, na katerih na podlagi določb prostorskih sestavnih planskih aktov obine veljajo prostorski izvedbeni načrti, in sicer:

- II. Merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve izven ureditvenih območij naselij
- III. Merila in pogoje za gradnje ter druge ureditve v ureditvenih območjih naselij, zaselkov in za razpršene gradnje
- IV. Merila in pogoje glede vrste gradenj
- V. Merila in pogoje oblikovanja objektov in drugih ureditev
- VI. Merila in pogoje zunanje in druge ureditve
- VII. Merila in pogoje za določanje gradbenih parcel
- VIII. Merila in pogoje za ohranjanje narave
- IX. Merila in pogoje za varstvo kulturne dediščine
- X. Merila in pogoje za prometno, komunalno in energetsko urejanje ter zveze
- XI. Merila in pogoje za urejanje in varstvo voda
- XII. Merila in pogoje za varstvo in izboljšanje okolja
- XIII. Posebna merila in pogoje za umestitev objektov v prostor
- XIV. Končne določbe



### 3. len

Merila in pogoji, dolo eni s tem odlokom, se nanašajo na gradnje ter druge ureditve, za katere je po veljavni zakonodaji predviden upravni postopek za pridobitev dovoljenja in za gradnje ter druge ureditve, ki so v skladu s Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo imi zemljiš in (objavljen v Uradnem listu RS, št. 114/03 in 130/04).

#### 3a. len

*Elementi tradicionalne arhitekture* so elementi, zna ilni za arhitekturo dolo enega obmo ja (slone in na izro ilu, kot npr. razmerje stranic, razporeditev odprtini, naklon strešin, kritina, materiali, ipd.)

*Kulturno krajinski vzorec* je tipološka opredelitev krajinsko morfoloških zna ilnosti, ki je posledica podnebja, reliefa in rabe tal ali površinskega pokrova v kulturni krajini, ki je rezultat vzajemnih u inkov naravnih procesov in lovekovega delovanja.

*Gradbena linija* je rta, na katero morajo biti z enim robom – s fasado postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiš ih ob tej rti.

*Trikotna fr ada* je oblika osvetlitve bivalnih prostorov v podstrešju (mansardi).

*Kolen ni zid* je zid nad pritli jem ali nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho.

## II. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE TER DRUGE UREDITVE IZVEN UREDITVENIH OBMO IJ NASELJ

### 1. Kmetijska zemljiš a

#### 4. len

Na kmetijskih zemljiš ih 1. obmo ja so poleg primarne rabe dovoljene naslednje gradnje ter druge ureditve:

- gradnja nadomestnih kmetij, pri emer je gradnja zidanih gospodarskih poslopij izven funkcionalnega zemljiš a kmetije dovoljena le, e je urbanisti no sprejemljiva in s soglasjem ob inske strokovne službe,

- gradnja kozolcev, ki služijo izklju no osnovni namembnosti (spravilu sena), e za to ni možno uporabiti zemljiš znotraj naselja oz. pogojno zazidljivega obmo ja kmetije,

- postavev nadstrešnic ob postajališ ih javnega prometa,
- gradnja podzemnih komunalnih naprav in objektov ter poljskih poti.

Izjemoma je dopustna gradnja nadzemnih vodov in naprav, e niso možne alternativne rešitve,

- agrooperacije razen hidromelioracij,
- postavev naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

- postavev spominskih obeležij in turisti nih oznak,
- gradnja objektov za zaš ito in reševanje v naravnih in drugih nesre ah.

#### 5. len

Na kmetijskih zemljiš ih 2. obmo ja je poleg gradenj ter drugih ureditev iz prejšnjega lena dovoljena ureditev zelenih površin, gradnja in ureditev za šport in rekreacijo in gradnja spremljajo ih objektov in naprav, ki dopolnjuje rekreacijsko dejavnost v obmo jih pod pogojem, da ni okrnjena osnovna namembnost prostora in s soglasjem ob inske strokovne službe.

#### 6. len

Na obmo jih kmetijskih zemljiš 1. in 2. vinogradniškega obmo ja je dovoljena:

- gradnja zidanic in gospodarskih objektov za spravilo sadja ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 20 a vinograda oziroma sadovnjaka v 1. obmo ju vinogradniških površin ter najmanj 10 a v 2. obmo ju vinogradniških površin,

- gradnja zidanic, gospodarskih objektov za spravilo sadja in hramov je mogo a tudi ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 15 a in hkrati najemnik najmanj 5 a vinograda oziroma sadovnjaka v 1. obmo ju vinogradniških površin ter lastnik najmanj 7,5 a in hkrati najemnik najmanj 2,5 a v 2. obmo ju vinogradniških površin. Investitor najemno razmerje izkaže z notarsko overjeno najemno pogodbo, katere trajanje je dogovorjeno na najmanj 30 let,

- investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoje ih objektov, pri emer je lahko velikost vinograda tudi manjša od prej dolo ene velikosti,

- gradnja vinoto ev in objektov za turisti no ponudbo ali preureditev obstoje ih objektov za te dejavnosti ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 20 a vinograda na 1. obmo ju vinogradniških površin ter najmanj 15 a na 2. obmo ju vinogradniških površin in ob pogoju, da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez ve jih posegov v teren (ve jih odkopov ali zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob

pogoju zagotovitve ustrezne infrastrukturne opreme,

- gradnja opornih zidov za zavarovanje brežin pred erozijo ter postavitev brajd na gradbeni parceli zidanice, vinoto a, objekta za kme ki turizem oz. vinske kleti,

- gradnja vinskih kleti ob pogoju, da je investitor lastnik najmanj 2,5 ha vinograda na 1. obmo ju vinogradniških površin in ob pogoju, da lokacija zagotavlja ureditev vseh potrebnih zunanjih površin brez ve jih posegov v teren (ve jih odkopov in zasutij, izpostavljenih opornih zidov) ter ob pogoju zagotovitve ustrezne infrastrukturne opreme,

- gradnje ter druge ureditve morajo biti na rtovane tako, da se ohranja zna ilna krajinska slika z vinogradi podolžno po pobo ju ter z gozdnimi robovi in pogozdenimi severnimi pobo ji hribov. Novi objekti se lahko postavljajo le ob poteh, upošteva se smeri postavitve obstoje ih objektov in dominantnost lokacije.

Priporo ljiva je ohranitev vinogradov in sadovnjakov v tradicionalni obliki (brez teras).

#### 7. len

Gradnje ter druge ureditve na obmo jih kmetijskih površin morajo ohranjati zna ilnosti kulturno krajinskega vzorca, tako da upoštevajo:

- naravne in antropogene elemente prostora (kulturne terase, sistem parcelacije, sistem komunikacij, oblike podpiranja terena in ograjevanje prostora),

- morfologijo prostora (relief, sistem poljskih površin, strukturo vegetacije in vodotokov),

- zna ilne krajinske in mikroambientalne poglede.

### 2. Gozdna zemljiš a

#### 8a. len

Na obmo ju ob ine so na podlagi Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05) razglašeni za varovalne gozdove: Pendirjevka, Kobile in Šentjernejsko polje, za gozdove s posebnim namenom – rezervate pa: Kobile, Pragozd Gorjanci in Ravna gora. Gospodarjenje in poseganje v gozdove je treba izvajati v skladu s citirano uredbo ter v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Prostorskim redom Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).

#### 8. len

Na obmo jih gozdnih zemljiš je poleg primarne rabe dovoljena:

- postavev objektov in naprav namenjenih za gozdarsko dejavnost, e je to prostorsko sprejemljivo,

- gradnja ali postavev objektov, opredeljenih v 3., 4., 6., 7. in 8. alineji 4. lena,

- gradnja komunalnih naprav in objektov, gozdnih cest in ostalih transportnih poti.

Za vse gradnje ter druge ureditve na obmo ju gozdov in gozdnega prostora je potrebno dovoljenje v skladu s predpisi o urejanju prostora, pred izdajo dovoljenja pa mora biti, ne glede na namensko rabo v prostorskih sestavinah planskih aktov ob ine, pridobljeno soglasje Zavoda za gozdove Slovenije.

#### 9. len

Gradnje ter druge ureditve v obmo ju gozdov morajo upoštevati zna ilnosti kulturno krajinskega vzorca in njegovih posameznih elementov, tako da ohranjajo:

- zna ilno razporeditev gozdnih mas v prostoru,

- zna ilnosti oblikovanja gozdnega roba, vzorec gozdnih cest in poti.

## III. MERILA IN POGOJI ZA GRADNJE TER DRUGE UREDITVE V UREDITVENIH OBMO JIH NASELJ, ZASELKOV IN RAZPRŠENE GRADNJE PO MORFOLOŠKIH, FUNKCIJSKIH IN ŠIRITVENIH KRITERIJH

#### 10. len

##### 1. Morfološki kriteriji

Dolo ajo vrsto in obliko gradenj ter drugih ureditev glede na tip naselja oziroma na tip posamezne morfološke enote. Morfološki kriteriji so splošni in posebni, ki so dolo eni za pet tipološko razli nih oblik naselij: A – gru a, B – vrsta, C – obcestna zasnova, D – razpršena gradnja in E – zaselek.

#### 11. len

Splošni morfološki kriteriji:

- novogradnje so dovoljene na gradbenih parcelah, ki so po obliki in velikosti usklajene z zna ilnim parcelnim vzorcem, pri vseh gradnjah ter drugih ureditvah je treba ohranjati tradicionalno merilo posameznih objektov,

- ve ji novi programi v naseljih naj se razporedijo v ve je število manjših objektov ali pa se izoblikujejo nova obmo ja za novogradnje

ve jih dimenzij, ki naj bodo od naselja lo eni z zelenim pasom in kompozicijsko uglašeni s podobo naselja v krajini,

– jedra vasi se ohranjajo in opremijo z urbano opremo, dovoljena je dopolnilna gradnja objektov z javnimi programi, ki se mora oblikovno in urbanistično prilagajati obstoje im gradbenim linijam in urbanisti ni kompoziciji obstoje ih dominantnih objektov,

– kmetije naj se oblikujejo okoli gospodarskega dvoriš a, s katerega je zagotovljen vhod v gospodarske objekte. Vanj se odpirajo vse notranje fasade objektov. Nove tehnološke rešitve ne smejo rušiti harmoni nih prostorskih odnosov,

– novogradnje v okviru rekonstrukcije obstoje ih kme kih dvoriš morajo ohranjati merilo in velikost zna ilne drobne zazidave. Razvojno perspektivne kmetije naj se selijo na rob naselja, stare doma ije pa usposobijo za nove (turisti ne) funkcije,

– ohranja in vzdržuje naj se zna ilne vaške robove in prehode med kmetijami in iz naselja v krajino, ki jih tradicionalno tvorijo sadovnjaki, na dvoriš ih kmetij naj se zasadijo ve ja drevesa, vaške ceste in poti pa ozelenijo z nepravilnimi ali linijskimi zasaditvami dreves in grmovja.

– oblikovanje grajene krajine v obmo ju vinogradov naj omogo i ohranjanje ali ponovno vzpostavljanje drobne strukture objektov.

## 12. len

Posebni morfološki kriteriji:

A – kriteriji za urejanje gru astih naselij:

Ohranjati je treba križno zasnovano razvejanih komunikacij, ki predstavljajo prostorsko ogrodje naselja in pogosto oblikuje na svojem prese iš u osrednji prostor vasi. Jedra vasi z zna ilnim vaškim trgom se uredijo. Ohranja se zna ilno grupiranje objektov v funkcionalno zaokrožene gru e okoli kme kih dvoriš ter velikost objektov.

B – kriteriji za urejanje vrstnih vasi:

Ohranjati je treba zna ilnosti eno ali dvostranske obzidave vaške ceste, s katere vodijo poljske poti na posamezne zemljiške proge. Varovati je treba gradbeno linijo objektov, postavljenih pravokotno na vaško cesto in zna ilno razporeditev doma ije, ki se linearno leni v: kme ki dom, gospodarska poslopja in pomožne objekte (tip rasto e kmetije). Pri posegih v zavrtnice (sadovnjaki, vrtovi) je potrebno na novo oblikovati zeleni rob naselja.

C – kriteriji za urejanje naselij z obcestno zasnovano:

Objekti so postavljeni vzporedno s smerjo glavne ulice. Dovoljeno je zgoš anje naselja in rast naselja v pre ni smeri. Dovoljena je sprememba stanovanjskih objektov ob glavni cesti v javne, služnostne, servisne in obrtne dejavnosti.

D – kriteriji za urejanje razpršene gradnje:

Z novimi gradnjami ter drugimi ureditvami je treba težiti k lokalni koncentraciji in zaokroževanju heterogene poselitvene strukture v ve je število manjših enot – zaselkov. Ob graditvi novih objektov v okviru obstoje ih kvalitetnih obmo ij naj se spoštuje na in sestavljanja posameznih objektov v skupine, nove gradnje ter druge ureditve pa zasadi z avtohtonim drevjem. V primeru gradnje v okviru obstoje ih nekvalitetnih obmo ij pa je treba z novimi gradnjami ter drugimi ureditvami vplivati na ve jo urejenost in izboljšanje celotnega stanja na lokaciji.

E – kriteriji za urejanje zaselkov:

Obstoje i zaselki naj se ohranjajo, novogradnje je treba usmerjati v ve ja naselja. V primeru širitve zaselkov je potrebno prepre iti njihovo zlivanje v obliko naselij z obcestno zasnovano. Pri gradnji nadomestnih ali novih objektov je potrebno ohranjati kvalitetne gabarite naselja oziroma z novimi gradnjami ter drugimi ureditvami težiti h korekcijam nekvalitetnih obstoje ih ureditev v prostoru.

## 13. len

### 2. Funkcijski kriteriji

Določajo današnje in bodo e vsebine naselij, ki se delijo na:

K – kmetijsko, S – stanovanjsko, U – urbano-javno, P – proizvodno, K/S/U/P – mešano.

K – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s kmetijsko funkcijo:

Vse nove gradnje ter druge ureditve je treba podprejati kmetijski organizaciji prostora. Dovoljene so dopolnilne dejavnosti, ki se vežejo na primarno dejavnost: kme ki turizem, živilske predelovalne obrti, umetne obrti in podobno. Posameznim kme kim dvoriš em je potrebno zagotoviti primerno velikost in prost dostop do kmetijskih zemljiš .

S – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s stanovanjsko funkcijo:

V strnjanih stanovanjskih obmo jih, dejavnosti, ki niso v skladu z osnovno stanovanjsko funkcijo naselja (proizvodnja in druge hrupne in onesnaževalne dejavnosti), niso dovoljene.

U – Kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij z urbano-javno funkcijo:

Dovoljena je gradnja objektov in naprav, ki služijo skupnim urbanim

potrebam prebivalcev naselja ali ve jemu številu naselij ter umestitev kulturnih, storitvenih oziroma obrtnih programov, ki nimajo negativnih vplivov na prostor.

P – Kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij s proizvodno funkcijo:

Proizvodne dejavnosti morajo biti dobro povezane s prometnim in ostalim infrastrukturnim omrežjem tako, ne motijo bivalne funkcije naselja. S smotno postavitvijo objektov in s tehni nimi ukrepi je potrebno zmanjševati negativne u inke hrupa in ostale oblike onesnaženja.

K/S/U/P – kriteriji za urejanje naselij ali delov naselij z mešano funkcijo:

Treba je težiti k sožitju razli nih dejavnosti in omejiti negativne vplive med dejavnostmi, tako da bo prednostna kmetijska dejavnost. Posamezne vsebine v naselju je treba grupirati v homogene morfološke enote ter jih smiselno povezati v funkcijo celotnega naselja.

Proizvodni in gospodarski objekti morajo biti postavljeni praviloma ob gospodarsko dvoriš e, stanovanjski oziroma poslovno-stanovanjski objekti pa na ulico.

## 14. len

### 3. Širitveni kriteriji

Določajo vrsto in obliko novih gradenj ter drugih ureditev:

Z – zapolnitve,

Š – širitve,

O – nova obmo ja.

Z – kriteriji za urejanje dopolnilne gradnje:

Dovoljene so novogradnje, ki smiselno zaokrožajo funkcionalno in oblikovno homogene sklope vasi. Obstoje o novejšo disperzno pozidavo je potrebno zgoš ati v kompaktnější vzorec tako, da se vzpostavi nov prostorski red, ve ja izkoristi enost stavbnih zemljiš , boljša prometna dostopnost do stavbnih enot in kvalitetnejša urbanisti na zasnova naselja. Gradnje ter druge ureditve naj se prilagodijo okoliškim kvalitetnim objektom in ureditvam ter omilijo obstoje e prostorske konflikte.

Š – kriteriji za urejanje obmo ij namenjenih širitvi naselij:

Nove gradnje ter druge ureditve morajo biti usklajene z urbanisti nimi, zgodovinskimi in oblikovnimi zna ilnostmi kraja. Posegi naj bodo usklajeni z obstoje im urbanisti nim vzorcem naselja (z obstoje o tipologijo komunikacijskega vzorca, vzorca stavbnih parcel in na inom umeš anja objektov na stavbno parcelo).

O – Kriteriji za urejanje novih obmo ij, namenjenih pozidavi:

Dovoljene so gradnje objektov, ki niso nujno vezane na tradicionalni tip vaške arhitekture, izhajajo pa iz temeljnih topografskih in klimatskih pogojev ter iz funkcije objekta. Dovoljeno je oblikovanje novih tipov morfoloških enot, ki po svoji strukturi in teksturi, videzu strešne krajine in materialih sledijo avtohtonim naselbinskim strukturam. Posamezne tipe objektov je treba združevati v razpoznavne prostorske enote in oblikovati kvalitetno kompozicijsko razmerje med krajino in novimi ter starimi naselji. Dosledno je treba ohranjati zelene predahe med posameznimi enotami v naselju in s tem prepre iti zlivanje naselja v nepregledno urbano strukturo.

\*\* Kriteriji za urejanje novogradenj za potrebe kmetijstva:

– e novih objektov ni mogo e funkcionalno in oblikovno prilagoditi prostorskim možnostim v okviru obstoje ih kmetij, je dovoljena predstavitev na rob naselja tako, da povezava z mati no kmetijo funkcioniira.

## 14a. len

V primerih obstoje ih objektov (zgrajeni pred letom 1967 ali na podlagi pravnomo nega gradbenega dovoljenja) se šteje, da zanje veljajo morfološki, funkcijski in širitveni kriteriji, ki veljajo za ureditveno obmo je naselja ali zaselka, ki mu tak objekt pripada. V primeru, da gre za razpršeno gradnjo, velja od funkcijskih kriterijev K – kmetijski ali S – stanovanjski, odvisno od namembnosti obstoje ega objekta.

## IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ TER DRUGIH UREDITEV

## 15. len

Novogradnje

Oblikovanje novih objektov ter drugih ureditev mora ohranjati likovno identiteto obmo ja in upoštevati zna ilnosti zazidave v svoji neposredni okolici ali širšem obmo ju. Obliko, barvo ter velikost streh in orientacijo slemen je treba prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega posameznega dela.

Nadomestne gradnje

Nadomestni objekti na mestu starih so dovoljeni ob pogoju, da se stari objekt z urbanisti nega vidika lahko podre. Nov objekt mora tedaj pokrivati vsaj 50% površine obstoje ega. Izjemoma se objekt lahko zgradi tik ob starem objektu, le-ta pa se mora po zgraditvi novega odstraniti. V primeru arhitektonsko kvalitetnega oblikovanja se lahko stari objekt

ohrani in vklju i v novo stavbno celoto. Nadomestni objekt mora ohranjati arhitekturne in urbanisti ne kvalitete obstoje ega objekta ter kvalitetne ambientalne zna ilnosti prostora.

Dozidave, nadzidave in rekonstrukcije

Dograditev in rekonstrukcija objektov mora biti v skladu z oblikovalskimi dolo ili za gradnjo novih objektov. Nadzidave objektov so možne do višine ve insko prisotnega gabarita objektov, e se s tem ne poruši kompozicijsko razmerje do celote.

Redna in investicijska vzdrževalna dela

Na objektih in napravah se lahko izvajajo redna in investicijska vzdrževalna dela tako, da je omogo ena njihova normalna uporaba.

Sprememba vrste rabe in namembnosti

Objektom ali njihovim delom je dovoljeno spreminjati vrsto rabe ali namembnost, e to dopuša velikost gradbene parcele in e je taka raba ali namembnost skladna z morfološkimi in funkcijskimi kriteriji za ureditveno obmo je naselja, zaselka ali razpršene gradnje, ki mu tak objekt pripada.

Za asni in pomožni objekti

Objekti in naprave, namenjene za asnemu zadovoljevanju potreb za storitvene dejavnosti, šport in rekreacijo, za sezonsko turisti no ponudbo ali ob asne prireditve, se lahko postavijo na zemljiš ih, kjer po družbenem planu niso predvidene trajne gradnje ter druge ureditve, na osnovi gradbenega dovoljenja. Dovoljenje za postavitev za asnega objekta izda upravni organ, v njem pa mora biti opredeljeno, kdo je objekt dolžan odstraniti, na igave stroške in v kakšnem roku. Tak objekt mora biti montažen – enostavno odstranljiv.

Pomožne objekte se lahko postavlja le v funkcionalnem okviru kmetije (gospodarsko dvoriš e) ali stanovanjskih objektov. Vezani morajo biti na obstoje e dostope in postavljeni tako, da ne ovirajo ostalih objektov na parceli.

Kioski se lahko postavljajo na javno površino na mestih, kjer to ni prostorsko mote e in kjer bi smiselno dopolnili obstoje o ponudbo, vendar samo v primerih, ko v obstoje ih objektih ni možno zagotoviti tovrstnih programov. V kioske je dovoljeno umestiti prodajo neživil (drobnih artiklov) ali uslužnostne obrti manjšega obsega.

Vsi omenjeni objekti morajo biti arhitektonsko kvalitetno oblikovani in prilagojeni oblikovnim zna ilnostim prostora, vendar lahko sodobno oblikovani.

Za asni in pomožni objekti se lahko štejejo za enostavne objekte, e so izpolnjeni pogoji, ki jih dolo a Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo imi zemljiš i (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04), sicer pa je zanje potrebno, ob upoštevanju dolo b tega odloka, pridobiti gradbeno dovoljenje.

Pomožne objekte k objektom, ki so zgrajeni izven ureditvenega obmo ja naselja (pred letom 1967 ali na podlagi pravnomo nega gradbenega dovoljenja), se lahko postavlja le v okviru gradbene parcele.

Gradnja drugih objektov

Oblikovanje tehnoloških objektov ali naprav z višino, ki bistveno odstopa od povpre nega gabarita njihovega okolja, mora težiti za tem, da ti objekti ne dominirajo v prostoru. Oblikovanje teh objektov se prilagodi tehnologiji, pa tudi zna ilnostim prostora.

Oblikovanje manjših objektov komunalnega zna aja (trafo postaje...) v posameznem naselju mora biti enotno in ne smejo postati dominanta.

Obmo ja s cerkvijo in pokopališ em se ohranjajo, ob širitvi pokopališ a ali gradnji poslovnih objektov je treba upoštevati logiko obstoje e zasnove, se prilagajati zna ilnostim terena in respektirati obstoje e dominante.

Avtobusna postajališ a, parkiriš a in druge javne ureditve:

Bus postajališ a so lahko montažni objekti, oblikovani transparentno ter usklajeni s prostorom ali objekti, usklajeni z zna ilno arhitekturo. Objekte se opremi z oblikovno usklajeno urbano opremo (koši za smeti, klopi, oglasni panoji...). Za poenotenje teh objektov je treba pripraviti študijo.

Javne ureditve v naseljih naj bodo v im ve ji meri ozelenjene s tradicionalnim zelenjem in oblikovno poenotene. Javne površine naj bodo praviloma tlakovane z naravnimi materiali (avtohtoni kamen, granitne kocke ali tlakovci), v primeru uporabe asfaltov, pa naj se le-ti kombinirajo s prej navedenimi materiali. Za naselje se uporabi en tip (cestne ali uli ne) svetilke ter druge uli ne opreme (klopi, koši za smeti).

Panoji za plakatiranje in izjemoma display se dovolijo le v naseljih, na neizpostavljenih mestih – na slepih fasadah objektov ali tam, kjer se pano

lahko primerno vklju i v ureditev prostora. Postavitev panojev ni dovoljena v odprtem prostoru.

15a. len

Na obstoje ih objektih (zgrajeni pred letom 1967 ali na podlagi pravnomo nega gradbenega dovoljenja) so dovoljene dozidave, nadzidave in rekonstrukcije ter redna in investicijska vzdrževalna dela po pogojih iz predhodnega lena. Dovoljena je tudi nadomestna gradnja po pogojih za novogradnje, pri emer pa mora nadomestni objekt v celoti izkoristiti fundus obstoje ega objekta.

V. MERILA IN POGOJI OBLIKOVANJA OBJEKTOV

16. len

Stanovanjski in gospodarski objekti:

– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4.

– Etažnost je lahko klet in pritli je, klet in nadstropje ali klet in mansarda in samo izjemoma (v strminah) vkopana klet, pritli je in podstrešje, kolen ni zid je skrit pod kapjo strehe.

– Streha mora biti simetri na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon 38 do 45 stopinj. Napuš se izvede pri stanovanjskih objektih v dolžini do najve 1,0 m, v odvisnosti od naklona strešin, pri gospodarskih objektih pa je napuš lahko tudi ve ji, po vzoru tradicionalnih. Kritina mora biti temne barve; ope na, betonska – sive ali ope ne barve ali druga temna kritina, ki je kompatibilna s tradicionalno. Dovoljeni so opi in strešna okna, fr ade pa dvokapne in le centralno na fasadi, nad glavnim vhodom.

– Fasade naj bodo ometane, omet je lahko tudi dvo- ali tribarven s poudarjenimi dekorativnimi elementi (obrobe okoli oken, ogelniki ipd.) in v kombinaciji z lesom. Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv. Zatrepi gospodarskih objektov naj bodo leseni, ograje balkonov naj bodo v vertikalnem lesenem opažu.

– Sušilnice in prostostoje i silosi so dovoljeni, kjer je to potrebno zaradi funkcionalnih zahtev dejavnosti in kjer to prostor dovoljuje.

– Nadstrešnice za motorna vozila se lahko izvedejo kot prosto stoje a pritli na lesena ali kovinska konstrukcija z ravno ali enokapno streho, skrito za vencem. S tlorisno površino naj ne presega meril obstoje ih objektov na parceli, vendar so po potrebi lahko tudi ve je od predpisanih v okviru Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajo imi zemljiš (Uradni list RS, št. 114/03 in 130/04) ali njemu ustreznega akta.

Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti:

– Tlorisna zasnova objektov mora biti podolgovata, z razmerjem stranic vsaj 1: 1,4.

– Etažnost je lahko klet in pritli je, klet, pritli je in nadstropje, klet, pritli je in mansarda, kolen ni zid skrit pod kapjo.

– Streha naj bo simetri na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in kolen nim zidom, skritim pod kapjo strehe ter naklonom 40–45 stopinj. Manjši naklon se dovoli v primerih, ko je potrebna širina objekta prevelika in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija objekta, tak objekt mora biti še posebej usklajen z 11. in 15. lenom. Za kritino veljajo enaki pogoji, kot za stanovanjske hiše. Dovoljena je po ena centralna dvokapna fr ada v osi objekta. Sicer se za osvetljevanje mansarde uporabljajo strešna okna in odprtine na zatrepih. Izjemoma se, glede na zna aj lokacije, dovoli ve fr ad – vendar najve tri na strešini. Naklon strešin fr ade je enak osnovnemu naklonu strehe. Na obmo jih strnjene pozidave so dovoljene tudi druge oblike fr ad.

– Omet naj bo v svetlih odtenkih toplih barv, lahko v kombinaciji z lesom. Dovoljene so tudi sodobno koncipirane fasade.

– Poslovno-stanovanjski objekti imajo lahko dejavnost le v pritli ju in izjemoma v nadstropju, v tem primeru mora biti vsaj ena etaža stanovanjska.

– V naseljih se dovoli najve do 200m<sup>2</sup> velike obrtne objekte.

Zidanice:

TIPA:

– Ta tip zidanice je dovoljen, e je v bližnjem okolju prevladujo .

– Tlorisna zasnova objektov je najve 7x 5 m z odstopanjem do +- 10% oz. najve 15% v primerih, ko gre za velikost vinograda nad 15 arov in e je to prostorsko sprejemljivo.

– Etažnost je lahko delno vkopana klet in podstrešje s kolen nim zidom najve 1,40 m.

– Streha mora biti simetri na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobo jem oziroma vzporedno z zna ilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi pre no na pobo je). Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, lahko s opi. Kritina mora biti temne barve (ope na, betonska,



skodle) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti. Dovolj se po ena osna trikotna frada na posamezni strešini.

- Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture.
- Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, fasade naj bodo ometane in beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, ope na).

#### TIP B:

- Ta tip zidanice je dovoljen tam, kjer so bodisi okoliški objekti višji kot K+M, bodisi zaradi majhne gostote pozidave prevladujejo tip zidanice še ni prepoznaven in je prostorsko sprejemljiv.

- Tlorisna zasnova objektov je najmanj 35 m<sup>2</sup> in največ 48 m<sup>2</sup>, priemer naj bo razmerje stranic vsaj 1:1,25, višina od kote pritlija do žleba pa največ 2,5 m.

- Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritlija, brez kolen nega zidu, priemer je napuš lahko maksimalno 0,9 m. Na daljši stranici, na kateri je vhod, se lahko napuš tudi podaljša, po vzoru tradicionalnih napušev. Dolžina napuša ne sme presegati 1/3 krajše stranice objekta.

- Streha mora biti simetrična na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi preno na pobjem).

- Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s opino, e so obidajni v okolici. Kritina mora biti praviloma ope na oz. usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti.

- Frade se ne dovolijo.

- Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture. Balkoni se ne dovolijo.

- Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, pritlija je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, ope na) oz. iz rezanega lesa, e gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.

#### TIP C:

- To je tip še ohranjene stare zidanice, ki se varuje, lahko tudi rekonstruirana in se ne prilagaja okoliškimi novimi objekti. e je ohranjen objekt že degradiran, se ga rekonstruirajo po vzoru kvalitetno ohranjenih podobnih objektov.

- Dovolj se tradicionalni gabarit in razmerja.
- Ohranja se stare oblike fasadnih elementov in originalne materiale.
- Frade in balkoni se ne dovolijo.
- Ohrani se naklon strešin, kritina je praviloma ope na, lahko pa tudi iz slame po vzoru tradicionalnih.

#### TIP D:

- To je tip lesenega hrama. Dovoljene so rekonstrukcije obstoje ih tradicionalnih objektov in postavitev novih, predvsem tam, kjer ni potrebe po ve njih dimenzijah objektov ali so v prostoru tradicionalni objekti tega tipa pogosti. Hram se ne dovolj kot pomožni objekt poleg zidanice.

- Tlorisna zasnova objekta je po vzoru tradicionalnih, v razmerju vsaj 1:1,25.

- Višina objekta je pritlija in podstrešje brez kolen nega zidu, objekt je postavljen na ravnino.

- Streha mora biti simetrična na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi preno na pobjem).

- Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj. Kritina mora biti praviloma ope na oz. usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti, lahko pa tudi iz slame po vzoru tradicionalnih.

- opino in frade niso dovoljeni.

- Material je rezan les, polkrožna bruna se ne dovolijo, les se lahko zašiti, ne barva.

- Pri oblikovanju odprtij je treba upoštevati tradicionalne objekte, predvsem pa preprosto oblikovanje podobnih objektov, ki niso imeli okenskih odprtij, pa pa samo line.«

V primeru legalizacije obstoje ih objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmoje Obine Šentjernej, št. 7/2005) so lahko tudi ve njih dimenzij in druga njih oblik, vendar je potrebno predhodno soglasje obinske strokovne službe in mnenje strokovne službe s podroja naravne in kulturne dedišine. Ostala merila oblikovanja zidanic, ki so določena s tem odlokom veljajo tudi za tovrstne stavbe.

Vinotini in objekti za kmeturizem:

- Tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane gabarite do 50 % (tipa B), priemer naj bo razmerje stranic vsaj 1:1,25, višina od kote pritlija do žleba pa največ 2,5 m.

- Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritlija, brez kolen nega zidu, priemer je napuš lahko maksimalno 0,9 m.

- Streha mora biti simetrična na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi preno na pobjem).

- Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s opino, e so obidajni v okolici. Kritina mora biti temne barve (ope na, betonska) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti.

- Frade se ne dovolijo.

- Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture. Balkoni niso dovoljeni.

- Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, pritlija je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, ope na) oz. iz rezanega lesa, e gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.

#### Vinske kleti:

- Tlorisna zasnova objektov lahko presega za zidanice predpisane gabarite največ do 80 % (tipa B), priemer naj bo razmerje stranic vsaj 1:1,25, višina od kote pritlija do žleba pa največ 2,5 m oz. do največ 2,7 m, e se v objektu organizira tudi vinotina in e ne gre za izpostavljeno lego.

- Etažnost je lahko delno vkopana klet in pritlija, brez kolen nega zidu, priemer je napuš lahko maksimalno 0,9 m.

- Streha mora biti simetrična na dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in vzdolžno s pobjem oziroma vzporedno z značilnimi bližnjimi objekti (lahko tudi preno na pobjem).

- Naklon strešin mora biti 40 do 45 stopinj, izjemoma s opino, e so obidajni v okolici. Kritina mora biti temne barve (ope na, betonska) in usklajena z bližnjimi kvalitetnimi objekti.

- Frade se ne dovolijo.

- Pri oblikovanju naj se upoštevajo elementi tradicionalne arhitekture.

- Kleti naj bodo praviloma zidane iz kamna ali v betonskem oplesku, pritlija je lahko zidano ali v leseni izvedbi. Fasade so lahko ometane in beljene v svetlih barvnih tonih (zemeljskih barv npr. oker, ope na) oz. iz rezanega lesa, e gre za leseno izvedbo. Polkrožna bruna niso dovoljena.

#### Kozolci:

- Tlorisna zasnova mora ohranjati proporce in dimenzije ter etnološke prvne značilne dolenjskega kozolca (enojnega stegenjega kozolca, stegenjega kozolca s podaljškom ali dvojnega kozolca/toplerja/).

- Je v celoti lesen, lahko z armiranobetonskimi temelji.
- Streha je lahko tipa simetrična na dvokapnica oz. asimetrična na pri kozolcu s podaljškom, s tem da je sleme strehe v osi daljše stranice.
- Kritina je lahko ope na ali betonska ter barvno usklajena s kritino sosednjih objektov.«

#### Posebni pri oblikovanju objektov:

Izjemoma se lahko objekti oblikujejo tudi v kontrastu z obstoje im okoljem (zaradi estetskih ali simbolnih razlogov), kadar ima drugačnost za cilj:

- poudariti vsebinsko, funkcionalno ali lokacijsko razliko novogradnje glede na okolje,
- vzpostaviti prostorsko dominantno,
- dosegi vejo razpoznavnost obmoja, zlasti na prometnih vozliših, na zaključkih stavbnega niza ipd.,
- prikazati kako drugo posebnost objekta, kot je za asni ali sezonski značaj obratovanja ipd.

Tako oblikovanje pa je v neposredni bližini kulturnega spomenika oziroma v obmoju obstoje e zazidave s pretežno historičnim izvorom in veliko oblikovno homogenostjo dovoljeno le ob soglasju strokovne službe varstva naravne in kulturne dedišine.

#### VI. MERILA IN POGOJI ZA ZUNANJE IN DRUGE UREDITVE

17. len

Vrtovi in sadovnjaki, brežine, oporni zidovi, brajde:

Vrtovi med objekti in sadovnjaki naj se oblikujejo in obdelujejo na tradicionalen način, priemer je treba uporabiti visokodebelna sadna drevesa. Eksotične rastline niso dovoljene.

Nasipi, odkopne brežine in druga izpostavljena pobjem morajo biti izvedeni z blagimi in ozelenjenimi brežinami ter zavarovani pred erozijo. Oporni zidovi so dovoljeni v primerih, kjer brežine pred erozijo ni mogoje drugače zavarovati, vendar ti praviloma ne smejo biti višji od 1,2 m. Zidani morajo biti s kamnom. Enaki pogoji veljajo na obmoju vinogradniških površin, s tem da naj se zidovi ozelenijo ali zastrejo z brajdo.

Brajde naj se oblikujejo na tradicionalen način, kot lesene pritlija ne konstrukcije, ozelenjene s trto. Njihova tlorisna površina naj ne presega 30 m<sup>2</sup>.

Na vinogradniških območjih ni dovoljena uporaba urbane opreme, kot so prostostoje e lu i, betonski robniki, betonski žari ipd.

Javne zelene površine, parki:

Vzpostavljajo se na predvidenih javnih mestih, ki so neurejena ali nepravilno urejena. Za nove zasaditve se lahko uporabijo le avtohtone drevesne vrste. Dovoljeno je formiranje linijskih ali nepravilnih zasaditev ob pomembnejših cestah ali poteh v naseljih ali kot poudarek prostorske dominante (cerkve, kapelice) v soglasju s pristojno službo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Rekreacijske površine:

Ureditve trim stez, tekaških prog in konjeniških poti naj izkoristijo obstoječo mrežo poljskih in gozdnih poti. Oprema naj bo v naravnih materialih.

Travnata ali pešena igrišča brez spremljajočih objektov se lahko uredijo le tam, kjer je možno urediti naravni prostor brez večjih posegov v teren. Druga igrišča, ki zahtevajo trajnejše ureditve, se lahko izvedejo le na za to s planskim dokumentom predvidenih površinah.

Dostopi do objektov, parkirišča, razmejitve med parcelami:

Dostopi do objektov morajo biti izvedeni po najkrajši možni poti z javne ceste in so utrjeni (s peskom, kamnom, majimi glavami v betonu, tlakovci, asfaltom oziroma z drugimi avtohtonimi materiali). Meteorološko vodo z dostopnih poti je potrebno speljati v ponikalnico ali meteorološko cestno kanalizacijo, na javno cesto je ni dovoljeno spuščati.

Parkirišča naj bodo utrjena in protiprašno zaščitena (veljajo materiali kot pri prejšnji alineji) in zazelenjena, odvod meteorološke vode s parkirišča se izvede preko lovilcev olj in maščob.

Razmejitve med parcelami se izvedejo z lesenimi plotovi po vzoru tradicionalnih. Mreže so dovoljene le izjemoma, kadar je to funkcionalno najbolj primerno. Zidovi niso dovoljeni, razen če so zaradi terena potrebni podporni zidovi.

## VII. MERILA IN POGOJI ZA DOLOŽENJE GRADBENIH PARCEL

### 18. člen

Gradbena parcela mora omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi potrebami, vključno s parkiranjem, dostopom ter komunalnimi in energetskimi priključki.

Velikost gradbene parcele se določa glede na:

- namembnost in velikost objekta, potrebnih pomožnih objektov in manipulativnih površin,
- oblikovanost zemljišča, obstoječih parcelnih mej in lastništva,
- lege sosednjih objektov, dostopov z javne ceste oz. poti, poteka komunalnih in energetskih vodov,
- zdravstveno-tehnične zahteve (osončenje, prezračenje, hrup ipd.).

Pri doložitvi gradbene parcele za stanovanjsko gradnjo se velikost gradbene parcele določa tako, da je indeks zazidanosti do 0,3. Na strmih in reliefno razgibanih legah je velikost gradbene parcele za stanovanjske objekte lahko tudi do 50% večja.

Pri doložitvi gradbene parcele kmetije se upošteva tudi razporeditev objektov kmetije, vrsta kmetijske proizvodnje ter potreben manipulacijski prostor za kmetijsko mehanizacijo.

Pri doložitvi gradbene parcele za druge dejavnosti se upošteva tudi medsebojna razporeditev objektov, vrsta dejavnosti, potreben manipulacijski prostor za tovorna vozila in drugo mehanizacijo ter skladiščenje.

### 19. člen

Za nove ali nadomestne objekte se gradbena parcela določa i po pogojih tega odloka v projektu za izdajo gradbenega dovoljenja, pri čemer je treba upoštevati, da morajo odmiki objekta od mej sosednjih zemljišč znašati najmanj 2 m oz. da so manjši odmiki dovoljeni le v soglasju z lastnikom sosednjega zemljišča.

Objektom, zgrajenim pred letom 1967 in objektom, zgrajenim na podlagi pravomočne nega gradbenega dovoljenja, ki jim gradbena parcela še ni določena, se gradbeno parcelo določa i na zahtevo lastnika objekta v posebnem postopku, na podlagi meril in pogojev za določitev gradbene parcele iz predhodnega člena.

## VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE

### 20a. člen

Na območju obine se nahaja 5 zavarovanih območij, 39 objektov oz. območij naravnih vrednot, 4 ekološko pomembna območja in 5 posebnih varstvenih območij (območje Natura 2000). Pri načrtovanju gradnje ter drugih ureditev je treba upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot, zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedene v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Obine Šentjernej (ZRSVN, OE Novo mesto, maj 2006), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Obine Šentjernej.

Za gradnjo objektov in drugih ureditev na teh območjih je, skladno s 105. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON-UPB2, Uradni list RS, št. 96/04, potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo narave (MOP, Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana).

### 20b. člen

Za posege in ureditve na kmetijskih zemljiščih, navedenih v 4. in 5. členu, ki se nahajajo na varovanih območjih ohranjanja narave, predvsem na območjih: poplavnih ravnih ob reki Krki, na območju košenic na Miklavžu in Javorovici, se izvajajo le gradnje in ureditve, ki bodo zagotavljale ugodno stanje habitatnih tipov in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Gradnja kozolcev za spravilo sena je na teh območjih izjemoma dovoljena le na zemljiščih, na katerih se izvaja in zagotavlja redna košnja. Ureditev košenic za druge kmetijske rabe (sadjarstvo, vrtnarstvo, poljedelstvo, vinogradništvo,...) ni dovoljena.

Ureditve športno rekreacijskih površin so izjemoma dovoljene le na tistih območjih znotraj varovanih območij ohranjanja narave, kjer bo po predhodnih raziskavah flore, favne in habitatnih tipov ugotovljeno, da ureditve in gradnje ne bodo ogrožale ugodnega stanja habitatnih tipov ter ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

## IX. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

### 20c. člen

Kot izhodišče za varstvo kulturne dediščine je treba upoštevati Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana obine Novo mesto za območje Obine Šentjernej (ZVNKD Novo mesto, december 1999) in ažurno stanje Registra nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Na objektih in območjih kulturne dediščine je treba upoštevati naslednja merila in pogoje:

- gradnje objektov in druge ureditve je treba načrtovati na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine;
- posegi v enote kulturne dediščine in njihova vplivna območja morajo biti v skladu z režimom varovanja, ki je določen v strokovnih podlagah oz. v skladu z režimi varovanja iz razglasitvenih aktov;
- dediščino v največji možni meri varovati na mestu samem;
- gradnje objektov in druge ureditve naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali k povečanju njene vrednosti;
- ohranjati kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto prostora;
- v območjih dediščine ima obnova in ohranjanje prednost pred novogradnjami, kar velja tudi za pomembnejše območje kulturne dediščine Gorjanci - Podgorje (POKD 12);
- za gradnje objektov in druge ureditve v enotah kulturne dediščine in v njihovih vplivnih območjih je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (Zavoda za kulturno dediščino Slovenije, OE Novo mesto).

## X. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE TER ZVEZE

### 21. člen

Na območju urejanja s temi prostorsko ureditvenimi pogoji je predvideno komunalno urejanje v smislu dograjevanja in vzdrževanja prometnih površin, vodovodnega, kanalizacijskega, nizkonapetostnega, tla omrežja in daljnovodov s pripadajočimi transformatorskimi postajami za priključitev vseh obstoječih in predvidenih objektov.

Pri komunalnem urejanju se morajo upoštevati naslednji pogoji:

Prometno urejanje:

- Rekonstrukcije in novogradnje cest in poti z večjim odstopanjem od obstoječih tras niso dovoljene brez ustrezne prostorske in projektne dokumentacije. Pri urejanju cest je treba urediti, zavarovati in sanirati brežine ter ohraniti oporne zidove in obcestne kamne oziroma jih praviloma nadomestiti z novimi ali z odbojnimi ograjami. Posegi v varovalnem pasu in rezervatu so dovoljeni le s soglasjem upravljavca ceste.

– Vsak objekt mora imeti zagotovljen dostop z javne ceste. Dostop mora biti urejen tako, da zagotavlja ustrezno preglednost in omogoča pristop z urgentnimi vozili neposredno s ceste ali preko sosednjih dvorišč.

– e se v objektu opravlja dejavnost, se morajo urediti parkirišča a. Njihovo število je odvisno od dejavnosti in števila zaposlenih. Praviloma morajo biti zagotovljena na funkcionalnem zemljišču tega objekta.

– Projektna rešitev odvajanja in iš enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/07).

#### Vodovod:

– Vsi obstoječi in bodoči objekti morajo biti priključeni na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji in soglasjem upravljavca, drugje se za oskrbo s pitno vodo zgradi higienske kapnice. V naseljih mora biti zagotovljena zadostna količina požarne vode.

#### Kanalizacija:

– Vse odpadne vode je treba odvajati v javni kanalizacijski sistem, e le-ta obstaja oziroma jih priključiti nanj, ko bo zgrajen. Do njegove izgradnje morajo imeti obstoječi in na rtovani objekti fekalne vode speljane v nepropustno, neprepeno greznico na praznjenje.

Tehnološke odpadne vode se morajo pred izpustom v kanalizacijo ali vodotok ustrezno oistiti in nevtralizirati v interni istilni napravi. Za odvajanje odpadnih iz gospodarskih poslopij je treba zgraditi nepropustno gnojnišče z gnojniko no jamo na praznjenje. Gnoj mora biti skladiščeno tako, da bo prepreno onesnaževanje vod.

– Padavinske vode je treba, e ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioriteto ponikati, priemer morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. S cestišča, parkirišč in ostalih utrjenih površin je izpust padavinskih vod dovoljen le preko lovilcev olja in maščob. e ponikanje ni možno, kar je treba računsko dokazati, se lahko površinske vode spelje v vodotok oz. spusti razpršeno po terenu, pri tem pa mora biti ureditev odvodnje na rtovana tako, da bodo le-te speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. e to ni možno, je treba na plazovitem in erozijsko ogroženem območju odvodnjo predvideti po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

– Odvajanje padavinskih vod z večinah ureditvenih območij je treba v skladu z 92. členom ZVO-1 predvideti na način, da bo v območju imenovanih meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin (z zatravitvijo, travnimi ploščami, zadrževalnimi bazeni, suhih zadrževalnikih...).

– Projektna rešitev odvajanja in iš enja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o odvajanju in iš enju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02 in 50/04), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01 in 62/01) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih istilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02).

– Komunalne odpadke je treba zbirati v posebnih zabojnikih, postavljenih na utrjeno površino, praviloma z nadstrešnico na prometno dostopnem mestu. Ostale odpadke je treba sortirati in jih odstranjevati skladno s predpisi s tega področja.

#### Elektrika in zveze:

– Priključitve na nizkonapetostno električno omrežje in tla omrežje morajo biti predvidene in izvedene pod pogoji upravljavcev v skladu z individualnim soglasjem.

– Vse novo ali rekonstruirano elektro in tla omrežje se v območju naselja izgradi kabelsko.

– Za sprejem TV programov preko satelita se zgradi kabelski razdelilni sistem in se ga naveže na skupinsko anteno. Samostojne satelitske antene je dovoljeno locirati zgolj na vizualno neizpostavljene lokacije.

– Posamezno prostostoječe e kabelske omarice se locirajo na vizualno neizpostavljena mesta, kar naj velja tudi za omarice na fasadah.

– Na območjih urejanja se obstoječe e transformatorske postaje ter 20 kV in 0,4 kV vode, ki jih je zaradi na rtovanih gradenj in drugih ureditev potrebno odstraniti, predhodno nadomesti z nadomestnimi objekti ustrezne zmogljivosti. Nove transformatorske postaje je dovoljeno graditi kot samostojne objekte in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

– Lokacije transformatorskih postaj in priključitve njih omaric morajo biti vedno dostopne.

– V sklopu izdelave projektne dokumentacije za na rtovani objekt morajo biti pridobljeni projektni pogoji upravljavca, v katerih se natančneje opredeli tehnične pogoje priključitve evanija na elektroenergetsko omrežje.

#### Plinovodno omrežje:

– Pri zasnovi energetske infrastrukture objektov je potrebno predvideti njihovo priključitve itev na uteko injeni naftni plin, v kolikor je območje predvideno za plinifikacijo.

#### 22. člen

Komunalni in energetski vodi se praviloma izvedejo podzemno. Nadzemne objekte je treba postavljati nevpadljivo, izven osrednjih prostorov naselja ter objektov in območij varstva naravne in kulturne dediščine. Oblikovani morajo biti podrejeno oblikovanju sosednjih, krajevno značilnih objektov. Zračni vodi morajo upoštevati smeri značilnih pogledov.

V varovalnih koridorjih obstoječi in predvideni energetske in komunalni vodovodni ni dovoljena gradnja novih objektov in naprav, prizidav in nadzidav razen izjemoma ob soglasju upravljavca posameznega voda. Na obstoječih objektih je dovoljeno samo redno vzdrževanje.

#### XI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE IN VARSTVO VODA

##### 23. člen

Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča a reke Krke najmanj 15 m, od meje vodnega zemljišča a ostalih vodotokov pa 5 m. Na priobalnih in drugih zemljiščih, kjer se voda zaradi naravnih dejavnikov občasno preljuje izven vodnega zemljišča a, so v skladu z 86. členom ZVO-1 prepovedane vse dejavnosti in vse gradnje ter druge ureditve, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vodo, vodna in priobalna zemljišča a ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Ohraniti je potrebno obstoječe e retenzijske površine, vse ureditve pa na rtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala.

Na obstoječih objektih, ki so zgrajeni na območjih iz prejšnjega odstavka, so dozidave, nadzidave in rekonstrukcije, investicijska vzdrževalna dela, sprememba vrste rabe ali namembnosti le-teh dopustne ob pogojih tega odloka ter ob poprejšnji pridobitvi vodnega dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za področje voda.

Pri gradnji gospodarskih objektov in objektov, kjer se bo odvijal proizvodni proces, je potrebno hrambo naftnih derivatov, kemikalij in ostalih nevarnih snovi urediti tako, da bosta voda in okolje ustrezno zavarovana pred onesnaženjem.

##### 24. člen

Izraba vodne energije je dopustna le v okviru obstoječih jezov na mestu mlinov in žag. Obnova jezov se mora izvajati v prvotni obliki in v materialih, kot so bili zgrajeni. Uporaba betona je dopustna za utrjevanje in zatesnjevanje le pod pogojem, da beton ni viden. Smer in linija jezov se ne sme spreminjati.

#### XII. MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO IN IZBOLJŠANJE OKOLJA

##### 25. člen

Pri umestitvi dejavnosti v prostor je treba poleg splošnih pogojev upoštevati, da dejavnost ne povzroča emisij v zrak, ne presega ravnih hrupa, določeno za posamezno območje naravnega in bivalnega okolja ter prekomerno ne obremenjuje cestnega omrežja.

Za objekte, kjer se odvija dejavnost, ki povzroča večje motnje v prostoru, je treba izvesti ustrezno zaščito pred vplivi na bivalno in delovno okolje z ustrezno prostorsko organizacijo objektov in oblikovno tehničnimi rešitvami.

#### XIII. POSEBNA MERILA IN POGOJI ZA UMESTITEV OBJEKTOV V PROSTOR

##### 26. člen

Na območju predvidenega zazidalnega na rta stanovanjsko - terciarne cone Dolenje Mokro Polje je na vzhodnem delu urejanja (v kartografskem delu z oznako /S) dovoljena gradnja dveh stanovanjskih objektov. Nova objekta morata biti tlorisno in višinsko prilagojena obstoječim stanovanjskim objektom, zgrajenim ob lokalni cesti L 395010



Dolenje Mokro Polje - Trdinov vrh. Oblikovanje objektov naj v ostalih elementih upošteva merila in pogoje za oblikovanje stanovanjskih objektov po dolo bah tega odloka.

#### XIV. KON NEDOLO BE

27. len

Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled v prostorih Ob ine Šentjernej.

28. len

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98) vsebuje naslednjo uvodno in kon ne dolo be:

29. len

Kartografski del vsebuje grafi ne prikaze v M 1 : 5000 na katastrski osnovi.

30. len

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha na prostoru Ob ine Šentjernej veljati odlok o urbanisti nem redu Ob ine Novo mesto (Skupš inski Dolenjski list, št. 2/73).

31. len

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem teh prostorskih ureditvenih pogojev opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, enota Novo mesto.

32. len

Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled v prostorih Ob ine Šentjernej.

33. len

Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 10/02) vsebuje naslednje dolo be:

34. len

Kartografski del k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98 in 18/98), izdelan na preglednih katastrskih na rtih (PKN) v merilu 1 : 5000, se nadomesti z izrisom na digitalni osnovi v enakem merilu.

35. len

Kartografski del odloka iz prejšnjega lena se spremeni in dopolni z vrisom sprememb ureditvenih obmo ij naselij Apnenik, Breška vas, Brezje, Cerov Log, Dobravica, Dol. Gradiš e, Dol. Mokro Polje, Dol. Vrhpolje, Drama, Gor. Brezovica, Gor. Gomila, Gor. Gradiš e, Gor. Stara vas, Hrastje, Imenje, Mihovica, Orehovica, Pristava, Sela, Šentjernej in Vel. Ban ter razpršene poselitve na obmo ju Tolstega vrha, Stražnika, Vajndola, Vrbovcev in Javorovice, skladno z usmeritvami sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro nega Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmo je Ob ine Šentjernej - dopolnjene 2000/1 (odlok objavljen v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej, št. 10/2002).

Pogoji za neposredne posege na spremenjenih obmo jih ureditvenih obmo ij naselij, naštetih v predhodnem odstavku tega lena, se dolo ijo po merilih in pogojih za posege, ki veljajo za posamezno ureditveno obmo je naselja, zaselka oz. razpršeno gradnjo.

36. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/04) vsebuje naslednji dolo bi:

37. len

Kartografski del k odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 15/98 in 18/98-popravek, spremembe in dopolnitve odloka pa v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej, št. 10/02) se dopolni z vrisom:

(a) stavbnih zemljiš za gradnjo:

- hlevov v Mihovici (Draškovcu) in v Rojah (na listu Kostanjevica 12)

in

- vratarnice in prodajalne znotraj samostanskega obzidja Kartuzije Pleterje (na listu Kostanjevica 33) ter

(b) gradbene parcele na lokaciji lovskega doma na Gorjancih (pri Miklavžu) (na listih Kostanjevica 42 in Metlika 2), skladno z usmeritvami sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoro nega o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmo je Ob ine Šentjernej - dopolnjene 2003 (odlok objavljen v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej, št. 1/04).

Pogoji za gradnje na obmo jih, naštetih v predhodnem odstavku tega lena, se dolo ijo po merilih in pogojih za posege, ki veljajo za posamezno ureditveno obmo je naselja, zaselka oz. razpršeno gradnjo.

38. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 3/04) vsebuje naslednjo kon no dolo bo:

39. len

Vsi ostali leni Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej ostanejo nespremenjeni.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 5/04) vsebuje naslednji uvodni in kon ne dolo be:

40. len

Ta odlok dolo a spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98 in 18/98-popravek ter Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 10/02, 2/04 in 3/04 - v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok), ki jih je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice. Spremembe in dopolnitve sprejetega odloka se nanašajo na:

- novo stavbno zemljiš e, dolo eno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoro nega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter družbenega plana Ob ine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 5/04) ter

- dolo itev meril in pogojev za gradnjo vinskih kleti na vinogradniških obmo jih.

41. len

Sprememba in dopolnitev iz prve alineje prejšnjega lena se odraža v kartografskem delu, izdelanem na digitalnem katastrskem na rtu v M 1 : 5000 in sicer na listu Kostanjevica 42 s pove anjem stavbnega zemljiš a za potrebe Doma na Miklavžu in opredelitvijo morfoloških, funkcijskih in širitvenih kriterijev ( rkovno oznako: DU-)

42. len

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

43. len

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej je stalno na vpogled na sedežu Ob ine Šentjernej.

44. len

Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 7/05) vsebuje naslednjo kon no dolo bo:

45. len

Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Odlok o spremembi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo je Ob ine Šentjernej (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 5/06) vsebuje naslednji kon ni dolo bi:

46. len  
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena.

47. len  
Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/07) vsebuje naslednji uvodni in končni določila:

48. len  
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 15/98 in 18/98-popr. ter Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 10/02, 2/04, 3/04, 5/04, 7/05 in 5/06 – v nadaljnjem besedilu: odlok), ki se nanašajo na:

- (a) določila meril in pogojev za:
- dozidave, nadzidave in rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna dela, spremembe vrste rabe ali namembnosti objektov, ki so bili zgrajeni pred letom 1967 oz. po tem letu na podlagi pravno nega gradbenega dovoljenja, pa v prostorskih sestavnih planskih aktov obine zanje niso opredeljena stavbna zemljišča in tergradnja enostavnih objektov na gradbenih parcelah objektov iz prejšnje alineje,
- (b) določila dodatnih meril in pogojev za:
- dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje obstoječih objektov v sklopu osamelih domačij (v okviru prostorskih sestavnih planskih aktov opredeljenih stavbnih zemljišč) v primerih, ko ta z osnovnim odlokom (v kartografskem delu) niso določena,
  - gradnja stanovanjskih objektov ter
  - gradnja kozolcev, zidanic, hramov, vinotokov in objektov za kmeturizem ter vinskih kleti,
- (c) upoštevanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora, podanih v

postopku priprave predmetnih sprememb in dopolnitev odloka, (d) upoštevanje stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev odloka.

Kartografski del odloka predstavlja istoris vsebin osnovnega odloka ter sprememb in dopolnitev, določeni v prejšnjem odstavku tega lena in je izdelan na DKN v M 1 : 5000. V istorisu je upoštevana tudi določila dodatnih meril in pogojev, navedenih pod prvo in drugo alinejo točke (b). Priloga h kartografskemu delu so dodatne karte, izdelane na TK v M 1 : 35000, z naslednjo vsebino: posebna varstvena območja – območja Nature 2000; ekološko pomembna območja; pomembnejše območja kulturne dediščine Gorjanci Podgorje (POKD 12).

49. len  
Glede na določila ZUreP-1 se v odloku uporabljeni pojem »poseg v prostor« nadomesti s pojmom »gradnje ter druge ureditve«, pojem »adaptacija« pa s pojmom »investicijska vzdrževalna dela«.

50. len  
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja MOP, Inšpektorat za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

51. len  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Obine Šentjernej je stalno na vpogled na sedežu Obine Šentjernej.

52. len  
Ta odlok za ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Na podlagi 106. lena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

razglašam PRAVILNIK  
o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej

Številka: 032-103/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 15. lena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03), je Obinski svet Obine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

## PRAVILNIK o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej

### I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. len  
Ta pravilnik določa na način in pogoje in dodeljevanje finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju humanitarnih dejavnosti, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti občanov in njihovih združenj (v nadaljevanju: izvajalcev), ki delujejo na območju Obine Šentjernej, kjer imajo tudi svoj sedež. Izjema določila, da morajo imeti svoj sedež v Obini Šentjernej, velja le za organizacije društev, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti in imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Obine Šentjernej, njihovi člani pa so tudi občani Obine Šentjernej.

2. len  
Predmet tega pravilnika je delitev finančnih sredstev, ki jih na podlagi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja občina Šentjernej iz sredstev proračuna.

V pravilniku so opredeljena tudi:

- opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka opravlja občinska uprava,
- dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje na zgoraj navedenih področjih,
- določila dokumentacije, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.

3. len  
Izvajalci programov in projektov so organizacije, društva, združenja in zveze, ki so registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu.

4. len  
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Obini Šentjernej,
- društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Obine Šentjernej, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Obine Šentjernej,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačilih članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
- da so registrirani in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje na rtovanih aktivnostih,
- da občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala občina.

5. len  
Pogoji in merila sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in na način, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za naslednje vsebine:

- neprofitnim in prostovoljnim izvajalcem na področju humanitarnih

dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov,  
- turisti nim društvom za izvajanje njihovih letnih programov,  
- vsem ostalim neprofitnim izvajalcem (razen društev, ki delujejo na športnem in kulturnem področju) za sofinanciranje letnih programov.

## II. POSTOPEK

### 6. len

Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:

1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov izvajalcev,
2. zbiranje predlogov,
3. ocenjevanje prispelih predlogov,
4. sprejem odločbe o izbiri izvajalcev,
5. sklepanje in podpis pogodb,
6. spremljanje pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.

Javni razpis se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Šentjernej.

Razpisni rok se osnovno prilagodi postopku priprave in sprejema obinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa.

### 7. len

Objava javnega razpisa mora vsebovati  
- navedbo naslova (naslov in drugi podatki),  
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,  
- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,  
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,  
- razpisni rok,  
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za dajanje informacij,  
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,  
- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: »Za sofinanciranje humanitarnih in drugih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

### 8. len

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje humanitarnih in drugih programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne bo označena tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Po preteku roka za oddajo prijav komisija odpre ponudbe in zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po izvajalcih.

Če bo vlagatelj poslal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, ga bo v roku 5 (petih) dneh občinska uprava pozvala, da se pomanjkljivosti odpravijo. Vlagatelj mora popraviti oz. dopolniti v roku 8 (osmih) dni, na kar jih v pisni obliki pozove občinska uprava. Če vlagatelj pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Prepozne, nepopolne vloge ter vloge, ki jih niso vložile upravičene osebe, jih župan občine s sklepom zavrže. Zoper sklep je dovoljena pritožba.

### 9. len

Vloge prispele na javni razpis, odpira komisija, ki jo ustanovi in potrdi Občinski svet Občine Šentjernej (23. len Statuta Občine Šentjernej – Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 2/03).

### 10. len

Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi Pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občine, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej. Predlog izbora izvajalcev potrdi župan tako, da izvajalcem izda odločbo.

### 11. len

Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da

mu razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko vložijo pritožbo. Rok za pritožbo je 8 (osem) dni od vročitve odločbe izvajalcu. Pritožba mora biti obrazložena, sicer se šteje za nevljučeno in jo župan s sklepom zavrže. Če je pritožba pravilna, dovoljena in jo je vložila upravičena oseba, jo je župan dolžan v roku 15 (petnajst) dni od prejema pritožbe obravnavati in o njej odločiti. Z odločbo lahko spremeni svojo prejšnjo odločbo. Odločba je s tem dokončna.

### 12. len

Z izbranim izvajalcem župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmetne pogodbe.

Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davna številka, matična številka, številka računa, ...),
- področje programov, ki se sofinancirajo,
- višina sofinanciranja,
- trajanje pogodbe,
- rok, do katerega lahko izvajalec porabi finančna sredstva,
- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
- način in nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
- določilo, da mora izvajalec sprotno obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
- datum, podpis in žig, če je izvajalec pravna oseba.

Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodb.

## III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU

### 13. len

Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

## IV. POGOJI IN MERILA

### 14. len

Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi in občinsko upravo sprotno obveščati o realizaciji programov. Občina Šentjernej lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za spremljanje izvajanja projektov.

### 15. len

V kolikor Občina Šentjernej ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun v roku 30 (trideset) dni, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega lena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.

### 16. len

Pogoji in merila za sofinanciranje programov navedeni v prilogi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občine, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, ki jih sprejme Občinski svet Občine Šentjernej, so sestavni del tega pravilnika.

### 17. len

Vrednost posameznih programov po pogojih in merilih, ki so opredeljena v prilogi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občine, njihovih združenj in zvez v Občini Šentjernej, je izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in projektih se izraža kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za dejavnosti, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in projektov.

## V. KONČNE DOLOČBE

### 18. len

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem



postopku, kot velja za njegov sprejem.

19. len

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

20. len

Z dnem, ko za ne veljati ta pravilnik, preneha veljati »Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo

pa specifične socialne potrebe občanov, društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez«, z dne 27.06.2001.

Obina Šentjernej  
Obinski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

razglašam  
POGOJE IN MERILA

za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej

Številka: 032-104/2007-OS

Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Obinski svet Obine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej, katerega sestavni del so tudi

POGOJI IN MERILA

za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej

Pogoji in merila za vrednotenje programov:

2. PROGRAMI TURISTIČNIH DRUŠTEV:

1. PROGRAMI NEPROFITNIH IZVAJALCEV NA PODROČJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI:

1.1. Neprofitni izvajalci na področju humanitarnih dejavnosti so:

- javni socialno-varstveni zavodi,
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Obine Šentjernej, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Obine Šentjernej,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove, ki izvajajo občinske programe na področju socialne ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Obine Šentjernej.

1.2. Programi se tokovno vrednotijo na naslednji način:

1.2.1. Redna dejavnost društva:

- društvo, ki ima status delovanja v javnem interesu 100 to k
- društvo brez statusa 50 to k
- redna dejavnost organizacije ali društva 50 to k
- za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji ali društvu (šport, kultura) 10 to k
- za občana, ki je občan Obine Šentjernej in ki je plačal članarino 1 to k

1.2.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:

- organizacija predavanja za občane društva (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 5 to k
- organizacija strokovnega predavanja za občane (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 10 to k
- obdaritev jubilarcev 10 to k
- organizacija srečanja starostnikov 10 to k
- novoletna obdaritev 10 to k
- skrb za bolne in ostarele 10 to k
- organizacija prireditve zve udeleženci (srečanja) 20 to k

2.1. Programi se tokovno vrednotijo na naslednji način:

2.1.1. Redna dejavnost društva:

- redna dejavnost organizacije ali društva 50 to k
- za vsakega občana, ki je plačal članarino 1 to k
- za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10 to k

2.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:

- organizacija samostojne prireditve v občini 20 to k
- samostojen nastop izven občine 30 to k
- organizacija pohoda 10 to k
- sodelovanje pri sprejemu obiskovalcev naše občine s turističnim vodnikom 10 to k
- organizacija ocenjevalne akcije za najlepše urejeno hišo, kmetijo 20 to k
- sodelovanje pri ostalih akcijah v občini (istilna akcija...) 10 to k
- izdaja promocijskega materiala za posamezno serijo (zloženke nad 500 kom., plakat nad 50 kom. ...) 30 to k

3. PROGRAMI VSEH OSTALIH NEPROFITNIH IZVAJALCEV, KI IMAJO SEDEŽ V OBINI ŠENTJERNEJ:

3.1. Programi se tokovno vrednotijo na naslednji način:

3.1.1. Redna dejavnost društva:

- redna dejavnost društva ali organizacije 50 to k
- za vsako sekcijo, ki deluje v organizaciji, društvu 10 to k
- za vsakega občana, ki je plačal članarino 1 to k

3.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti

- organizacija predavanja za občane društva (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 5 to k
- organizacija strokovnega predavanja za občane (priznajo se 3 predavanja na leto), na predavanje 10 to k
- organizacija kmečkega praznika s kmečimi igrami 30 to k
- organizacija kviza 10 to k
- udeležba na regijskem tekmovanju v kvizu, oranju, kmečkih igrah, na tekmovanje 5 to k
- organizacija pohoda 10 to k
- organizacija prireditve blagoslov konj 20 to k
- organizacija prireditve pohoda konjenice 10 to k
- organizacija razstave izdelkov in proizvodov članov organizacije ali

društva na območju Obine Šentjernej	10 to k	(posameznik)	5 to k
- organizacija strokovnega ocenjevanja proizvodov (vino, salame, kruh in pecivo ter ostalo)	20 to k	- sofinanciranje aktivnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov	
- organizacija oratorija	20 to k	(posameznik)	5 to k
- sodelovanje organizacije ali društva na prireditvah, ki jih organizira ob inah	20 to k	- novoletna obdaritev	10 to k
- organizacija dobrodelne prireditve	50 to k	- organizacija dobrodelne prireditve	20 to k
		- organizacija strokovnih izletov, ekskurzij	10 to k

#### 4. PROGRAMI ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN ZVEZ, KI IMAJO SVOJ SEDEŽ IZVEN OBMOČJA OBINE ŠENTJERNEJ:

4.1. Programi se tokovno vrednotijo na naslednji način:

##### 4.1.1. Redna dejavnost društva:

- redna dejavnost organizacije ali društva 50 to k
- za članarino, ki je običajna za članarino 1 to k

##### 4.1.2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti:

- pomoč posamezniku za ohranjanje socialne varnosti (paket) 10 to k
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok

#### 5. KONKRETNOSTI

»Pogoji in merila za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej« veljajo z dnem veljavnosti »Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti ter društev interesnih in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez v Obini Šentjernej«.

Obina Šentjernej  
Obinski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l.r.

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

### razglašam PRAVILNIK o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej

Številka: 032-105/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l.r.

Na podlagi 100. in 106. člena Zakona o uresničitvi javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 – v nadaljevanju: ZUJIK), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1) in 15. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03), je Obinski svet Obine Šentjernej na 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

### PRAVILNIK o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej

#### I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen  
S tem pravilnikom se določijo pogoji, kriteriji in postopki za razdelitev obinskih proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej.

Obina Šentjernej zagotavlja sredstva iz proračuna, na osnovi sprejetega letnega programa za kulturo.

2. člen  
Izvajalci javnih kulturnih programov so:  
- pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,  
- pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu,  
- samostojni kulturni ustvarjalci, ki kandidirajo na javne kulturne programe.

Izvajalci kulturnih projektov so:  
- pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki,  
- lastnik oz. upravljavec kulturnega spomenika, ki pridobi javna sredstva za prenovno in restavriranje njegovih spomeniških lastnosti.

3. člen  
Izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v obini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  
- da imajo sedež v Obini Šentjernej,  
- da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,  
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitve kulturnih aktivnosti,  
- da imajo zagotovljene redne vaje,  
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačilih članarini in ostalo

dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,  
- da obinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala obina.

Za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Obini Šentjernej.

4. člen  
Po tem pravilniku se sofinancirajo vsebine javnih kulturnih programov in kulturnih projektov.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih objektov obinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu obine na posebnih proračunskih postavkah.

#### II. POSTOPEK

5. člen  
Obina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis ali javni poziv za zbiranje ponudb kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna obine. Postopek javnega razpisa ali javnega poziva vodi obinska uprava ter za posamezne dele postopka komisija, in sicer:

1. Uvedba postopka:
  - priprava podlag za sprejem sklepa o začetku postopka,
  - sprejem sklepa iz prejšnje alineje,
  - objava razpisa ali poziva,
2. Priprava vlog za obravnavo:
  - prispetje in evidentiranje vlog, prispelih na razpis ali poziv,
  - odpiranje vlog, prispelih na razpis ali poziv,
  - pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog, prispelih na razpis ali poziv,
3. Zavrženje:
  - izdaja sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravilnih vlog ter

vlog, ki jih niso vložile uprave ene osebe,

#### 4. Ocenjevanje vlog:

- ocenjevanje vlog,
  - posredovanje obvestila o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe,
  - oblikovanje končne predloga komisije,
- #### 5. Izdaja odločbe:
- izdaja odločbe izvajalcem
- #### 6. Izdaja pogodbe:
- izdaja in podpis pogodbe.

Javni razpis oz. javni poziv se objavi na spletnih straneh občine in v Uradnem vestniku Obine Šentjernej, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Obine Šentjernej.

Razpisni rok se avtomatsko prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva objave javnega razpisa ali javnega poziva.

#### 6. len

Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati: jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezen javni razpis,

- področje oz. področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa,

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,

- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
- razpisni rok,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago

- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: »Za sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Besedilo objave javnega poziva mora vsebovati:

- jasno navedbo, da gre za javni poziv za zbiranje predlogov, v katerem bodo financirani predlog, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve,

- vrsto programov ali projektov, ki so predmet javnega poziva,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,

- vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega poziva,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,

- rok, v katerem morajo biti poslani vloge z javno navedbo, da se bodo v okviru tega roka vloge obravnavale po času prispetja,

- način pošiljanja in vsebina vlog,
- navedbo oseb občinske uprave pooblaščenih za dajanje informacij,

- informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,
- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: Za sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

#### 7. len

Izvajalci, ki se javijo na javni razpis ali poziv za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Obina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne bo označena tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Po preteku roka za oddajo prijav komisija pravilno označene ponudbe odpre po vrstnem redu prispetja in zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po izvajalcih.

Če bo vlagatelj poslal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, ga bo v roku 5 (petih) dni občinska uprava pozvala, da se pomanjkljivosti odpravijo. Vlagatelj mora popraviti oz. dopolniti v roku 8 (osmih) dni, na kar jih v pisni obliki pozove občinska uprava. Če vlagatelj pomanjkljivost odpravi v roku, se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so pomanjkljivosti odpravljene. Prepozne, nepopolne vloge ter vloge, ki jih

niso vložile uprave ene osebe, jih župan občine s sklepom zavrne. Zoper sklep je dovoljena pritožba.

#### 8. len

Vloge prispele na javni razpis ali poziv, odpira komisija, ki jo ustanovi in potrdi Obinski svet občine Šentjernej (23. len Statuta občine Šentjernej – Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik občine Šentjernej št. 2/03).

#### 9. len

Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi meril in kriterijev za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. Predlog izbora izvajalcev potrdi župan tako, da izvajalcem izda odločbo.

#### 10. len

Zoper odločbo, sprejeto na podlagi 9. lena tega pravilnika ima izvajalec, ki mu sredstva niso bila dodeljena, pravico do pritožbe. Rok za pritožbo je 8 (osem) dni od vročitve odločbe izvajalcu. Pritožba mora biti obrazložena, sicer se šteje za nevljučeno in jo župan s sklepom zavrne. Pritožba je pritožba pravočasna, dovoljena in jo je vložila uprava ene oseba, jo je župan dolžan v 15 dneh od prejema pritožbe obravnavati in o njej odločiti. Z odločbo lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev. Odločba je s tem dokončna.

#### 11. len

Z izbranim izvajalcem župan sklene pogodbo, s katero se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem občinskih sredstev za financiranje predmetne pogodbe.

Pogodba vsebuje naslednje sestavine oziroma navedbe:

- pogodbene stranke (naziv, naslov, davna številka, matrična številka, ...),

- področje kulturnih programov ali projektov, ki se sofinancira,

- višina sofinanciranja,

- trajanje pogodbe,

- rok, do katerega lahko izvajalec porabi finančna sredstva,

- navedbo skrbnikov pogodbe za vsako stranko,

- način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,

- določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabi dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,

- določilo, da mora izvajalec sprotno obveščati občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,

- datum, podpis in žig, če je izvajalec pravna oseba.

Pristojni uslužbenec je praviloma tudi skrbnik pogodbe.

#### 12. len

Izvajalci so dolžni izvajati programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, dogovorjene v pogodbi. Občinsko upravo so dolžni sprotno obveščati o realizaciji programov. Občina Šentjernej lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za spremljanje izvajanja programov.

### III. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU

#### 13. len

Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

### IV. MERILA IN KRITERIJI

#### 14. len

Komisija za presojo in ocenjevanje vlog ovrednoti kulturne programe in projekte, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa ali poziva.

Osnovna merila za vrednotenje programov in projektov na področju kulture so:

- kakovost in zahtevnost predlaganega programa in projekta,

- realna možnost izvedbe programa in projekta (kadrovski, finančni, prostorski, avtorski pogoji),

- neprofitnost programa in projekta,

- delež lastnih prihodkov,

- delež sofinancerjev.

#### 15. len

Programe in projekte s področja kulture oceni komisija na podlagi Meril



in kriterijev za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter ostalih projektov na področju kulture v Obini Šentjernej, navedenih v prilogi tega pravilnika.

Vrednost posameznih programov in projektov po merilih in kriterijih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih in projektih se izraža kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za kulturo, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in projektov.

V KONKRETNEM

16. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

17. člen

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku

Obine Šentjernej.

18. člen

Z dnem, ko za ne veljati ta pravilnik, preneha veljati »Pravilnik o vrednotenju projektov in programov na področju kulture v Obini Šentjernej«, z dne 27.06.2001.

Obina Šentjernej  
Obinski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

razglašam MERILA IN KRITERIJE  
za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej

Številka: 032-106/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Obinski svet Obine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej, katerega sestavni del so tudi

## MERILA IN KRITERIJI za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej

Temeljna pravila za izvajanje kulturnih programov in projektov so:

- kvaliteto in redno delo društva,
- množičnost in število nastopov,
- udeležba na predstavah, proslavah in predstavah v obini in izven nje.

- udeležba na državnem prvenstvu 100 točk
- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo obine 100 točk

Obina Šentjernej zbira predloge za sofinanciranje naslednjih področij kulturne dejavnosti:

Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:

- na letni zbor se prizna 10 točk

1. glasba, gledališče in lutke, folklor, film in video, ples, likovno ustvarjanje in fotografija, literatura ter multimedialni projekti, ki združujejo omenjena področja,
2. organizacija kulturnih prireditev na območju obine,
3. strokovno izpopolnjevanje kadrov,
4. in drugo.

I.1.3. Otroški in mladinski pevski zbori (do 15 let):

- prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, za vsako uro se prizna 0,5 točke
- honorar zborovodji na vajo (dve šolski uri) 2,5 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v obini zve udeleženci 5 točk
- samostojni nastop v obini 15 točk
- sodelovanje na medobinski prireditvi zve udeleženci 10 točk
- samostojni nastop izven območja obine 25 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju 10 točk
- udeležba na državnem prvenstvu 25 točk
- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo obine 50 točk

Točkovo vrednotenje posameznih področij:

Prizna se še pavšal za materialne stroške:

- pri najmanj 20 letnih zborih 100 točk
- pri manj kot 20 letnih zborih 50 točk

I. LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST:

I.1. Redna dejavnost društva:

- redna dejavnost društva 60 točk
- za vsakega letnega društva, ki je plačal članarino 1 točka
- za vsako uro prisotnosti strokovnega vodje (do štiri ure) na prireditvi se prizna 1 točka

I.1.1. Sofinanciranje posameznih področij:

I.1.4. Instrumentalna skupina:

- priznana je maksimalno 80 vaj na sezono, za vsako uro vaj se prizna 1 točka
- honorar pevovodji, zborovodji, mentorju, za vajo (dve uri) 3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v obini zve udeleženci 20 točk
- samostojni nastop v obini 40 točk
- sodelovanje na medobinski prireditvi zve udeleženci 30 točk
- samostojni nastop izven območja obine 50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju 50 točk

- priznana je maksimalno 80 vaj na sezono, za vsako uro vaj se prizna 1 točka
- honorar strokovnega vodja, za vajo (dve uri) 3 točke
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v obini zve udeleženci 10 točk
- samostojni nastop v obini 40 točk
- sodelovanje na medobinski prireditvi zve udeleženci 30 točk
- samostojni nastop izven območja obine 50 točk
- udeležba na regijskem tekmovanju 50 točk
- udeležba na državnem prvenstvu 100 točk

- udeležba na mednarodnih prireditvah skupaj s promocijo ob ine 100 to k

Prizna se še pavšal na materialne stroške na sezono:

- na lana skupine se prizna 10 to k

#### I.1.5. Gledališka skupina: (odrasli)

- prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, za vsako uro 1 to k  
- honorar za strokovnega sodelavca na vajo (tri ure) 5 to k  
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v ob ini z ve udeleženci 10 to k  
- samostojen nastop v ob ini 30 to k  
- nastop izven obmo ja ob ine z ve udeleženci 20 to k  
- samostojen nastop izven obmo ja ob ine 50 to k  
- udeležba na regijskem tekmovanju 50 to k

Prizna se še:

- pavšal na programske stroške 25 to k  
- pavšal za materialne stroške na sezono 50 to k

#### I.1.6. Gledališka skupina: (otroci do 15 let)

Isto kot gledališka skupina odraslih, le da se v vseh postavkah prizna polovi na vrednost to k, razen pri honorarju strokovnega sodelavca, ki mu pripada 5 to k za tri ure.

#### I.1.7. Lutkovna skupina:

Isto kot gledališka skupini iz t . I.1.5. in I.1.6.

#### I.1.8. Recitacijska in literarna skupina:

- prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, za vsako uro se prizna 0,5 to ke  
- honorar mentorju na vajo (dve uri) 2,5 to ke  
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v ob ini z ve udeleženci 10 to k  
- nastop izven obmo ja ob ine z ve udeleženci 20 to k  
- samostojni nastop v ob ini 20 to k  
- za samostojni nastop izven obmo ja ob ine 30 to k  
Prizna se še:  
- pavšal za materialne stroške na sezono 15 to k

#### I.1.9. Folklorna, plesna skupina:

- prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, vsaka ura vaj 1 to ka  
- honorar strokovnemu vodji na vajo (dve šolski uri) 2,5 to ke  
- nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v ob ini z ve udeleženci 10 to k  
- samostojni nastop v ob ini 30 to k  
- sodelovanje na medob inski prireditvi z ve udeleženci 20 to k  
- samostojni nastop izven obmo ja ob ine 50 to k  
- udeležba na regijskem tekmovanju 20 to k  
- udeležba na državnem prvenstvu 50 to k  
- udeležba na mednarodni prireditvi izven države s promocijo ob ine 100 to k

Prizna se še:

- pavšal za materialne stroške na sezono, najmanj 16 plesalcev 100 to k  
- pavšal za materialne stroške na sezono, manj kot 16 plesalcev 50 to k

#### I.1.10. Likovna, fotografska, filmska skupina (odrasli):

- prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono, za vsako uro vaj 1 to ka  
- honorar strokovnega mentorja na vajo (dve uri) 2,5 to ke  
- razstava na prireditvi, proslavi ali predstavitvi v ob ini z ve udeleženci

- samostojna razstava v ob ini 30 to k  
- sodelovanje na medob inski prireditvi z ve udeleženci 20 to k  
- samostojna razstava izven obmo ja ob ine 50 to k  
- udeležba na regijskem tekmovanju 20 to k

Prizna se še:

- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino ve kot 10 udeležencev 100 to k  
- pavšal za materialne stroške na sezono za skupino manj kot 10 udeležencev 50 to k

#### I.1.11. Likovna, fotografska, filmska skupina (otroci do 15 let):

Prizna se isto kot pri skupini odraslih, le da se povsod upoštevajo polovi ne to ke, razen pri honorarju strokovnega sodelavca, ki mu pripada 2,5 to ke za dve šolski uri.

#### I. 2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov:

Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na podro ju kulture, se prizna sofinanciranje s strani ob ine strokovnim kadrom, ki delujejo v društvih, šolah in vrtcih.

Kandidat, ki mu ob ina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje, mora podpisati pogodbo, da bo v ob ini najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu. Ustrezno izobraženi kadri so pogoj za uspešen in pester razvoj kulturnih dejavnosti v ob ini.

Prizna se:

- udeležba pri šolanju, seminarju in strokovnem izpopolnjevanju 30 to k/udeleženca

Zgornja meja pri sofinanciranju strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja je lahko najve le do višine predloženih ra unov, ne glede na vrednost to ke.

#### I. 3. Organizacija kulturnih prireditev v ob ini:

Prizna se organizacija kulturnih prireditev na podro ju glasbe in plesa, gledališ a in lutk, folklore, filma in videa, likovnega, kiparskega ustvarjanja in fotografije, literature, intermedijskih projektov in drugo.

Prizna se:

· za organizacijo prireditve enega društva 50 to k  
· za organizacijo prireditve ve društev 70 to k  
· organizacijo prireditve v ob ini z ve udeleženci 100 to k

#### I.4. Drugi programi in projekti izvajalcev, ki imajo sedež v Ob ini Šentjernej

Višino sofinanciranja programov dolo i komisija. Osnovni kriteriji za dolo itev višine sofinanciranja programov so:

- kakovost in zahtevnost predlaganega programa,
- skupna vrednost posameznega programa,
- število uporabnikov programa iz Ob ine Šentjernej.

#### KON NA DOLO BA

»Merila in kriteriji za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Ob ini Šentjernej« veljajo z dnem veljavnosti »Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Ob ini Šentjernej«.

Ob ina Šentjernej  
Ob inski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lena Statuta Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št.

razglašam PRAVILNIK  
o na inu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej

Številka: 032-107/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 9. lene Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. lene Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1) Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) -in 15. lene statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03) je Obinski svet Obine Šentjernej na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel

## PRAVILNIK

### o na inu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej

#### I. SPLOŠNI DOLOBI

##### 1. len

S tem pravilnikom Obinski svet Obine Šentjernej določa na inu in postopek sofinanciranja športnih programov, ki so v javnem interesu obine Šentjernej ter spremljanje namenske porabe sredstev.

##### 2. len

Obina Šentjernej na osnovi sprejetega letnega programa športa in prorauna skrbi za uresnitevanje javnega interesa v športu.

#### II. UPRAVNI ENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

##### 3. len

Izvajalci programov na področju športa so:

- športna društva in klubi,
- zveze športnih društev,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole.

Športna društva in njihove združenja imajo prednost, pod enakimi pogoji, pri izvajanju letnega programa obine.

##### 4. len

Izvajalci programov športa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- da imajo sedež v Obini Šentjernej,
- da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti in delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresnitevanje na rtovanih športnih aktivnostih,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, tekmovalcih, plačanih članini in ostalo dokumentacijo, v kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih,
- da obinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, ki jih je sofinancirala obina.

#### III. LETNI PROGRAM ŠPORTA

##### 5. len

Izvajanje obinskega programa športa se določa iz letnim programom športa, ki ga sprejme Obinski svet Obine Šentjernej. Letni program športa določa programe športa, ki se sofinancirajo iz obinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter predvidena potrebna sredstva za izvedbo programov.

Za uresnitevanje obinskega javnega interesa v športu, opredeljenega v letnem programu, se zagotavljajo sredstva v obinskem proraunu za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine,

- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- športna dejavnost študentov,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- razvojno-raziskovalna dejavnosti, meritve, analize in svetovanja,
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov (investicije in investicijsko vzdrževanje),
- športne prireditve,
- informatika v športu,
- založniška in propagandna dejavnost.

Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov obinskega pomena se zagotavljajo v vsakoletnem proraunu obine na posebnih proraunskih postavkah ter s posebno pogodbo.

#### IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA PROGRAME ŠPORTA

##### 6. len

Obina Šentjernej vsako leto objavi javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa obine. Javni razpis se objavi na spletnih straneh obine in v Uradnem vestniku Obine Šentjernej, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Obine Šentjernej.

Postopek javnega razpisa vodi komisija za šport, ki jo ustanovi in potrdi Obinski svet Obine Šentjernej (27. l. Statuta Obine Šentjernej - Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03).

Naloge komisije so:

- pregled popolnosti prispelih prijav na razpis in vodenje zapisnika o odpiranju,
- vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z merili,
- priprava poročila in predloga o sofinanciranju programov županu,
- spremljanje izvajanja programov v skladu z določili tega pravilnika,
- priprava predlogov, ukrepov in sankcij v skladu s tem pravilnikom,
- izvedba ostalih nalog, ki jih določa župan.

Administrativne naloge za komisijo opravlja obinska uprava, pri čemer se smiselno uporablja določbe Pravilnika o na inu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Uradni list RS, št. 95/99 in 11/06).

##### 7. len

Objava javnega razpisa mora vsebovati:

- navedbo navedbenika,
- programe, ki so predmet javnega razpisa,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- višino razpoložljivih sredstev,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge,- naslovnika in na inu vložitev prijave na razpis,
- kraj in čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in



dvignejo razpisno dokumentacijo,

- datum odpiranja vlog,

- rok, v katerem bodo vlagatelji obvešeni o izidu javnega razpisa.

- opozorilo: V primeru, da kuverta ne bo označena z oznako: Za sofinanciranje športnih programov – ne odpiraj« ter na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Z dnem objave javnega razpisa mora biti vlagateljem na razpolago razpisna dokumentacija.

Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 (trideset) dni in ne daljši od 60 (šestdeset) dni.

#### 8. člen

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako: »Za sofinanciranje športnih programov – ne odpiraj« in na hrbtni strani kuverte označen popoln naslov vlagatelja. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne bo označena tako kot je določeno, se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa v roku 8 dni od odpiranja vlog, pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejete obvestila. Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj omenjenem roku vlagatelj ne dopolni, se s sklepom župana zavrnejo. S sklepom župana se zavrnejo tudi vloge, ki niso pravočasne.

Komisija izbere izvajalce letnega programa športa na podlagi Pogojev in meril za vrednotenje športnih programov v Občini Šentjernej, ki so priloga tega pravilnika ter določi višino in namen sofinanciranja izbranih programov. O izbiri izvajalcev in vrednosti programov športa posameznih izvajalcev na predlog komisije odloči z odločbo župan Občine Šentjernej. Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 8 (osmih) dni od prejema odločbe, na naslov občine. V pritožbi mora vlagatelj natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vloga pritožbo. Župan je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 (petnajst) dni ponovno odločiti z odločbo o izboru. Z odločbo lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev. Odločba o izboru izvajalca je s tem dokončna.

#### 9. člen

Vrednost posameznih programov športa po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točk po posameznih programih se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, predvidenih za izvajanje letnega programa športa v Občini Šentjernej, in skupnim številom točk vseh na javni razpis prijavljenih programov in projektov.

#### 10. člen

Z vsakim izvajalcem, ki mu je bilo priznано sofinanciranje, župan občine sklene pogodbo, katere vsebuje:

- ime izvajalca, naslov, davna in matična številka ter številko transakcijskega računa,

- vsebino in obseg programa,

- čas realizacije programa,

- pričakovane dosežke,

- višino sredstev,

- rok izplačila sredstev,

- rok in način predložitve poročila in dokazila o porabi sredstev,

- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,

- nadzor nad porabo sredstev,

- druge medsebojne pravice in dolžnosti.

#### V. SPREMLJANJE NAMENSKE PORABE SREDSTEV IN KONTROLA IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

#### 11. člen

Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, dogovorjene v pogodbi. Občinsko upravo so dolžni sproti obveščati o realizaciji programov. Občina Šentjernej lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke,

ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih programov.

#### 12. člen

V kolikor Občina Šentjernej ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi, v roku 30 (trideset) dni.

#### 13. člen

V primeru, da se po pregledu ali analizi letnih poročil ali izvedenega nadzora na mestu izvajanja programa ugotovi, da se programi niso izvajali na način, kot so bili prijavljeni na razpis in opredeljeni v pogodbi, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi.

V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, mora izvajalec že prejeta sredstva vrniti v občinski proračun vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, v roku 30 (trideset) dni.

#### 14. člen

Izvajalec do roka, navedenega v pogodbi, ne odda letnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa prejeta sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun v roku 30 (trideset) dni.

Izvajalec, ki krši določila 12., 13. in 14. člena, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.

#### VI. OPREDELITEV DOKUMENTOV V POSTOPKU

#### 15. člen

Izvajalci so dolžni dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih in predložiti dokazila oz. priloge, ki jih zahtevajo obrazci.

#### VII. POGOJI IN MERILA

#### 16. člen

Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Občini Šentjernej, ki jih sprejme Občinski svet Občine Šentjernej, so sestavni del tega pravilnika.

#### VIII. KONČNE DOLOČBE

#### 17. člen

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

#### 18. člen

Ta pravilnik za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.

#### 19. člen

Z dnem, ko za ne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Šentjernej in sestavni del pravilnika Pogoji in merila za vrednotenje športnih programov v Občini Šentjernej, z dne 27.09.2001.

Občina Šentjernej  
Občinski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.

razglašam POGOJE IN MERILA  
za vrednotenje letnih programov športa  
v Ob ini Šentjernej

Številka: 032-108/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Ob ine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Ob inski svet Ob ine Šentjernej je na svoji 9. redni seji dne 27.06.2007 sprejel Pravilnik o postopkih in merilih sofinanciranja letnih programov športa v Ob ini Šentjernej, katerega sestavni del so tudi

POGOJI IN MERILA  
za vrednotenje letnih programov športa  
v Ob ini Šentjernej

Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov v naslednje štiri skupine:

- 1. skupina: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka,
- 2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
- 3. skupina: izvajalci razli nih športno-rekreativnih programov,
- 4. skupina: izvajalci miselnih iger.

Izvajalce športnih programov razvrš amo v razrede glede na kazalce kakovosti in kazalce razširjenosti in sicer v štiri razrede.

Kazalec kakovosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športne vzgoje in mladine, usmerjene v kakovost in vrhunski šport ter izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa v naslednje razrede:

- 1. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj štirih zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj dveh starostnih stopnjah - korekcijski faktor 1,3,
- 2. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj treh zaporednih starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji - korekcijski faktor 1,
- 3. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih zvez v vsaj eni starostni stopnji - korekcijski faktor 0,8
- 4. razred: izvajalec mora imeti organizirano vadbo v vsaj dveh starostnih stopnjah in mora redno nastopati na uradnih tekmovanjih panožnih športnih zvez vsaj na podro nem nivoju v vsaj eni starostni stopnji - korekcijski faktor 0,7.

Korekcijski faktor se upošteva pri kon ni dolo itvi to k.

Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev športnih programov (društva) v naslednje razrede:

- 1. razred: izvajalec ima vsaj 80 lanov s pla ano lanarino oz. registriranih igralcev,
- 2. razred: izvajalec ima vsaj 50, a manj kot 80 lanov s pla ano lanarino, oz. registriranih igralcev,
- 3. razred: izvajalec ima vsaj 20, a manj kot 50 lanov s pla ano lanarino, oz. registriranih igralcev,
- 4. razred: izvajalec ima manj kot 20 lanov s pla ano lanarino, oz. registriranih igralcev.

Normativi in kriteriji za vrednotenje športnih dejavnosti:

1. INTERESNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

Interesno športno vzgojo mladih izvajajo vzgojno varstvene ustanove, šole in klubi ali društva. V vadbeni skupini mora biti od 12 do 20 udeležencev:

- v starosti do 7 let: 60 urni program redne vadbe;
- v starosti od 7 do 15 let: 80 urni program redne vadbe in 20 urni program plavanja;
- v starosti od 16 do 19 let: 80 urni program redne vadbe;
- v starosti od 20 do 24 let: 80 urni programi redne vadbe.

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok:

Predšolsko obdobje obsega as od otrokovega rojstva do vstopa v osnovno šolo. Iz ob inskega prora una se sofinancirajo naslednji programi: Zlati son ek, Nau imo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih

organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader.

Za športno dejavnost predšolskih otrok se prizna:

- strošek nabave nalepk, knjižic, zna k in diplom za akcijo Zlati son ek, na posameznika 0,5 to ke
- za deset urni program v akciji Nau imo se plavati, na posameznega otroka 10 to k
- za deset urni program v akciji Ciciban planinec, na posameznega otroka 1 to ka
- za 60 urni program redne vadbe 40 to k
- drugi programi v sklopu športnih aktivnosti na posameznega otroka (te aji) 1 to ka
- honorar strokovnega vodje/šolsko uro 1 to ka

1.2. Športna vzgoja šolskih otrok:

Iz ob inskega prora una se sofinancirajo naslednji programi: Zlati son ek, Krpan, Nau imo se plavati in drugi 80 urni programi. Sofinancira se propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo ob inskih šolskih prvenstev, strokovni kader.

Šolska športna tekmovanja na ravni ob ine organizirajo šolska športna društva, na ravni regije pa Agencija za šport iz Novega mesta.

Za športno dejavnost šolskih otrok se prizna:

- za 80 urne programe v skupini od 12 do 20 udeležencev 1 to ka/uro
- strošek knjižic, nalepk, zna k in diplom za Zlati son ek, Krpan, Športno zna ko in Delfin ka, na posameznega otroka 0,5 to ke
- organizacijo in izpeljavo ob inskih prvenstev (sodniški stroški), 10 to k
- prevoz na medob inska prvenstva ve kot 30 km iz kraja 5 to k
- prevoz na državno prvenstvo ve kot 30 km iz kraja 10 to k
- prehrana na medob inskem in državnem prvenstvu /oseba 1 to ka
- spremstvo (to ke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo) 1 to ka/uro
- priznanja za ob inska tekmovanja (pokali, diplome) 15 to k/tekmovanje
- organizacija medob inskega (regijskega) ali državnega prvenstva 50 to k

1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju)

Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena predvsem ustrezni skrbi za vklju evanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejšo življenje.

Športna vzgoja otrok in mladine od 5 do 15 let se iz prora una lokalne skupnosti lahko sofinancira propagandno gradivo, organizacijo in izpeljavo prvenstev ter strokovni kader za izvedbo do 60 urnih programov na skupino od 5 do 10 otrok. Višina sredstev za posamezne programe se dolo i na naslednji na in:

- za 60 urne programe v skupini do 10 udeležencev 1 to ka/uro
- strošek knjižic, nalepk, zna k in diplom za Zlati son ek, Krpan, Športno zna ko in Delfin ka, na posameznega otroka 0,5 to ke
- organizacijo in izpeljavo ob inskih prvenstev (sodniški stroški), 10 to k
- prevoz na medob inska prvenstva ve kot 30 km iz kraja 5 to k
- prevoz na državno prvenstvo ve kot 30 km iz kraja 10 to k
- prehrana na medob inskem in državnem prvenstvu /oseba 1 to ka
- spremstvo (to ke/šolsko uro odsotnosti za eno osebo) 1 to ka/uro
- priznanja za ob inska tekmovanja (pokali, diplome) 15 to k/tekmovanje

#### 1.4. Interesna športna vzgoja mladine

Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15 do 19 let starosti, ki se prostovoljno vključijo v športne do 80 urne programe za skupine od 12 do 20 mladih. Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancira organizacijo in izpeljavo prvenstev in strokovni kader. Višina sredstev za posamezne programe se doloži na naslednji način:

- za 80 urne programe v skupini do 20 udeležencev 1 to ka/uro
- organizacijo in izpeljavo obinskih prvenstev (sodniški stroški), 10 to k
- prevoz na medobinska prvenstva več kot 30 km iz kraja 5 to k
- prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja 10 to k
- prehrana na medobinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 to ka
- spremstvo (tokešolsko uro odsotnosti za eno osebo) 1 to ka/uro
- priznanja za obinska tekmovanja (pokali, diplome) 15 to k/tekmovanje

#### 1.5. Interesna športna dejavnost študentov

Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore k polnejši uresnitvi itvi loveka, bogastvu njegovega telesnega in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo interesne športne dejavnosti študentov v starosti od 20 do 24 let, za skupine od 12 do 20 mladih. Sofinancira se lahko organizacija in izpeljava prvenstev ter strokovni kader za do 80 urne programe. Višina sredstev za posamezne programe se doloži na osnovi tokovanja po tabeli:

- za 80 urne programe v skupini do 20 udeležencev 1 to ka/uro
- organizacijo in izpeljavo obinskih prvenstev (sodniški stroški), 10 to k
- prevoz na medobinska prvenstva več kot 30 km iz kraja 5 to k
- prevoz na državno prvenstvo več kot 30 km iz kraja 10 to k
- prehrana na medobinskem in državnem prvenstvu /oseba 1 to ka
- spremstvo (tokešolsko uro odsotnosti za eno osebo) 1 to ka/uro
- priznanja za obinska tekmovanja (pokali, diplome) 15 to k/tekmovanje

#### 1.6. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

V te programe se lahko vključijo otroci, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza v dogovoru z Ministrstvom, pristojnim za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:

- A cicibani, cicibanke – do max. 240 urni programi,
- B mlajši dekci, mlajše deklice – do max. 400 urni programi,
- C starejši dekci, starejše deklice – do max. 800 urni programi.

Višina sredstev za posamezne programe, se doloži na osnovi tokovanja:

- individualni šport posamezno 20 to k
- ekipno 200 to k
- kolektivni šport 300 to k

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost skupin:

- v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadekih,
- v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadekih.

1.7. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  
Programi zajemajo na rtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivi z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati obšportnih uspehah tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti. Programi, ki jih lahko imenujemo »panožne športne šole« se sofinancirajo, e zadostijo prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi ita Ministrstvo za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.

Programi so lahko razdeljeni v dve skupini:

- A kadeti, kadetinja – do max. 1100 urni programi,
- B mladinci, mladinke – do max. 1100 urni programi.

Višina sredstev za posamezne programe, se doloži na osnovi tokovanja:

- individualni šport posamezno 20 to k
- ekipno 200 to k
- kolektivni šport 300 to k

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancira objekt in strokovni kader.

Pri najemu objekta in strokovnem kadru, se upošteva naslednja velikost skupin:

- v individualnih športih šteje skupina najmanj 6 vadekih,
- v kolektivnih športih šteje skupina najmanj 12 vadekih.

## 2. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

### 2.1. Kakovostni šport

V kakovosten šport sodijo priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti.

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancira najem objekta za do 320 ur programa ter bonus toke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status državnega prvaka. Velikost skupin je opredeljena v 3. odstavku pogojev in meril.

Višina sredstev za posamezne programe, se doloži na osnovi tokovanja:

- individualni šport mladinski razred 10 to k
- državni razred 20 to k
- kolektivni šport mladinski razred 10 to k
- državni razred 20 to k

### 2.2. Vrhunski šport

V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancira do največ 1200 ur programa in dodajo se lahko bonus toke za vsakega kategoriziranega športnika, ki ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda. Velikost skupin je opredeljena v 3. odstavku pogojev in meril.

Višina sredstev za posamezne programe, se doloži na osnovi tokovanja:

- individualni šport perspektivni razred 30 to k
- mednarodni razred 40 to k
- svetovni razred 50 to k
- kolektivni šport perspektivni razred 30 to k
- mednarodni razred 40 to k
- svetovni razred 50 to k

## 3. ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST MLADINE IN ODRASLIH:

Cilji športne rekreacije mladine in odraslih so ohranjanje in izboljševanje celostni zdravstveni status, humanizirati lovekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega na ina življenja in dela, preprečiti upadanje splošne vitalnosti loveka ter s temi motivi pritegniti im večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega asa.

To je dejavnost, ki jo izvajajo ob ani in je namenjena za njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženju in sodelovanju na športno - rekreativnih prireditvah v obini, lahko tudi na medobinskem in vseslovenskem nivoju. To dejavnost si ob ani v glavnem plačujejo sami.

Za program redne športno - rekreativne vadbe se lahko prijavijo vsa tista društva, ki:

- imajo organizirano vadbo pod strokovnim nadzorom najmanj enkrat do dvakrat tedensko po eno uro,



- redno vadijo na športnih objektih v Ob in i Šentjernej ali izven ob ine,
- vsi njihovi lani redno pla ujejo lanarino.

Prizna se:

- redna dejavnost društva 50 to k
- za vsako sekcijo društva 10 to k
- za vsakega lana društva, ki je pla al lanarino 1 to ka
- 80 urni program vadbe 1 to ka/uro
- starejši ob ani od 60 let; do 80 ur vadbe 1 to ka/uro

Društvo ali klub se lahko prijavi za organizacijo ob inskega tekmovanja:

- organizacija tekmovanja - vsaj tri ekipe po osem igralcev (nogomet, košarka, odbojka, ...) 30 to k
- za vsako nadaljnjo ekipo 15 to k
- za tekmovanje trojk (tri trojke) 10 to k
- za vsako nadaljnjo ekipo trojk 5 to k
- za tekmovanje dvojic (tri ekipe) 8 to k
- za vsako nadaljnjo dvojico 4 to ke
- za vsakega sodelujo ega na ob inskem tekmovanju 1 to ka
- organizacija športnega tekmovanja za humanitarne namene (dobrodelna prireditve) 100 to k
- za vsakega udeleženca - tekmovalca 1 to ka
- propagandni material 30 to k

#### 4. ŠPORT INVALIDOV

Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Iz prora una lokalne skupnosti, se lahko sofinancira 80 urni program za skupino z najmanj 5 in najve 10 invalidi.

Dodatno se priznajo še stroški vodenja redne vadbe za naslednje programe:

- šport invalidov (najve deset oseb) do 80 ur vadbe 1 to ka/uro

#### 5. ŠOLANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE TRENERJEV IN SODNIKOV

Za šolanje in strokovno izobraževanje trenerjev in sodnikov se prizna sofinanciranje pri strošku prijavnine (kotizacije) strokovnim kadrom, ki delujejo v športnih društvih ali klubih, šolah in vrtcih. Kandidat, ki mu ob ina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje mora podpisati pogodbo, da bo v klubu najmanj eno leto opravljal strokovno oz. pedagoško delo in sodil na ob inskih prvenstvih.

Prizna se:

- prijavina na trenerski seminar in pla ilo licence 15 to k/udeležencu
- prijavina na trenerski te aj v organizaciji FŠ iz Ljubljane 60 to k/udeležencu
- prijavina na sodniški seminar in licenca 15 to k/udeleženca

Zgornja meja sofinanciranja pri šolanju in strokovnem izpopolnjevanju trenerjev in sodnikov je lahko najve le do višine predloženih ra unov, ne glede na vrednost to ke.

#### 6. RAZVOJNO – RAZISKOVALNA DEJAVNOSTI, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA

Namen te dejavnosti je izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s podro ja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Projekte, ki jih sofinancira ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, se lahko sofinancira iz prora una lokalne skupnosti in države, e te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma e je zagotovljen sorazmerni delež drugih financierjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega podro ja ne zagotavlja država.

#### 7. ZALOŽNIŠKA IN PROPAGANDNA DEJAVNOSTI

Lokalna skupnost lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodi nih in ob asnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do 50 % stroškov.

#### 8. INFORMATIKA V ŠPORTU

Informacijski sistem na podro ju športa vsebuje podatke s podro ja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so dolo eni z zakonom o športu.

Iz prora una lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave

informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in tehnologije.

#### 9. ŠPORTNE PRIREDITVE

Športne prireditve so tiste, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji ali prijavljene pri panožni nacionalni zvezi,
- namenjene morajo biti razli nim starostnim kategorijam rekreativcev,
- biti morajo množi no obiskane, vsaj 50 udeležencev,
- poskrbljeno mora biti za strokovno vodenje prireditev in poskrbljeno za varnost vseh udeležencev,
- biti morajo odmevne v javnih medijih,
- možnost promocije ob ine in turisti no-športnih aktivnosti v ob ini,
- prireditve morajo biti prijavljene pri ustreznem upravnem organu.

Prizna se:

- organizacija športne prireditve 100 to k
- za vsakega udeleženca - tekmovalca 1 to ka
- propagandni material 30 to k

#### 10. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori. Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namen, za katerega je bil zgrajen in urejen. Obvezni in interesni športni programi športne vzgoje, ki se izvajajo v in na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi programi športa.

Za sredstva, ki se namenijo za teko e ali investicijsko vzdrževanje, lahko kandidirajo samo tista športna društva in klubi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje in to za objekte, ki so namenjeni izklju no rekreaciji:

- da ima prosilec status športnega društva ali kluba,
- prosilec mora biti upravljevalec športnega objekta in naprav in lastnik ali najemnik športnega objekta,
- obvezna udeležba v višini najmanj 30% predra unske vrednosti.

Sredstva se prednostno dodelijo za:

- adaptacijo in rekonstrukcijo objektov in športnih naprav,
- posodobitev objektov in športnih naprav,
- racionalizacijo stroškov (ekološki, tehni ni, tehnološki vidiki),
- ostala dela, ki niso nujna za nemoteno izvajanje dejavnosti in niso predmet teko ega vzdrževanja.

Upošteva se še:

- število ljudi oziroma športnikov, ki se zbirajo na igriš u oz. prostoru namenjenemu za šport,
- rednost in pogostost športnih prireditev na igriš u oz. prostoru namenjenemu za šport,
- vložek lastnih sredstev in prostovoljnega dela,
- lepši izgled naših krajev in popularizacija športa med ob ani.

Sredstva se lahko porabijo le namensko za tista dela in opravila, za katera so bila namenjena. Sredstva se odobrijo šele takrat, ko prosilec z ra uni dokaže upravi enost izpla ila za nabavljeni material ali delo. V primeru, da se ugotovi neupravi ena poraba sredstev, se že izpla ana sredstva s pripadajo imi obrestmi vrnejo v ob inski prora un ali pa se temu ustrezno zniža višina sredstev pri rednem financiranju društva ali kluba. Po opravljenem delu se poda poro ilo pristojnemu organu.

Sredstva investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov ali naprav se zagotavljajo v prora unu ob ine na posebnih prora unskih postavkah ter s posebno pogodbo.

#### 11. KON NADOLO BA

»Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Ob ini Šentjernej« veljajo z dnem veljavnosti »Pravilnika o na inu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Ob ini Šentjernej«.

Ob ina Šentjernej  
Ob inski svet  
ŽUPAN

Franc HUDOKLIN, l. r.

razglašam SKLEP o letnem programu kulture v Obini Šentjernej za leto 2007

Številka: 032-109/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o uresničenju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), Pravilnik o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 7/07) in 15. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03), je Obinski svet Obine Šentjernej, na svoji 9. redni seji, dne 27.06.2007 sprejel

SKLEP

o letnem programu kulture v Obini Šentjernej za leto 2007

1. člen

S sprejemom letnega programa kulture v Obini Šentjernej za leto 2007, se v obinskem proračunu za leto 2007 izvajalcem kulturnih programov in kulturnih projektov namenijo proračunska sredstva:

I. programi na podlagi javnega razpisa: do višine 8.346,00 EUR

1. Ljubiteljska kulturna dejavnost

- Odrasli pevski zbori
- Otroški mladinski pevski zbori (do 15 let)
- Recitacijska in literarna skupina

2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov

Iz obinskega proračuna se sofinancira šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo na področju kulture, ki delujejo v društvih, šolah in vrtcih. Kandidat mora podpisati pogodbo, da bo v obini najmanj eno leto opravljal strokovno pedagoško ali mentorsko delo v društvu, šoli ali vrtcu.

3. Organizacija kulturnih prireditev v obini

Iz obinskega proračuna se sofinancira organizacija kulturnih prireditev na področju glasbe in plesa, folklore, literature, intermedijskih projektov in drugo.

II. ostali programi in projekti: do višine 72.412,00 EUR

1. knjižnica:

- nakup gradiva do višine 12.146,00 EUR
- stroški krajevne knjižnice do višine 17.702,00 EUR
- delovanje splošne knjižnice do višine 22.951,00 EUR

2. KD Pihalni orkester Obine Šentjernej do višine 6.259,00 EUR

3. vzdrževanje kulturnih spomenikov

- tekoče vzdrževanje drugih objektov do višine 2.504,00 EUR
- investicijski transferi neprofitnim org. in ustanovam do višine 10.015,00 EUR

4. tekoči transferi v javne sklade (JS KD) do višine 835,00 EUR

2. člen

Cilj sprejema letnega programa kulture je zagotavljanje pogojev za uresničenje javnega interesa občanov in občanov na področju kulture, ohranjanje kulturne dediščine, dostopnost kulturnih dobrin in delovanje javnega sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti.

3. člen

Podt. I v prvem členu se sofinancirajo programi na podlagi

javnega razpisa in sicer po Merilih in kriterijih za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej ter Pravilniku o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej, ki jih je sprejel in potrdil Obinski svet Obine Šentjernej.

Javni razpis se objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej ter na spletni strani obine.

4. člen

Župan Obine Šentjernej z izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov kulture v obini, v kateri se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev, osnovno se opredelijo roki za izplačilo sredstev in na in nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca proračunskega leta 2007.

5. člen

Sredstva za sofinanciranje programov na področju kulture se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v skladu z Merili in kriteriji za financiranje in sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki so sestavni del Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov ter v skladu z razpisno dokumentacijo.

6. člen

Podt. II prvega člena se financirajo ostali programi na področju kulture in sicer na podlagi podpisanih pogodb.

7. člen

Letni program kulture v Obini Šentjernej za leto 2007 za neveljati naslednji dan veljavnosti Pravilnika o vrednotenju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Obini Šentjernej.

OBINA ŠENTJERNEJ

Obinski svet

ŽUPAN

Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.

Izdajatelj: Obinska uprava Obine Šentjernej

Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.

razglašam SKLEP o letnem programu športa v Obini Šentjernej za leto 2007

Številka: 032-110/2007-OS  
Datum: 27.06.2007

Župan Obine Šentjernej  
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 15. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03) in Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 7/07), je Obinski svet Obine Šentjernej na svoji 9. redni seji, dne 27.06.2007 sprejel

SKLEP  
o letnem programu športa v Obini Šentjernej za leto 2007

1. člen

Letni programa športa v Obini Šentjernej zagotavlja izvajalcem, da bo Obina Šentjernej v obinskem proraunu za leto 2007 izvajalcem športnih programov namenila največ do višine 18.778,00 EUR.

2. člen

Iz prorauna Obine Šentjernej se v letu 2007 zagotovijo sredstva za sofinanciranje programov športa, ki jih izvajalci športne dejavnosti prijavijo skladno s pogoji javnega razpisa in vsebino razpisne dokumentacije.

3. člen

Obina Šentjernej z Odlokom o proraunu Obine Šentjernej za leto 2007 (Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 4/07) zagotavlja proraunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov na področju proraunske porabe p.p. 18021 šport v društvih - kakovostni šport.

4. člen

V Letnem programu športa v Obini Šentjernej za leto 2007 se sofinancirajo naslednje vsebine:

1. Interesna vzgoja otrok in mladine do višine 709,00 EUR

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok

Iz obinskega prorauna se sofinancirajo naslednji programi: Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader.

1.2. Športna vzgoja šolskih otrok

S »Pogodbo o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov, izvedbo dodatnih dejavnosti in varstva vozačev za leto 2007 v OŠ Šentjernej« so OŠ Šentjernej že zagotovljena sredstva za subvencioniranje plavalnega tečaja v višini 2.921,00 EUR.

2. Kakovostni in vrhunski šport do višine 14.519,00 EUR

Iz obinskega prorauna se sofinancirajo programi kakovostnega športa in sicer priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunškega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v Obini. Programe vrhunškega športa pa priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.

3. Športno rekreativna dejavnosti mladine in odraslih do višine 1.880,00 EUR

Iz obinskega prorauna se sofinancirajo programi mladine in odraslih, ki jim je cilj ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati lovekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega na ina življenja in dela, preprečiti upadanje splošne vitalnosti loveka ter s temi motivi pritegniti čim več število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. To je dejavnost, ki jo izvajajo občani in je namenjena za njihovo ohranjanje psihofizičnih sposobnosti, druženju in sodelovanju na športno - rekreativnih prireditvah v Obini, lahko tudi na medobinskem in vseslovenskem nivoju.

5. Šolanje in strokovno izpopolnjevanje trenerjev in sodnikov do višine 420,00 EUR

Iz obinskega prorauna se za šolanje in strokovno izobraževanje trenerjev in sodnikov prizna pri strošku prijavnine (kotizacije) strokovnim kadrom, ki delujejo v športnih društvih ali klubih, šolah in vrtcih. Kandidat, ki mu obina sofinancira šolanje ali strokovno izpopolnjevanje mora podpisati pogodbo, da bo v klubu najmanj eno leto opravljal strokovno oz. pedagoško delo in sodil na občinskih prvenstvih.

6. Športne prireditve do višine 1.250,00 EUR

Iz obinskega prorauna se sofinancirajo športne prireditve, ki so prijavljene v koledarjih športnih prireditev v Sloveniji ali prijavljene pri panožni nacionalni zvezi, da so namenjene različnim starostnim kategorijam rekreativcev, da so množično obiskane, da imajo vsaj 50 udeležencev, da je poskrbljeno za strokovno vodenje prireditev in poskrbljeno za varnost vseh udeležencev, da so odmevne v javnih medijih, da se promovira občino in turistično-športne aktivnosti v Obini in da so prireditve prijavljene pri ustreznem upravnem organu.

5. člen

Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov športa v Obini Šentjernej in delitev finančnih sredstev iz obinskega prorauna so navedeni v Pravilniku o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej, ki jih je sprejel in potrdil Obinski svet Obine Šentjernej.

6. člen

Župan Obine Šentjernej z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju izbranih programov športa v Obini, v kateri se opredeli kateri programi in v kakšni višini bodo sofinancirani iz javnih sredstev, a sovn se opredelijo roki za izplačilo sredstev in na in nadzora nad porabljenimi sredstvi. Odobrena sredstva izvajalcem morajo biti izplačana do konca proraunskega leta 2007.

7. člen

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi javnega razpisa ter vrednotenja programov izvajalcev v skladu s Pogoji in merili za vrednotenje letnih programov športa v Obini Šentjernej, ki so sestavni del Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej.

8. člen

Letni program športa v Obini Šentjernej za leto 2007 za ne veljati naslednji dan veljavnosti Pravilnika o načinu in postopku sofinanciranja letnih programov športa v Obini Šentjernej in se uporablja za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za programe športa. Javni razpis se objavi na spletni strani občine in v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

OB INA ŠENTJERNEJ  
Obinski svet  
ŽUPAN  
Franc HUDOKLIN, l. r.