



Šentjernej, 29. junij 2006

Številka 7/2006

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM
sklepŠt. 032-381/2006-OS
Šentjernej, 22. 06. 2006Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29. in 30. člena Zakona o lokalni samoupravi, Ur. l. RS, št. 100/05 uradno preišeno besedilo, 21/06 Odl. US), 22. člena Statuta Obine Šentjernej (Ur. l. RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03), 61. in 98. člena Poslovnika občinskega sveta Obine Šentjernej, (Ur. l. RS, št. 13/01), v zvezi s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Obine Šentjernej z dne 13.06.2006, je Obinski svet Obine Šentjernej na 28. redni seji, dne 21.06.2006 sprejel

SKLEP

I.

Obinski svet Obine Šentjernej imenuje v Komisijo za razdelitev naslednji dan po objavi. finančnih sredstev med kulturna, športna in humanitarna društva Obine Šentjernej za preostanek mandatne dobe naslednja svetnika:

I. - JOŽE GRUBAR, Gorenje Vrhpolje 77, 8310 Šentjernej
- MATJAŽ ZAGORC, Gorenje Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej

Obina Šentjernej
Obinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej in za ne veljati

Na podlagi 106. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Obine Šentjernej za leto 2006

Št. 032-379/2006-OS
Šentjernej, 22. 06. 2006Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, uradno preišeno besedilo, ZLS-UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, ZJF) in 22. člena Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03) je Obinski svet Obine Šentjernej na 28. redni seji, dne 21.06.2006 sprejel

ODLOK**o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Obine Šentjernej za leto 2006****1. člen**

2. člen Odloka o proračunu Obine Šentjernej za leto 2006 (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/2006) se spremeni tako, da se glasi:

"Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.453.053****TEKO I PRIHODKI (70+71) 949.385****70 DAVNI PRIHODKI 445.204**

700 Davki na dohodek in dobiček 333.732

703 Davki na premoženje 59.248

704 Domači davki na blago in storitve 52.224

706 Drugi davki

71 NEDAVNI PRIHODKI 504.181

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 20.900

711 Takse in pristojbine 1.640

712 Denarne kazni 2.286

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 6.900

714 Drugi nedavni prihodki 472.455

72 KAPITALSKI PRIHODKI 62.580

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0

721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišnin in neopr. dolgor. sred. 62.580**73 PREJETE DONACIJE 4.600**

730 Prejete donacije iz domačih virov 4.600

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 436.488

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 436.488

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.962.551**40 TEKO I ODHODKI 359.396**

400 Plačila in drugi izdatki zaposlenim 63.837

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 9.240

402 Izdatki za blago in storitve 276.417

403 Plačila domačih obresti 0

409 Rezerve 9.902

41 TEKO I TRANSFERI 340.469

410 Subvencije 32.752

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 244.345

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 24.371

413 Drugi tekoči domači transferi 39.001

414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.241.895

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.241.895
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	20.791
430 Investicijski transferi	20.791

III. PRORA UNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 509.498

B. RA UNFINAN NIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 2.000

75 PREJETA VRA ILA DANIH POSOJIL	2.000
750 Prejeta vra ila danih posojil	2.000
751 Prodaja kapitalskih deležev	
752 Kupnine iz naslova privatizacije	

V. DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVE ANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila	
441 Pove anje kapitalskih deležev in naložb	
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
443 Pove anje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 2.000

C. RA UNFINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 509.498

50 ZADOLŽEVANJE	
500 Doma e zadolževanje	509.498

VIII. ODPLA ILA DOLGA (550)

55 ODPLA ILA DOLGA

550 Odpla ila doma ega dolga

IX. POVE ANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RA UNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 2.000

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 509.498

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. = - III) - 509.498

STANJE SREDSTEV NA RA UNIH DNE

31. 12. PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo **+34.826**

Posebni del prora una sestavljajo finan ni na rti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: podro ja prora unske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov ob inskih prora unov. Podprogram je razdeljen na prora unske postavke, te na podskupine kontov in konte, dolo ene s predpisanim kontnim na rtom.

Posebni del prora una do ravni prora unskih postavk-podskupin kontov in Na rt razvojnih programov za obdobje 2006-2009 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Ob ine Šentjernej."

2. len

8. len Odloka o prora unu Ob ine Šentjernej za leto 2006 se spremeni tako, da se glasi:

"Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra unu finan nih terjatev in naložb ter odpla ila dolgov v ra unu financiranja, se ob ina za prora un leta 2006 lahko zadolži do višine 509.498.000 tolarjev; in sicer za investiciji "Izgradnja ve namenskega objekta v Šentjerneju" in "Izgradnja prizidka k Osnovni šoli Šentjernej".

3. len

Ostali leni Odloka o prora unu Ob ine Šentjernej za leto 2006 (Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/2006) ostanejo nespremenjeni.

4. len

Ta odlok za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lena Statuta Ob ine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Ob ine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Razpis finan nih pomo i kmetijstvu v Ob ini Šentjernej
za leto 2006

Št. 032-382/2006-OS
Šentjernej, 22. 06. 2006

Župan Ob ine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Ob inski svet Ob ine Šentjernej je na predlog Odbora za kmetijstvo Ob ine Šentjernej na 28. redni seji, dne 21.06.2006, sprejel

RAZPIS FINAN NIH POMO I KMETIJSTVU V OB INI ŠENTJERNEJ ZA LETO 2006

1. Urejanje kmetijskih zemljiš in kmetijske infrastrukture Namen ukrepa:

Sredstva so namenjena za izboljšanje delovnih in proizvodnih razmer, za ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in za urejanje kmetijske infrastrukture, za izboljšanje fizikalno-

kemi nih in bioloških lastnosti tal. Sredstva so namenjena upravi encem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljiš ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma

pogojev obdelave kmetijskih zemljiš .

Pogoji za pridobitev sredstev:

1.1 male agromelioracije:

Ukrepi se sofinancirajo do višine 50% upravi enih stroškov za kr enje drevesne zarasti in grmi evja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljiš do višine 200.000 SIT/ha. Prosilec k vlogi priloži kopijo katastrskega na rta z ozna enimi parcelnimi števkami, mnenje KSS o opravljenih delih in ra une za opravljena zemeljska dela in nabavljen material. Prosilec mora najmanj 8 dni pred izvedbo ukrepa pisno obvestiti ob insko upravo na kateri parcelni številki se bo ukrep izvajal ter predvideno površino. Upravi enec ne more sredstev za ta namen ponovno uveljavljati pred iztekom 10 let.

1.2 zložbe zemljiš

se sofinancirajo z namenom zaokrožitve posesti in s tem racionalnejše rabe kmetijskih zemljiš . Kmet mora imeti obdelana vsa svoja obdelovalna kmetijska zemljiš a, k vlogi pa mora priložiti: katastrski na rt, posestni list, mnenje pristojne KSS, potrdilo k menjalni pogodbi UE, overjeno menjalno pogodbo in zemljiško knjižni izpisek, ra une za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (menjave kmetijskih zemljiš). Višina subvencije znaša do 50% vrednosti upravi enih stroškov postopkov na osnovi predloženih ra unov.

1.3 urejanje poljskih poti

Sofinancira se do 40 % z ra uni dokazljivih stroškov za ureditev poljskih poti z namenom izboljšanja dostopa do kmetijskih zemljiš - dovoz in planiranje gramoza. Vlagatelj mora priložiti tudi seznam s podpisi lastnikov ali najemnikov parcel, do katerih se pot ureja.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 1: 3.500.000,00 SIT

2. Podpora razvoju dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je vzpodbujanje uvajanja in širjenja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in tako zagotavljanja primernega dohodka prebivalcem na kmetijah ter popestritev ponudbe ob trasah Vinsko-turisti nih cest in na trasi »Po poteh kulturne in naravne dediš ine Dolenjske in Bele krajine«. Podpora je namenjena predvsem tistim dopolnilnim in dodatnim dejavnostim na kmetijah, ki se ne bodo prijavljala na nacionalne razpise za ta namen.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Sredstva se odobrijo v višini do 30% upravi enih stroškov pridobivanja projektne, upravne in tehnološke dokumentacije za uvajanje dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetiji. Prednost imajo upravi enci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.

Upravi enec predloži naslednjo dokumentacijo:

- potrdilo o registraciji dopolnilne ali dodatne dejavnosti ali potrdilo pristojne upravne enote, da je omenjena dejavnost v postopku priznavanja,
- potrdilo o statusu kmeta prosilca,
- ra une za pridobitev dokumentacije,
- mnenje kmetijsko svetovalne službe o upravi enosti vlaganja v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 2: 500.000,00 SIT

3. Podpora živinorejskemu sektorju

Namen ukrepa:

Sredstva so namenjena živinorejskem sektorju za podporo vzdrževanju in izboljševanju genetske kakovosti plemenskih živali razli nih vrst doma ih živali.

3.1 prvi nakup živali

Pogoji za pridobitev sredstev:

Sofinancira se nakup plemenskih živali z znano plemensko vrednostjo in sicer do 40 % z ra unom dokazljivih stroškov vendar

najve 100.000,00 SIT na žival. Vlogi je potrebno priložiti:

- za telice: potrdilo, da je mati telice v A kontroli (potrdilo o proizvodnosti matere telice), fotokopijo potnega lista, fotokopijo ra una za nabavo, fotokopijo porekla živali za katero se vlaga zahtevek ter fotokopijo "B" obrazca iz zbirne vloge za leto 2005,
- za kopitarje: identifikacijski dokument ali potrdilo o poreklu, iz katerega je razvidno lastništvo, fotokopijo ra una za nabavo, ter fotokopijo "B" obrazca iz zbirne vloge za leto 2006,
- za svinje: pedigre od biotehniške fakultete, fotokopijo ra una za nabavo, ter fotokopijo "B" obrazca iz zbirne vloge za leto 2005,
- za drobnico: potrdilo rejske organizacije ali biotehniške fakultete o poreklu, fotokopijo ra una za nabavo, ter fotokopijo "B" obrazca iz zbirne vloge za leto 2005.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 3: 4.000.000,00 SIT

4. Sofinanciranje tehnološke opremljenosti kmetij

4.1 sofinanciranje nakupa molzne opreme, molziš , hladilnih bazenov in ostale hlevske opreme

Namen ukrepa:

Namen je zagotavljanje primerne tehnološke opremljenosti hlevov.

Višina pomo i:

Subvencija znaša do 20 % upravi enih stroškov nakupa hladilnih bazenov za mleko, nakupa molzne opreme in ostale hlevske opreme.

Pogoji za pridobitev sredstev:

- ra un in (ali) certifikat o kupljenem hladilnem bazenu, molzni opremi ali ostali hlevski opremi,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, da gre za kmetijo, ki se ukvarja s prirejo mleka ali mesa.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 4.1: 2.000.000,00 SIT

4.2 sofinanciranje nakupa specialne kmetijske mehanizacije

Namen ukrepa:

Namen je sofinanciranje nakupa specialne kmetijske mehanizacije in mehanizacije, ki omogo a kvalitetnejšo obdelavo in pridelavo kmetijskih pridelkov.

Višina pomo i:

Sofinancira se do 30 % predra unske vrednosti nakupa specialne mehanizacije in sicer do maksimalne višine nabavne vrednosti 1.000.000,00 SIT.

Pogoji za pridobitev sredstev:

- priložen ra un
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, da gre za nakup specialne kmetijske mehanizacije in ostale opreme, ki ustreza zgoraj navedenemu namenu sofinanciranja.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 4.2: 3.000.000,00 SIT

5. Pomo za zavarovanje v kmetijstvu

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je imprejšnje izpla ilo škod, ki nastanejo zaradi nepredvidenih in nenadnih pojavov v kmetijski pridelavi.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Sofinanciranja zavarovalnih premij v rastlinski (v višini 20% upravi enih stroškov oziroma 50% za rastline, za katere zavarovanja ne sofinancira MKGP) in živalski proizvodnji (v višini do 30% upravi enih stroškov) so upravi eni prosilci na osnovi predloženega ra una o pla ilu zavarovalnih premij.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 5: 2.000.000,00

6. Pomo za spodbujanje uvajanja preventivnih ukrepov pred boleznimi živali

Namen ukrepa:

Namen je sofinanciranje preventivnih ukrepov pred boleznimi, ki so klasificirane na A oz. B listi živali.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Sofinanciranje preventivnih pregledov in storitev se izpla uje v višini 50 % z računom dokazljivih stroškov ter za najmanj 5 glav živine

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 5: 500.000,00 SIT

7. Urejanje pašnikov

Namen ukrepa:

Namen ukrepa je optimalno izkoriščenje travne ruše, zagotavljanje ugodnega pogoja za živali in ohranjanja tradicionalnosti kmetovanja na podeželju.

Pogoji za pridobitev pomoči:

Sofinancira se na podlagi dokazil o že izvedenih delih, in sicer za novo postavitve pašnika do višine 40.000 SIT/ha oziroma za obnovo obstoječega pašnika do višine 20.000 SIT/ha, in sicer za nakup in postavitve električne pastirje ali mreže. Minimalna površina ureditve pašnika je 0,5 ha, največja površina ureditve pašnika znaša 2,0 ha. Upravičenec k vlogi priloži kopijo katastrskega načrta z vrisom ureditve pašnika in parcelnimi številkami, mnenje KSS o opravljenem posegu ter računalniško izvedene in opravljene del in nabavljenega materiala. Upravičenci morajo pri izvajanju ukrepa upoštevati normative za postavitve pašnika, ki jih je določila KSS. Upravičenec ne more sredstev za ta namen ponovno uveljavljati pred iztekom 10 let.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 7: 500.000,00 SIT

8. Sofinanciranje tradicionalne reje konjev na območju občine Šentjernej

Namen ukrepa:

Namen je ohranjanje staleža konjev na območju občine Šentjernej in namenom ohranjanja tradicionalnosti reje konjev, preprečevanje zaraščanja in vzpostavljanje možnosti turistične ponudbe.

Višina pomoči:

Sofinancira se do 10 % stroškov reje plemenskih kobil z znanim poreklom.

Pogoji za pridobitev sredstev:

- fotokopija B obrazca (stalež živali na kmetiji) ob vlaganju direktnih plačil od leta 2006.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 8: 1.500.000,00 SIT

9. Sofinanciranje analiz zemlje, krme in krvi pri govedu ter sofinanciranje testiranja škropilnic

Namen ukrepov:

Namen sofinanciranja preventivnih ukrepov je izboljšati zdravje in tako pogoje za živali (s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah) in izboljšati zdravstveno stanje rastlin (s ciljem izdelave gnojilnih pripravkov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskim kulturam). Namen testiranja škropilnic je optimalna raba zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti okolja.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Do sofinanciranja analiz zemlje, analiz krvi pri govedu in analiz krme so upravičeni kmetje do 50% upravičenih stroškov na osnovi predloženega računa za opravljene storitve.

Do sofinanciranja testiranja škropilnic so upravičeni kmetje, ki so zainteresirani za testiranje na osnovi javnega obvestila o testiranju. Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov na osnovi izstavljenega računa izvajalca testiranja oz. servisiranja upravičenecem.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 9: 1.500.000,00 SIT

10. Sofinanciranje izobraževanj za potrebe kmetijstva

Namen ukrepa:

Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbuditi uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.

Pogoji za pridobitev sredstev:

Do 50% sofinanciranja upravičeni stroškov izobraževanja so upravičeni vsi zainteresirani kmetje, ki si želijo izpopolniti znanje z zgoraj navedenim namenom. Program izobraževanja kmetov v Občini Šentjernej organizira kmetijsko svetovalna služba in društva s področja kmetijstva, ki uveljavljajo pridobivanje sredstev za upravičence. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev in seminarjev, demonstracijskih poskusov, izvedbo strokovnih ekskurzij in druge razvojne dejavnosti na področju kmetijstva, ki jih izvaja in organizira KSS oz. društva ter plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na osnovi programa izvajalca oziroma organizatorja izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo Občinski upravi občine Šentjernej in ga potrdi župan. Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževalnega programa je odvisna od razpoložljivih sredstev.

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 10: 500.000,00 SIT

11. Projekti na področju kmetijstva in podeželja

Namen ukrepa:

Namen je sofinanciranje projektov, ki pomenijo specifično razvojno možnost in ohranjajo prepoznavnost na področju kmetijstva in podeželja na območju občine Šentjernej, ter delovanje društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Namen ukrepa je tako priprava kvalitetnih projektov na področju kmetijstva in podeželja, ki omogočajo ohranjanje tradicionalnih panog kmetovanja v občini, ki obenem dajejo naši občini prepoznavnost, večjo turistično ponudbo in spodbujajo kmetijsko rabo na težje dostopnih območjih.

Prijavitelj projekta mora biti vsaj ena pravna oseba s sedežem v občini Šentjernej oziroma s kmetijstvom in anov Občine Šentjernej.

Višina pomoči:

- stroški dokumentacije pri pripravi projekta (do višine 100 %)
- materialni stroški in stroški dela pri izpeljavi projekta (do višine 50 %)

Pogoji za pridobitev pomoči:

- predstavitev vsebine projekta in odobritev na Komisiji za kmetijstvo
- dokazila o stroških dokumentacije, materialnih stroških in stroških dela

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA ZA UKREP 11: 1.000.000,00 SIT

Vloge na razpis vlagatelji, ki so občani Občine Šentjernej oziroma imajo kmetijo na območju občine Šentjernej, oddajo v tajništvo Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, do 30. 09. 2006 oziroma do porabe sredstev za posamezen ukrep in sicer opremljene z dokumentacijo, ki se za posamezen ukrep zahteva in z obrazcem, ki je na voljo na Občini Šentjernej.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega na črta Kamnolom Cerov Log

Št. 032-385/2006-OS
Šentjernej, 22. 06. 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) in 23. člena ter v povezavi s 175. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 popr. in 58/03-ZZZK-1) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 28. redni seji dne 21.06.2006 sprejel

ODLOK o spremembah in dopolnitvah ureditvenega na črta Kamnolom Cerov Log

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/01, 10/02, 4/03, 1/04 in 5/04) sprejmejo spremembe in dopolnitve ureditvenega na črta Kamnolom Cerov Log, ki jih je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. UN-1/05 v maju 2006.

2. člen

Določbe tega odloka so dopolnjene z:

A) Tekstualnim delom:

1. Obrazložitev
2. Smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora

B) Grafičnim delom:

1. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej - kartografski del
2. Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Šentjernej - kartografska dokumentacija
3. Načrt parcel
4. Digitalni katastrski načrt z mejo območja urejanja
5. Geodetski načrt
6. Geodetski načrt z mejo območja urejanja
7. Zbirna situacija infrastrukturnih vodov in naprav
8. Ureditvena situacija prikaz etaž po fazah izkoriščanja
9. Karakteristični prerezi
10. Ureditvena situacija končno stanje po sanaciji

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Območje je sprememb in dopolnitev ureditvenega na črta obsega območje samega izkoriščanja, t.j. kamnoloma, izkopnih brežin, poti in prostor za predvideno sanacijo kamnoloma. V območje urejanja je vključeno tudi varovano območje ob potoku Pendirjevka, ki je v funkciji zaščite potoka pred vplivi kamnoloma.

Površina razširjenega pridobivalnega prostora znaša okoli 8 ha, celotna površina skupaj s sedanjim pridobivalnim prostorom pa okoli 23 ha. Odprti del kamnoloma na razširjenem delu sme doseči površino od 3 do največ 5 ha. Preostala površina se lahko odkriva postopoma, del izkoriščenega kamnoloma pa se mora sanirati in ozeleniti.

V območje širitve kamnoloma so vključena zemljišča oz. njihovi deli s parc.št.: 3245/31, 3245/32, 3245/33, 3245/34, 3245/36, 3245/37, 3245/40, 3246/7, 3246/8, 3246/9, 3246/10, 3246/11, 3248/95, 3248/96, 3248/97, 3248/98, 3248/99, 3248/102, 3248/114, 3248/115, 3248/116, 3248/117, 3248/118, 3248/119, 3248/120, 3248/121, 3248/122, 3248/123, 3248/124, 3248/125, 3248/126, 3248/127, 3248/128, 3248/129, 3248/130, 3248/131, 3248/132, 3248/133, 3248/134 in 3281/1, vse v k.o. Gor. Orehovica.

III. NAMENBNOST PROSTORA IN ZALOGE

4. člen

Območje urejanja je namenjeno izkoriščanju dolomita in se deli na območje pridobivanja dolomita ter vplivno območje kamnoloma. Za potrebe izkoriščanja kamnoloma so na robu območja kopa speljane dostopne poti.

Zaloge so izražene na predvideni pridobivalni prostor in končno obliko kamnoloma in znašajo ob upoštevanju 5% izgub okoli 5.100.000 m³ v računem stanju.

Tudi ob pove anem odvzemu (cca 2.000.000 m³ za izvedbo avtocestnega programa v obdobju naslednjih treh let) bodo zaloge zadoš ale za potrebe regije, ob upoštevanju možne napake zaradi nenatan nega izra una, za dobo 15,5 let (skupno do leta 2023).

IV. POGOJI ZA IZKORIŠ ANJE KAMNOLOMA TER ZA URBANISTI NO KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMO JA

A. POGOJI ZA IZKORIŠ ANJE KAMNOLOMA

5. len

Parametri etaž:

V asu izkoriš anja se na pridobivalnem prostoru oblikuje devet etaž z etažno višino 15 metrov: prva je na koti 465 m n.m. (E465), sledijo si na kotah 450 m n.m. (E450), 435 m n.m. (E 435), 420 m n.m. (E420), 405 m n.m. (E405), 390 m n.m. (E390), 375 m n.m. (E375), 360 m n.m. (E360) in koti 345 m n.m. (E345). Osnovni plato kamnoloma je na koti 330 m n.m.

Etaže se oblikujejo v delovnem naklonu 65 - 70 . Kon na širina etažne ravnine pred izvedbo sanacije brežine mora znašati okoli 11 metrov, da se lahko izdelajo police na vsakih 5 oziroma pri etažnih brežinah etaž E 420 in E 405 na 7,5 metrov višine. Kon ni nagib etaž je okoli 60 , kon ni nagib kopa naj ne presega 45 . Vrh kamnoloma mora biti pod vrhom hriba, ki znaša 500 m.n.m.

Odkopna metoda:

Material se na posameznih etažah pridobiva z vrtnjem in miniranjem, pri emer so dovoljeni naslednji na ini vrtnja: - vrtnje ene vrste vertikalnih vrtin, to je vrtin z naklonom brežine 70°. Globina vrtin je okoli 17 m, pri tem je možno tudi dolo eno odstopanje, e se za to pokažejo realne potrebe, vendar pod pogojem, da je zagotovljena potresna varnost objektov v bližini;

- kombinacija ene vrste vertikalnih vrtin (70°) z eno ali ve vrst kratkih horizontalnih vrtin (do 13 m) tako, da ni prevrtanja, pa pa se z eno ali ve kratkih horizontalnih vrtin "spodreže" etaža, ki se vrta in minira,

- kombinacija dveh vrst vertikalnih vrtin (70°) z eno ali dve vrsti kratkih horizontalnih vrtin,

- vrtnje dveh ali treh vrst samo horizontalnih vrtin z globinami do 12 m. Nakloni vrtin so od -5° do +20°.

Pri miniranju se mora uporabiti metoda usmerjenega vrtnja vrtin srednjega premera in kontroliranega miniranja z uporabo milisekundnih zakasnilnikov ali milisekundnih elektri nih detonatorjev (MSED) ali pa z uporabo neelektri nega na ina t.i. NONEL sistema. Na in vrtnja in miniranja se glede na vrsto in kvaliteto materiala dolo i za vsak primer posebej. Pri njegovem izboru mora biti zagotovljeno, da miniranje ne bo povzro alo nobenih negativnih vplivov na najbližje objekte in na vodni vir. Material se z zgornjih etaž odriva z buldožerjem ali odvaža na osnovni plato E 330, v separacijo.

Dostopi do etaž in vrh kamnoloma:

Sedanje dostopne poti se podaljša in uredi za dostope na posamezne etaže, najmanj za dostop strojne opreme.

Dostopna pot na južni strani obmo ja urejanja, sedaj urejena do kote +410 m, se podaljša do etaže E 420. Naklon poti je predviden okoli 30 - 35 %. Pot je namenjena izklju no prevozu potrebne mehanizacije. S te poti se izdelajo odcepi na druge etaže, kot je to prikazano v grafu nem delu: Ureditvena situacija - etaže po rudarskem projektu, objekti za funkcio-niranje kamnoloma (list št. 8).

Dostopna pot na severni strani je predvidena po obstoje i etažni poti ob zahodnem in severnem robu pod grebenom. Pot je potrebno usposobiti za prevoze z vozili in jo redno vzdrževati.

Dostopne poti na etaže (v zaseku ali useku) so širine najmanj 4 m.

e je pot delno na nasipu, mora širina v zaseku znašati najmanj 3

m.

Poti za odvoz materiala se uredijo za dvosmerni promet in so širine najmanj 7 m oz. z bankino 7,5 m. Spodnjo stran poti je potrebno zavarovati z zemeljskim nasipom višine 1 m, ki mora prepre iti zdrs vozila po strmini.

B. POGOJI ZA POSTAVITEV OBJEKTOV V KAMNOLOMU

6. len

Na obmo ju sedanjega kamnoloma je zgrajen upravni objekt s prostori za jedilnico, garderobe, sanitarije, priro nim skladiš em in garažo, ki zadostuje tudi za potrebe širitve kamnoloma.

Ob objektu je pred vhodom v garažo izdelana betonska ploš ad z lovilcem olj. Ploš ad za pretakanje goriva je potrebno urediti tako, da bodo tla iz nepropustnega materiala, ki ga naftni derivati ne topijo in z robniki tako, da bo pretakališ e v funkciji lovilnega bazena. Iztok meteorne vode s ploš adi je preko lovilca olj in maš ob v meteorno kanalizacijo.

Pri izhodu iz kamnoloma je montirana mostna tehtnica za vozila. Odve na voda z osnovnega platoja se steka v usedalnik, ki ima tudi funkcijo požiralnika ter naprej preko cevi v potok Pendirjevka. Pogonska energija plinsko olje se dovaža dnevno za dnevne potrebe z lastno avtocisterno s rpalko.

Nameš ena oprema in infrastruktura zadostuje trenutnim potrebam kamnoloma. Za potrebe širitve kamnoloma niso predvideni novi objekti.

Za separacijo agregata bo delovala obstoje a separacija z drobilcem (sedanji stabilni drobilec in mobilni drobilec).

C. POGOJI ZA SANACIJO OBMO JA KAMNOLOMA

7. len

Zaporedje izkoriš anja kopa in sanacije (etapnost):

Takoj na za etku se zajame v izkoriš anje celoten prostor in za ne z eksploatacijo zgornje etaže ter nadaljuje navzdol z etažami. Na ta na in je zgornja etaža po kon ani eksploataciji zaklju ena, na njej se ne bo ve delalo, zato je sanacija in ozelenitev kon ne etažne ravnine smiselna in uspešna. Etaže si sledijo od zgoraj navzdol. Pred za etkom izkoriš anja je treba izvesti tudi dostopne poti.

Za biološko sanacijo je potrebno na površine etaž navoziti zemljo in humus ter zasaditi najprej travo in zeliš a ter pozneje avtohtono rastlinje, pri emer je potrebno upoštevati, da se izvrtanje in razstrelitev treh vrst minskih vrtin za oblikovanje naslednje vmesne etaže lahko izvede šele po nasutju zemlje in humusa na zgornjo oblikovano etažo. V daljšem asovnem obdobju bo prihajalo do erozije na posameznih etažnih brežinah, zaradi esar se bo manjšala višina na ra un umikanja zgornjega roba brežine in nabiranja zdrobljenega in preperelega materiala pod etažno brežino.

Spodnjo etažo je treba poravnati in mehko oblikovati s prehodom v dno kamnoloma. Na spodnji plato se naj ob rob stene k prvi etaži navozi jalovina, preko jalovine, po brežini in po spodnjem platoju kamnoloma, pa nato zemlja in humus. Površine se naj zasadijo po projektu rekultivacije.

Površinski pokrov:

V okviru biološke sanacije je potrebno terase izdatno prekriti s humusom in intenzivno zasaditi z drevesnimi in grmovnimi vrstami, drevesa na boljša tla proti pazduhi teras, grmovnice pa bolj proti njihovemu robu. Za prekritje brežin se naj v pazduhi pod brežinami in na robu nad njimi zasadi še plezalke. Na celotnem obmo ju naj bo saditev mešana, gostota sajenja naj bo približno 4000 sadik na hektar ali približno na vsakih 2,5 m² grmovnica ali

drevo. Za saditev naj se uporabijo naslednje drevesne vrste: puhavec (*Quercus pubescens*), graden (*Quercus petraea*), ostrolistni javor (*Acer platanoides*), maklen (*Acer campestre*), rni gaber (*Ostrya carpinifolia*), mali jesen (*Fraxinus ornus*), mokovec (*Sorbus aria*), brek (*Sorbus torminalis*) in rna jelša (*Alnus glutinosa*) ter grmovni vrsti: srobot (*Clematis vitalba*) in bršljan (*Hedera helix*). Listavci morajo biti zaš iteni s tulci ali mrežami (višina 1,2 m), iglavci pa s premazom vrši kov. Izbiro vrst mora opraviti gozdarski strokovnjak, enako velja za nadzor pri izvedbi saditve.

Ob negi do faze goš e je zaradi neposredne soseš ine gozda potrebno upoštevati tudi naravno vrast drugih drevesnih, grmovnih in zeliš nih vrst. Rezultate saditve je potrebno spremljati in sproti opraviti eventualno potrebne popravke.

Sproti z napredovanjem poglobitve je potrebno izvajati tudi sanacijo kon nega platoja in sicer z nasutjem kamnolomske jalovine ter prekritjem le-te z zemljino v debelini najmanj 30 do 50 cm ter nato še s humusom v debelini 20 do 30 cm. Debelina zemeljskega nasutja je lahko tudi ve ja; za nasutje se lahko uporabi zemljina ali umetno pripravljena zemljina, ki se jo pridobi tudi iz drugih virov, e je ne bo dovolj na obmo ju kamnoloma. Za uporabo le-te si mora upravljavec kamnoloma pridobiti ustrezna dovoljenja pristojnega upravnega organa, skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03). Na tako pripravljena tla se lahko izvaja saditev dreves. Predlagane drevesne vrste so: bukev (*Fagus sylvatica*), graden (*Quercus petraea*), beli gaber (*Carpinus betulus*), ostrolistni javor (*Acer platanoides*), gorski javor (*Acer pseudoplatanus*), veliki jesen (*Fraxinus excelsior*), ešnja (*Prunus avium*) in rna jelša (*Alnus glutinosa*), gostota sadik 3000 na hektar ali okoli 3,33 m² za drevo ali grmovnico.

Dno kamnoloma se lahko nameni tudi za drugo rabo (npr. turisti no, športno-rekreativno), kar pa ni predmet teh sprememb in dopolnitev ureditvenega na rta. Dolo i se jo glede na izkazan interes, s posebnim izvedbenim prostorskim aktom.

Stanje ob koncu izkoriš anja kamnoloma:

Po kon anem izkoriš anju kamnoloma se morajo vsi objekti za obratovanje odstraniti, prav tako tudi vse infrastrukturne naprave. Obmo je urejanja se oblikuje kot prostor, v katerem bo sicer še zaznavna nekdanja prisotnost kamnoloma, vendar bo ta z oblikovanostjo reliefa in s površinskim pokrovom postal sprejemljiv. S površinskim pokrovom bo predvsem zmanjšana vidna prisotnost nekdanjega kopa in zagotovljeni pogoji za obstoj in razvoj živega sveta ter s tem vzpostavljeno ekološko stabilno stanje.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMO JA

8. len

Prometna infrastruktura:

Dostop v obmo je kamnoloma je z lokalne ceste LC 395010 Dolnje Mokro Polje - Cerov Log - Trdinov vrh, na mestu sedanjega dovoza. Dostopno cesto se do nakladalne rampe asfaltira. Za prepre itev iztoka onesnažene meteorne vode s cestiš a v podtalje morata biti izvedeni obojestranski muldi, izpust v meteorno kanalizacijo pa je preko lovilca olj in maš ob. Meteorne in druge odpadne vode ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvajanje ceste in cestnega telesa.

Pred uvozom na lokalno cesto mora biti postavljen znak STOP. Ob lokalni cesti morajo biti postavljeni znaki za prepoved vstopa in opozorilo na nevarnost ob miniranju in izkoriš anju kamnoloma.

Pred uvozom v obmo je kamnoloma mora biti nameš ena rampa. V primeru oviranja prometa na lokalni cesti mora izvajalec pridobiti ustrezno dovoljenje pristojnega upravnega organa za promet.

9. len

Oskrba z vodo:

Pitno in tehnološko vodo se za potrebe kamnoloma zagotavlja iz javnega vodovodnega omrežja Ob ine Šentjernej. Nov cevovod se do kamnoloma izvede od naselja Cerov Log, kar pa ni predmet teh sprememb in dopolnitev ureditvenega na rta. Do izgradnje vodovoda se potrebno vodo dovaža s cisternami.

Za hranjenje tehnološke vode, s katero se zmanjšuje prašenje v primeru daljšega sušnega obdobja, se v kamnolomu lahko namesti rezervoar, ki se polni iz cistern oz. iz vodovodnega omrežja.

10. len

Odvajanje odpadnih vod:

Za odvod fekalnih odpadnih vod je v obstoje em kamnolomu zgrajena nepropustna greznica na praznjenje. Zagotovljeno mora biti redno praznjenje greznice z odvozom na istilno napravo.

Padavinske vode, ki ne proniknejo v maso, se scejajo po pobo ju in z etaž v smeri odprtega kamnoloma na osnovno etažo, kjer poniknejo. Odve no vodo je potrebno zbirati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku v obliki poglobljenega bazena od koder odteka v tla, presežek pa v potok Pendirjevka. Usedalnik mora biti opremljen z mehanskim (peš enim) filtrom. Usedalnik je potrebno redno istiti, še posebno pa po vsakem ve jem deževju oziroma po zamuljenju.

Kamnolom je v pobo ju tako, da ni neposredne nevarnosti zalitja posamezne etaže ali osnovnega platoja.

Za potrebe širitve kamnoloma niso predvidene spremembe sistema odvodnjavanja.

11. len

Odpadki:

Odpadke, ki bodo nastajali na obmo ju kamnoloma (odpadna strojna olja, akumulatorji, ostanki embalaže razstreliva ipd.) je treba zbirati lo eno, v posebnih posodah in jih skladno s predpisi deponirati v obmo ju urejanja ter jih nato odpeljati v nadaljnjo predelavo. Kon no dispozicijo je treba zagotoviti tudi za mulj iz lovilcev olj in maš ob skladno z veljavno zakonodajo.

Komunalni odpadki se zbira v posebnem 700 l zabojniku in odvaža na Center za ravnanje z odpadki Leskovec.

12. len

Oskrba z elektri no energijo in gorivom:

Preskrba z elektri no energijo je predvidena že z osnovnim ureditvenim na rtom, ki pa še ni bila realizirana; v severnem delu obmo ja sedanjega kamnoloma je ob cesti iz Cerovega Loga predvidena postavitev kabske TP z mo jo 200 kVA. TP se napaja preko 20 kV daljnovoda Cerov Log Mihovo. Do objektov in transportnih poti v kamnolomu se izvede nizkonapetostno omrežje. Do izgradnje 20 kV daljnovoda in TP se za pogon separacije v kamnolomu uporablja dizel elektri ni generator, drugi je v rezervi. Generatorja sta kapacitete 200 oziroma 260 kW.

Za pogon delovnih strojev se uporablja dizel gorivo (dnevno okoli 800 litrov pri polnem obratovanju), ki se ga dovaža sproti, za dnevne potrebe. Dovoz je organiziran v okviru podjetja z avtociстерno s rpalko in števcem.

V kamnolomu ni skladiš a goriva.

Razsvetljava:

Razsvetljava kamnoloma v asu dnevnega kopa ni predvidena. V kolikor se bodo dela izvajala v temi, zlasti v zimskem asu, mora biti razsvetljava izvedena skladno s Pravilnikom o zahtevah za

zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehni nih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriš anju mineralnih surovin na površinskih kopih (Uradni list RS, št. 68/03).

VI. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR

13. len

Zagotavljanje varnosti v obmo ju kamnoloma:

Kamnolom mora biti v asu obratovanja zavarovan tako, da ne ogroža neposredne okolice. Celotno podro je kamnoloma mora biti zavarovano bodisi z zemeljskimi nasipi ali z ograjo višine 2 m. Na vhodu v kamnolom ali etažo mora biti nameš ena zapornica, ki prepre uje dovoz in odvoz v asu, ko kamnolom ne dela. Na vhodu v kamnolom in na vidnih mestih ob ograji morajo biti nameš eni opozorilni znaki in table z napisi o nevarnosti miniranja in padca v globino ter o prepovedi pristopa nepoklicanim. Taka tabla mora biti nameš ena tudi pri vhodu v kamnolom, skupaj s osnovnimi podatki o izvajalcu - lastniku.

Prostor neposredno pred elom fronte napredovanja zgornje etaže je potrebno o istiti rastlinja, da ni privla en za živali.

V kamnolomu mora biti zagotovljena vsa oprema, ki jo je po veljavnih predpisih treba namestiti za zagotavljanje varnosti zaposlenih in nezaposlenih znotraj obmo ja kamnoloma in v njegovi neposredni bližini.

Razstrelivo in druge nevarne snovi se v obmo ju kamnoloma ne skladiš i, dovaža se jih ob asno oz. po potrebi. V kamnolomu se zagotovi ustrezen objekt za hrambo manjših koli in goriva in maziv; ve jih koli in naftnih derivatov na obmo ju kamnoloma ni dovoljeno shranjevati. Pri hrambi je treba upoštevati predpise, ki se nanašajo na varno hrambo vnetljivih teko in, predvsem Pravilnik o gradnji naprav za vnetljive teko ine ter o uskladiš evanju in pretakanju vnetljivih teko in (Uradni list SFRJ, št. 20/71).

V neposredni bližini prostorov, v katerih utegne izbruhniti požar ali v katerih so shranjene vnetljive snovi (gorivo, maziva, transformatorji, garaže), morajo biti nameš eni ustrezni aparati za gašenje požarov in opozorilne table.

Vsi delovni stroji (kompresorji, nakladalniki, bagri, kamioni, pogonski agregati, transformatorji ipd.) morajo prav tako biti opremljeni z ustreznimi gasilnimi aparati. Z gasilnimi aparati in protipožarnim orodjem je potrebno opremiti tudi skupne prostore, garderobe, pisarniške prostore ter prostore za predelavo (separacijo).

Oprema za gašenje mora biti delavcem lahko dostopna, enostavna za uporabo in kjer je to potrebno, tudi zavarovana pred mehanskimi poškodbami in toploto. Oprema za gašenje mora biti ozna ena skladno s predpisi, oznake pa morajo biti obstojne in nameš ene na vidnih mestih. Naprave za gašenje in varstvo pred požarom morajo biti kontrolirane vsakih šest mesecev, ugotovitve pa vpisane v ustrezne knjige. V smislu dolo b Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01) mora biti izdelan protipožarni na rt. Vsi zaposleni morajo biti pou eni o ravnanju v primeru požara, kakor tudi z ukrepi za odstranjevanje nevarnosti požara. Na rt mora biti na razpolago delavcem in se mora stalno dopolnjevati.

V skladu z Odlokom o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 26/93) je v dolo enem letnem asu (sušnem obdobju) prepovedano sežiganje grmi evja in kmetijskih ostankov izven urejenega kuriš a. Isto velja tudi za ostanke papirne in kartonske embalaže uporabljenih razstrelilnih sredstev.

14. len

Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja:

Hrup na sti nem obmo ju s stanovanjskim obmo jem ne sme presegati ravni hrupa, ki je dolo ena za stanovanjska obmo ja. Pri vrtanjih, miniranjih in drobljenju morajo biti uporabljena taka tehni na sredstva in postopki, da bodo vibracije, s tem pa tudi prašenje in širjenje emisij v ozra je, v asu delovanja kamnoloma v okviru zakonsko dolo enih mejnih vrednosti.

V primeru prevoza finih frakcij na javnih poteh v suhih letnih mesecih in pri vetrovnih dneh je potrebno le-te navlažiti ali pa pokriti.

V asu obratovanja kamnoloma se mora izvajati monitoring; v primeru prekora itve mejnih vrednosti je potrebno predvideti ustrezne sanacijske ukrepe, s katerimi bodo zmanjšani negativni vplivi na okolje. Prve meritve morajo biti izvedene ob za etku razširitvenih del, ob polni obremenjenosti.

Konkretni ukrepi za zmanjšanje vplivov miniranja oz. izkoriš anja kamnoloma so opredeljeni v poglavju 3. Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odlo itev ter predpisani z dolo bami tega odloka in so za uporabnika kamnoloma obvezni.

Pri na rtovanju uporabe tehnoloških postopkov v procesu izkoriš anja morajo biti upoštevani imisijski in emisijski standardi, dolo eni z:

- Uredbo o mejnih, opozorilnih in kriti nih imisijskih vrednosti snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94),
- Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremi nih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 68/96 in 109/01).

15. len

Varovanje podtalnice:

Odpadke je dovoljeno odlagati le na na in, ki je dolo en v 11. lenu tega odloka. Izvesti je treba take ukrepe, ki bodo onemogo iti izlitje naftnih derivatov, zaposlene pa pou iti o nevarnosti izlitja in postopku v primeru, da bi do njega vseeno prišlo (obvestila, izkopi itd.). Pretakanje goriva lahko opravlja le usposobljena oseba. Menjavanje olja v motorjih izven za to dolo enega prostora (ploš adi z lovilcem olja) je strogo prepovedano, prav tako spuš anje olja v tla. Skladno z dolo ili Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98) je olja potrebno zbirati lo eno in zagotoviti kon no dispozicijo. Skladiš enje goriva in maziva v kamnolomu ni predvideno.

Parkiranje vozil in strojev je dovoljeno le na nepropustni ploš adi z lovilcem olja.

Skladno z dolo ili Pravilnika o tehni nih normativih za površinsko izkoriš anje ležiš rudnin (Uradni list RS, št. 4/86 in 62/87) se mora brezhibnost in u inkovitost sredstev in opreme za zmanjšanje koli ine škodljivih plinov in prahu redno kontrolirati skladno z navodili za uporabo in vzdrževanje teh sredstev in opreme.

Pri pripravi projektne dokumentacije ter v samem procesu eksploatacije je treba upoštevati dolo be:

- Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00, 20/01 in 13/03),
- Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji (Uradni list RS, št. 85/98).

Za zavarovanje potoka Pendirjevka je dolo en varnostni pas in sicer znaša od odkopa najmanj 20 m oziroma 30 m višinske razlike.

16. len

Varovanje plodne zemlje, odstranjevanje jalovine in posek grmovja:

Pri odkrivanju novih površin mora biti odkopna plast tal (pokrivka) ustrezno odrinjena in deponirana v kamnolomu. Za deponijo se uporabi površina na severovzhodni strani kamnoloma

v dolžini okoli 150 m in širini okoli 25 m, izkoristi pa se naj tudi prostor izkoriš enih delov etažnih ravnin ter prostor na dnu kamnoloma. Deponije humusa je treba urediti tako, da se ohrani biološka aktivnost, površina mora biti nabrazdana, da zadržuje padavine ter obvezno zatravljena s travnimi mešanicami in deteljo. Nakloni brežin deponij so v naravnem nasipnem kotu, to je okoli 30 - 35°. Zaradi predvidenih koli in, ki presegajo meje, dolo ene v 11. lenu Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehni nih ukrepih za dela pri skladiš enju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu (Uradni list RS, št. 111/03) je treba za skladiš enje in uporabo odkrivke pridobiti ustrezno dovoljenje.

Za asno skladiš eni humus se mora uporabiti za sprotno biološko obnovo saniranih brežin.

Jalovina in ostali neporabljeni material se uporabi za poravnavo dna deponije ter za nasipe in spodnji ustroj poti in cest.

Posek dreves in iš enje podrasti se lahko opravi kot golosek po predhodnem evidentiranju in ozna bi revirnega gozdarja. Izvede se naj v etapah, v primernem asu za posek, skladno z rudarskim projektom za izkoriš anje in izvajanje del ter s pogoji soglasja h kr itvi gozda, ki ga izda pristojna enota Zavoda za gozdove Slovenije. Drevje in podrast se mora odstraniti iz kamnoloma.

17. len

Varovanje naravnih vrednot

Na ožjem obmo ju urejanja kamnoloma sicer ni pomembnejših objektov in obmo ij naravnih vrednot, se pa kamnolom nahaja na obmo ju pri akovanih naravnih vrednot, na obmo ju Nature 2000, na robu predlaganega Krajinskega parka Gorjanci in v bližini potoka Pendirjevka s pritoki. Tako park kot vodotok prispevata k krajinski sliki obmo ja.

Posege na tem obmo ju je zato treba izvajati na na in, ki ne bo mote v naravno ohranjenem okolju in s tem ne bo prizadeta biotska raznovrstnost obmo ja:

- nadaljnje izkoriš anje kamnoloma mora biti usmerjeno v kon no podobo reliefa; da bi se to zagotovilo, je poleg izvedbe osnovnih etaž (višine do 15 m) treba oblikovati vmesne etaže (z višino do 5 m) in s tem kon ni naklon brežine okrog 40°;

- pri širitvi kamnoloma je treba preiti k pridobivanju mineralne surovine "od zgoraj navzdol", zaradi esar je potrebno najprej izdelati dostopne poti do vrha kamnoloma;

- odpiranje etaž in pridobivanje mineralne surovine na posameznih etažah mora potekati od jugozahoda proti severu tako, da ostaneta severno in severovzhodno pobo je grebena im dlje nepoškodovani in da bosta zakrivala pogled proti novim etažnim brežinam, kjer se bo pridobivalo mineralno surovino. Ob predvideni kon ni brežini se mora pridobivalo mineralno surovino im prej pobrati do konca, brežino pa sanirati in zazeleniti;

- sanacija mora biti sprotna in naj teži k im ve ji renaturaciji (naraven sestoj in prvotna vegetacija) in ne k oblikovanju umetnega nasada;

- na ožjem obmo ju potoka Pendirjevka niso dovoljeni posegi, ki bi lahko razvrednotili ali poškodovali biotsko raznovrstnost in naravno vrednoto (vodni in obvodni svet), t.j. spremembe vodnega režima, regulacije, drevesne se nje, onesnaževanje ali odlaganje odpadkov;

- živalskim vrstam je treba urediti nadomestne prehode.

Upravljalavec kamnoloma mora zagotoviti dvoletni monitoring stanja populacij velikega studen arja (*Cordulegaster heros*) in raka navadni koš ak (*Austropotamobius torrentium*).

18. len

Varstvo kulturne dediš ine

Celotno obmo je obdelave se nahaja znotraj pomembnejšega obmo ja kulturne dediš ine Gorjanci - Podgorje (POKD 12), ki predstavlja republiško obvezno izhodiš e ter kulturnega spomenika Mihovo - Arheološko obmo je, EŠD 458, zavarovanega z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremi nih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v ob ini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92). Vse aktivnosti v kamnolomu morajo biti zato usmerjene v takojšnji za etek krajinsko ustrezne sanacije sedanjega stanja kamnoloma.

Rešitve, ki upoštevajo skrajno linijo bodo ega pridobivalnega prostora, opredeljeno v predmetnih spremembah in dopolnitvah ureditvenega na rta, omogo ajo:

- ohranitev osrednjega in krajinsko najbolj izpostavljenega dela arheološkega najdiš a na vrhu grebena,

- blag prehod iz naravnega grebena na vrhu v novi znižani greben,

- izpeljavo novega grebena v im bolj enakomernem nagibu, kar se da blizu naravni obliki reliefa,

- izpeljavo nove slemenske poti namesto stare, ki bo lahko namenjena prezentaciji arheološkega najdiš a Camberk in njegovi povezavi z gradom Prežek,

- zavarovalna arheološka izkopavanja dela arheološkega najdiš a, ki ga v nastali situaciji ni ve možno obvarovati pred uni enjem in možnost vpliva rezultatov arheoloških izkopavanj na kon ni rudarski projekt.

Kon ni rudarski projekt za izkoriš anje in sanacijo kamnoloma mora biti v vseh detajlih usklajen z vsebinami varstva kulturne dediš ine, ki bodo dokon no znane šele po izvedbi zavarovalnega arheološkega izkopavanja, nanj pa mora upravljalavec pridobiti kulturno-varstveno soglasje v skladu s 46. lenom Zakona o varstvu kulturne dediš ine (Uradni list RS, št. 7/99).

Kon na oblika slemena, ki gleda proti kulturnemu spomeniku Prežek - Grad Prežek (EŠD 8658) mora biti oblikovana tako, da bistveno ne spreminja obstoje ih prostorskih razmerij in ohranja podobo gradu v širšem prostoru. Obstoje a slemenska komunikacija se ohrani tako, da se prilagodi novim prostorskim razmeram.

VII. FAZE IZVAJANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGANA RTA

19. len

Spremembe in dopolnitve ureditvenega na rta se bodo izvajale fazno:

- v prvi fazi se nadaljuje z izvajanjem sanacije severnega in severovzhodnega dela kamnoloma ter izvede sanacijo poglobljenega dela kamnoloma, ki je pod koto 330 m.n.m z izravnavo terena na osnovni plato, t.j. na koto 330 m.n.m.;

- druga faza vklju uje pripravljajla dela, ki obsegajo podaljšanje dostopne poti na južni strani obmo ja urejanja (od kote +410 m do etaže E 420) ter usposobitev dostopne poti na severni strani (po obstoje i etažni poti ob zahodnem in severnem robu pod grebenom) za prevoze z vozili, posek drevja in iš enje podrasti na obmo ju predvidene širitve (skladno z letnim na rtom napredovanja ela kamnoloma) ter odstranitev odkrivke in pripravo prve etaže E 465 za eksploatacijo;

- tretja faza obsega nadaljnjo eksploatacijo agregata po etažah od zgoraj navzdol ter izvajanje sprotne, tehni ne in biološke sanacije na izkoriš enem delu kamnoloma;

- zadnja faza vklju uje odstranitev vseh objektov in naprav, povezanih z delovanjem kamnoloma ter izvedbo dokon ne sanacije obmo ja kamnoloma.

VIII. ZA ASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠ

20. len

Zemljiš a, na katerih se v posamezni fazi izkoriš anje kamnoloma ne bo izvajalo, ostanejo v primarni rabi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA OZ. UPRAVLJAVCA KAMNOLOMA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NA RTA

21. len

Za zmanjšanje vplivov prometa na naselje Cerov Log se mora za prevoz iz kamnoloma uporabljati že zgrajena obvozna cesta, za zmanjšanje vplivov v ostalih naseljih v ob ini pa mora upravljavec kamnoloma kot soinvestitor pristopiti k realizaciji ukrepov na obstoje em cestnem omrežju oz. njegovi dograditvi na podlagi posebnega dogovora, ki ga sklene z ob ino kot nosilcem investicije.

22. len

Upravljavec kamnoloma mora za odvoz odpadnih vod iz greznice skleniti ustrezno pogodbo z upravljavcem istilne naprave. Enako velja tudi za kon no dispozicijo mulja iz lovilcev olj in maš ob. Ustrezno pogodbo mora skleniti tudi za odvoz odpadkov.

23. len

Upravljavec kamnoloma mora zagotoviti izvajanje monito-ringa v asu obratovanja kamnoloma za vsa podro ja, ki jih dolo a okoljsko poro ilo, vklju no z meritvami hitrosti vibracij pri miniranju.

X. TOLERANCE

24. len

V za etni fazi odpiranja površinskega kopa so možna manjša odstopanja od zaporedja izvajanja etaž od zgoraj navzdol iz razloga omejenega prostora in ustreznega formiranja etaž ter zaradi prilagajanja obstoje em stanju. Dovoljeno je tudi odstopanje pri dolo itvi kote posamezne etaže za ± 1 m, ker gre za relativno groba zemeljska dela, pri katerih ni potrebna cm natan nost. Z izvedenimi odstopanji se ne sme spremeniti osnovni koncept izkoriš anja. Za ve ja odstopanja je investitor dolžan pridobiti ustrezno dokumentacijo s soglasji in dovoljenji.

XI. PREHODNE IN KON NEDOLOBE

25. len

Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o ureditvenem na rtu Kamnolom Cerov Log (Skupš inski Dolenjski list, št. 7/91).

26. len

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega na rta opravlja MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Enota Novo mesto.

27. len

Spremembe in dopolnitve ureditvenega na rta so stalno na vpogled pri ob inski upravi Ob ine Šentjernej.

28. len

Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Ob ine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Tarifni pravilnik

o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

Št. 032-386/2006-OS
Šentjernej, 22. 06. 2006

Župan Občine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 2/03) ter 35., 36. in 37. člena Odloka o javnem vodovodu in oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjernej (Uradni vestnik občine Šentjernej, št. 2/01) je občinski svet Občine Šentjernej na 28. redni seji dne 21.06.2006 sprejel

TARIFNI PRAVILNIK

o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o.

1. člen

S tem tarifnim pravilnikom o spremembah Tarifnega pravilnika za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju Tarifni pravilnik) se spremeni in dopolni Tarifni pravilnik za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnega sistema v upravljanju javnega podjetja Komunala Novo mesto d.o.o. (Uradni Vestnik Občine Šentjernej, št. 5/03).

2. člen

Spremeni se 9. člen tako, da se po novem glasi:

»Znesek števnine v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka vodomera in veljavne cene na dan uveljavitve števnine, znižane za 25%.«

$\text{ŠTEVNINA} = Qn(\text{m}^3/\text{h}) \times \text{cena vode (SIT/m}^3) \text{ na dan uveljavitve števnine} \times 0,75 \times \text{obračunsko obdobje (mesec)}$

3. člen

Spremembe Tarifnega pravilnika za njeno veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem Vestniku Občine Šentjernej.

Občina Šentjernej
Občinski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lene Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Sklep o spremembah in dopolnitvi

Statuta javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej
št. 032-391/2006-OS
Šentjernej, 29. 06. 2006

Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 25. lene Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 3/01, 3/04 in 5/04) in 15. ter 22. lene Statuta Obine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01, in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03) je obinski svet Obine Šentjernej na 29. redni seji dne 28.06.2006 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvi Statuta javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

1. len

V Statutu javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/01 in 5/04) se 3. odstavek 17. lene spremeni tako, da glasi: »lani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani.«

2. len

Doda se nov 2. odstavek 22. lene, ki glasi:
»Nadzorni svet v roku 3 mesecev po imenovanju sprejme poslovnik za svoje delo, s katerim dolo i organizacijo in na in svojega dela.«

3. len

2. odstavek 26. lene statuta se spremeni tako, da glasi:
»Direktorja se imenuje za mandat štirih let. Ista oseba je po preteku mandata lahko ponovno imenovana za direktorja.«

4. len

Spremeni se 4. alineja 28. lene tako, da glasi:
«- da ima najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe,«

5. len

Ostala dolo ila Statuta javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej ostanejo nespremenjena.

6. len

Ta sklep pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lene Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

št. 032-392/2006-OS
Šentjernej, 29. 06. 2006

Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 25. lene Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93 in 30/98), 8. in 9. lene Odloka o gospodarskih javnih službah v Ob ino Šentjernej (Ur. l. RS, št. 26/00, Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 5/01), 471. lene Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 22. lene Statuta Obine Šentjernej (Ur.l. RS, št. 4/01, in Uradni vestnik Obine Šentjernej št. 2/03) je obinski svet Obine Šentjernej na 29. redni seji dne 28.06.2006 sprejel

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej

1. len

V Odloku o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej (Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 3/01, 3/04 in 5/04) se 1.

odstavek 22. lene spremeni tako, da glasi:

»Poslovanje javnega podjetja usmerja in nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije lani, od katerih je en lan iz javnega podjetja. Imenovanje lana iz javnega podjetja (predstavnika delavcev) se imenuje v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.«

2. len

V 22. lenu se doda nov 4. odstavek, ki glasi:

»Nadzorni svet sprejme poslovnik za svoje delo, s katerim dolo i organiza-cijo in na in svojega dela.«

3. len

Ostala dolo ila Odloka o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ - Ekološka družba, d.o.o. Šentjernej ostanejo nespremenjena.

4. len

Ta odlok pri ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 106. lene Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, št. 2/03)

RAZGLAŠAM

Sklep o soglasju k

ceni storitve pomo i družini na domu

št. 032-393/2006-OS
Šentjernej, 29. 06. 2006

Župan Obine Šentjernej
Franc HUDOKLIN, l. r.

Na podlagi 38. lene Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 121/05), 101. lene Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 uradno pre iš eno besedilo), 13. lene Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe pomo i družini na domu in merilih za dolo anje pla il storitev (Uradni list RS, št. 12/2001) in 22. lene Statuta Obine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01 in Uradni vestnik Obine Šentjernej, 2/03), je Ob inski svet na 29. redni seji, dne 28.06.2006 sprejel

SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE POMO I DRUŽINI NA DOMU

I.

Ob inski svet Obine Šentjernej daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomo družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Center za socialno delo Novo mesto v višini 1.750 SIT na uro.

II.

Strošek vodenja in koordinacije pomo i družini na domu za Ob ino Šentjernej znaša mese no 20.119 SIT, to je za 0,16 strokovnega delavca.

III.

Ob ina subvencionira stroške vodenja socialno varstvene storitve pomo i družini na domu ter ceno storitve.

IV.

Ta sklep za ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obine Šentjernej, uporablja pa se od 1.1.2006.

Ob ina Šentjernej
Ob inski svet
Župan
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Ob inska uprava Obine Šentjernej
Odgovorna urednica: Andreja Topolovšek, pomo nica odgovorne urednice: Silvija Goršin, lani uredniškega odbora: Slavko Franko in Nataša Novak.
Ra unalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Grafika Bucik d.o.o.